



Ogłoszenie nr 96956 - 2017 z dnia 2017-06-14 r.

Miłoradz: „Przebudowa drogi gminnej w Pogorzałej Wsi o długości 917 m., dz. 75/2 obręb nr 0007 Pogorzała Wieś” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA –

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak

Nazwa projektu lub programu

Przedmiotowe zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, na operacje z zakresu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak

Numer ogłoszenia: 504134-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miłoradz, krajowy numer identyfikacyjny 17074791600000, ul. ul. Żuławska 9, 82213 Miłoradz, państwo Polska, woj. pomorskie, tel. 552 711 531, faks 552 711 565, e-mail budownictwo@miloradz.malbork.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.



Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Przebudowa drogi gminnej w Pogorzalej Wsi o długości 917 m., dz. 75/2 obręb nr 0007 Pogorzala Wieś” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

R.271.6.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na przebudowie istniejącej drogi gminnej w Pogorzalej Wsi o długości 917 m., dz. 75/2 obręb nr 0007 Pogorzala Wieś w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” realizowaną w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, wraz z wzmocnieniem jezdni jej odwodnieniem na terenie zabudowanym, odbudową ciągu pieszego oraz zjazdów. Zakres robót obejmuje m.in. : - roboty przygotowawcze, - poszerzenie nawierzchni drogi do 4,5 m. - wykonanie warstwy wyrównawczej istniejącej nawierzchni - wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki bitumicznej oraz wykonania nawierzchni z kostki betonowej typu „polbruk”, - poprawa odwodnienia drogi, - roboty wykończeniowe. Na długości przebudowywanego odcinka drogi przewidziane zostało wzmocnienie istniejącej jezdni warstwami bitumicznymi o grubości min. 11 cm. Wzdłuż drogi przebudowywanej zaplanowano nowy ciąg chodnikowy o szerokości 1,5 m., o nawierzchni z mieszanki bitumicznej. Po obu stronach istniejącej konstrukcji jezdni zaprojektowano poszerzenia do szerokości jezdni projektowanej 4,5 m. Szerokość jezdni mają ograniczać krawężniki betonowe 15x30 na ławie betonowej z oporem, po drugiej stronie jezdni ściek betonowy korytkowy. Istniejąca jezdnię zaprojektowano wyrównaniem warstwą wyrównawczą z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, przykrytego warstwami bitumicznymi, gr. 11 cm w km 0+000 do km745,87 na całej szerokości jezdni. W km 0+745,87 do km 0+917 na istniejących płytach betonowych przewidziane zostało ułożenie nawierzchni z kostki betonowej typu „ polbruk” o grubości 8 cm., na podsypce cementowo – piaskowej o zmiennej grubości do nadania projektowanego spadku. Na poszerzeniach zaprojektowano konstrukcję jak pod warstwy bitumiczne. Na całej

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.



długości odcinka zaprojektowano po prawej stronie chodnik o szerokości 1,50 m. na powierzchni 1239 m² o nawierzchni z mieszanki bitumicznej BA0/12,5 grubości 4,00 cm. Istniejące zjazdy zarówno do posesji przez chodniki zaprojektowano częściowo z mieszanek mineralno-bitumicznych oraz z kostki betonowej, grubość 8 cm., na podbudowie jak i poszerzeniach. Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z wykazem poszerzeń i robót ziemnych. ZAŁOŻONA KONCEPCJA DROGI: Konstrukcja jezdni o przekroju półulicznym z chodnikiem w km 0+000 do 0+745,87 1. Nawierzchnia – warstwa ścieralna z bet. asfaltowego 0/12,5 – gr. 5 cm dla KR III,VI - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16 - gr. 6 cm dla KR III,VI 2. Wyrównawcza – warstwa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie 3. Poszerzenia – warstwa z kruszywa łam. stab. mechanicznie – gr. 25 cm. 4. warstwa odcinająca z piasku o wodoprzepuszczalności 5m/dobę – gr. 16 cm. 5. krawężnik betonowy 15x30 w ławie bet. z oporem z bet B 15 Konstrukcja jezdni o przekroju półulicznym na płytach betonowych drogowych w km. 0+745,87 do 0+917 1. Nawierzchnia – kostka betonowa gr. 8 cm na podsypce cem. – piaskowej min. 3 cm. 2. Wyrównawcza – warstwa z podsypki cem. – piaskowej 1:4 min. grubość 3 cm. 3. Poszerzenia – warstwa z kruszywa łam. stabiliz. mechanicznie – gr. 25 cm. 4. warstwa odcinająca z piasku o wodoprzepuszczalności 5m/dobę – gr. 16 cm. 5. krawężnik betonowy 15x30 w ławie bet. z oporem z bet B 15 KONSTRUKCJA CHODNIKA 1. nawierzchnia – warstwa ścieralna z bet asfaltowego BA0/12,5 – gr. 4 cm. 2. podbudowa zasadnicza; kruszywo przełam. stab. mechanicznie – gr. 15 cm. 3. warstwa odcinająca z piasku o wodoprzepuszczalności 5m/dobę – gr. 10 cm. KONSTRUKCJA ZJAZDÓW: a) 1. nawierzchnia – kostka betonowa gr. 8 cm na podsypce cem. – piaskowej – 3 cm. 2. podbudowa zasadnicza; kruszywo przełam. stab. mechanicznie - gr. 15 cm. 3. warstwa odcinająca z piasku o wodoprzepuszczalności 5cm/dobę – gr. 16 cm. b) 4. nawierzchnia – warstwa ścieralna BA0/12,8 – gr. 5 cm. - warstwa wiążąca BA 0/16 – gr. 6 cm. 5. podbudowa zasadnicza; kruszywo łamane stab. mechanicznie – gr. 25 cm. 6. warstwa odcinająca z piasku o wodoprzepuszczalności 5m/dobę – gr. 16 cm. Konstrukcję jezdni, zjazdów z kostki bet. ograniczono opornikiem wtopionym 12x30 na ławie betonowej. Krawężnik ustawić na ławie betonowej z oporem z betonu B15. Na odcinku drogi przebudowywanej zaplanowano odwodnienie do przyległego cieku z prefabrykatu betonowego a następnie studzienkami kanalizacji deszczowej do przyległych zaprojektowanych studni chłonnych. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje również organizację placu budowy, opracowanie i wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu, zabezpieczenie terenu budowy, wykonanie niezbędnych badań i prób, uporządkowanie terenu po zakończeniu robót. W przypadku użycia w dokumentacji określonych wskazujących na typ, znaki towarowe lub pochodzenie przedmiotu zamówienia należy odczytywać je wraz z wyrazami lub równoważne. Nazwy własne są przykładowe, określają klasę produktu i służą ustaleniu standardu- nie wskazują na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji czy przedmiarach jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów użytkowych, funkcjonalnych, gabarytowych i jakościowych, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że oferowane artykuły są równoważne w stosunku do wymagań określonych przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W przypadku wątpliwości Wykonawcy co do równoważności oferowanych materiałów lub wyrobów z wymaganiami Zamawiającego Wykonawca winien wystąpić do Zamawiającego ze stosownym zapytaniem na podstawie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres robót określa „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.



projekt budowlano – wykonawczy – załącznik nr 8 do SIWZ oraz przedmiar robót - Załącznik nr 9 do SIWZ oraz specyfikacja techniczna– Załącznik nr 10 do SIWZ. Przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy przy wyliczeniu ceny całkowitej. Głównym dokumentem zobowiązującym Wykonawcę do wykonania zamówienia jest projekt budowlano – wykonawczy. Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa projekt umowy Załącznik nr 11 do SIWZ. 4. Zamawiający ustala minimalny termin gwarancji na przedmiot zamówienia na 36 miesięcy, a maksymalny na 60 miesięcy zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert „Termin gwarancji”. Gwarancja obejmuje wszelkie wbudowane urządzenia i materiały oraz wykonane prace budowlane przez cały deklarowany przez Wykonawcę okres bez żadnych wyjątków. Udzielając gwarancji wykonawca zapewnia bezpłatne czynności przeglądów gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji na cały przedmiot zamówienia, więc powinien ten koszt uwzględnić w wynagrodzeniu. 5. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu zamówienia i jego okolic w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania. Zamawiający informuje, iż nie dokonanie wizji lokalnej przez Wykonawcę nie będzie skutkowało konsekwencjami w postaci wykluczenia z postępowania bądź odrzucenia oferty. 6. Zamówienie musi odpowiadać wymaganiom technicznym i terminowym określonym we wszystkich rozdziałach niniejszej Specyfikacji. Wykonawca zobowiązany jest wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z punktu widzenia dokumentacji, przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, dla uzyskania końcowego efektu, określonego przez przedmiot zamówienia, a więc wykonać zadanie bez względu na występujące trudności i nieprzewidziane okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji. 7. Wykonawcy ponoszą odpowiedzialność za zapoznanie się z należytą starannością z treścią dokumentacji przetargowej oraz za uzyskanie wiarygodnej informacji o warunkach i zobowiązaniach, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na cenę oferty lub realizację robót.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.5) Główny Kod CPV: 45100000-8

Dodatkowe kody CPV: 45233220-7, 45233200-1, 45232400-6

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie/część zostało unieważnione nie

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/06/2017

IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 808811.80

Waluta PLN

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.



IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert 1

w tym

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

TRANSPORT, USŁUGI, HANDEL SKŁAD OPAŁU, MAT. BUD., SKUP ZŁOMU
TADEUSZ DECKA, tuhdecka@op.pl, OS.KWIATOWE 4, 83-
132, MORZESZCZYN, kraj/woj. pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa:

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 972465.97

Oferta z najniższą ceną/kosztem 972465.97

> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 972465.97

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom

**Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy
lub podwykonawcom:**

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ REKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.