


# Konstrukcja stropodachu wieży i podkonstrukcje pod panele słoneczne

## Skala 1:100



- Uwagi:
1. Beton konstrukcyjny: C20/25
  2. Stal zbrojeniowa A-III/N.
  3. Stal profilowa S235.
  4. Zabezpieczenie antykorozyjne: malowanie farbami o minimalnej kategorii korozyjności C2

B1 Architekt S.C.  
Al. Gdynia 219  
80-266 Gdańsk  
www.b1architekt.com



### UWAGA:

WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKU NALEŻY BEZWZGLĘDNE  
KAZDORAZOWO, PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC SPRAWDZIĆ NA MIEJSCU  
BUDOWY I W PRZYPADKU RÓŻNIC LUB ZMIAN WYNIKAJĄCYCH Z WYMOGÓW  
TECHNOLOGII DOSTAWCY - SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTAMI

### INWESTOR

GMINA NOWA KARCZMA  
83-404 Nowa Karczma  
ul. Kościarska 9

### NAZWA PROJEKTU

TERMMODERNIZACJA BUDYNKU OŚRODKA OPIEKI SPOŁECZNEJ, ORAZ  
OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W NOWEJ KARCZMIE

### NAZWA RYSUNKU

KONSTRUKCJA STROPODACHU WIEŻY  
I PODKONSTRUKCJE POD PANELE SŁONECZNE

SKALA 1:100 DATA 2015.07

### PROJEKT

mgr inż. Tomasz Ząbek

mgr inż. Piotr Koutlek

mgr inż. Tomasz Szumski

K05