

LEGENDA:

PROJEKTOWANA POSADZKA NA GRUNCIE	
wykonczenie posadzki	2 cm
plyta betonowa	15 cm
styroplan EPS 100	10 cm
folia izolacyjna PE 0.3 mm	-
warstwa wyrównawcza betonowa	5 cm
piasek stabilizowany	30 cm


ISTNIEJĄCA POSADZKA NA GRUNCIE (PARTER)	
wykonczenie posadzki (PCV lub płytki ceram.)	2 cm
wylewka betonowa (skute wylewki istniejąca i wylać nową)	5 cm
istniejące warstwy posadzki	-

ISTNIEJĄCY STROP Z PŁYT KANAŁOWYCH	
wykonczenie posadzki - wylewka PCV	2 cm
wylewka betonowa (skute wylewki istniejąca i wylać nową)	5 cm
istniejące warstwy stropu	-

WYPEŁNIENIE KANAŁU	
posadzka z kostki betonowej	8 cm
podspółka piaskowo-cementowa	3 cm
podbudowa z kruszywa łamanego	15 cm

POSADZKA ISTNIEJĄCA - bez zmian

POMIESZCZENIA WYKONCZONE PŁYTKAMI CERAMICZNYMI



B1 Architekt S.C.
Al. Gdynie 219
80-266 Gdańsk
www.b1architekt.com



UWAGA:
WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKU NALEŻY BEZWZGLĘDNIIE
KĄŻDORAZOWO, PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC SPRAWDZIĆ NA MIEJSCU
BUDOWY I W PRZYPADKU RÓŻNIC LUB ZMIAN WYNIKAJĄCYCH Z WYMAGÓW
TECHNOLOGII DOSTAWCY - SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTAMI

INWESTOR	
GMINA NOWA KARCZMA 83-404 Nowa Karczma ul. Kościeliska 9	

NAZWA PROJEKTU	
TERMO-MODERNIZACJA BUDYNKU OŚRODKA OPIEKI SPOŁECZNEJ ORAZ OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W NOWEJ KARCZMIE	

NAZWA RYSUNKU	BRANŻA
SCHEMAT POSADZEK - PARTER	ARCHITEKTURA

PROJEKT	NR DOK.	PODPIŚ
mgr inż. arch. JAKUB BARTOSZEWICZ	PO/KK/229/2008	
OPRACOWANIE		
SPRAWDZAJĄCY		
mgr inż. arch. SŁAWOMIR WĘGLARZ	32/POOKK/IV/214	

A12