PROFIL

Kanalizacja deszczowa kolektor grawitacyjny



Skala 1:100/500

P.p.=175,00

Rzędna istniejącego terenu	184,80	184,35	184,60	184,38	183,79	183,00	183,05	
Rzędna dna proj. kanału	183,12	182,28	182,25	182,16	182,02	181,93	181,91	
Długość odcinka		16,70	6,40	17,30	36,00	23,00	5,30	
Proj. spadek kanału, odległość		i=50,0‰ L=16,70		i=5,0‰ L=23,70			i=4,0‰ L=64,30	
Proj. średnica nominalna, materiał	DN250, PCV							
Hektometr		16,70	23,10	28,00	40,40	60,30	76,40	84,90	99,40	4,70
Ho	1,68	2,07	2,35		2,22		1,77		1,07	1,14

Uwaga:
Wartość rzędnej oraz głębokość osi istniejącej instalacji (np. E11 1NN, rz.osi=125.81) podano w przybliżeniu.

Ho=1.63 zagłębienie dna rurociągu
Hog=2.58 zagłębienie dna rurociągu górnego
Hod=4.00 zagłębienie dna rurociągu dolnego
dh=1.42 przepad (różnica Hod–Hog)

Ei numer kolejny przeszkody

Symbole przyłączy oraz dopływów węzłowych:

z lewej zlewni

$\downarrow_P$ z prawej zlewni

Symbole wpustów ulicznych:

□L z lewej zlewni
□P z prawej zlewni

(D3) nazwa studni kanalizacyjnej

(SW) studnia włączeniowa do istn. przepustu bet. DN800

(SO1) studnia osadnikowa z poduszką sorpcyjną

(St.ist.1) studnia istniejąca

Rzędne włazów dostosować do istniejącego lub projektowanego terenu.

EcoTech Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Słoneczna 39A, 83-021 Wiślina, Tel. 58 344 83 83
EcoTech technologie dla środowiska

Przedmiot rysunku: Profil kanalizacji deszczowej - grawitacyjnej		Obiekt: Przebudowa odcinka drogi gminnej Lubań - Liniewko Kościerskie	
		Adres: Lubań gm. Nowa Karczma	
Skala: 1:100/500	Branża: Sanitrna	Inwestor: Gmina Nowa Karczma ul. Kościerska 9 83-404 Nowa Karczma	
Data: 28.12.15	Projektował: Marcin Kaczmarek	Uprawnienia: POM/0206/POOS/08	Podpis:
Nr rysunku: WS-2	Opracował:		Podpis:
	Sprawdził:	Uprawnienia:	Podpis: