

Budowa dróg gminnych wraz z ich odwodnieniem i oświetleniem w miejscowości Nowa Karczma (ul. Spacerowa, ul. Łąkowa, ul. Leśna, ul. Horniki Górne) w gminie Nowa Karczma

Uwaga:  
Wartość rzędnej oraz głębokość osi istniejącej instalacji (np. E1 proj.linia kablowa nn, gł.osi=0,8m) podano w przybliżeniu

- D74

numer studni, węzeł

Ho=1.63

zagłębienie dna projektowanego kanału

Hog=1.45

zagłębienie dna projektowanego kanału górnego

Hod=2.00

zagłębienie dna projektowanego kanału dolnego

dh=0.55

przeпад (różnica Hod-Hog)

E1

numer kolejny przeszkody
- Symbole dopływów węzłowych:
- ↙

z lewej zlewni

↓

dopływ projektowany

↘

P z prawej zlewni

Skala 1:100/500

P.p.=185,00

Ho=1,48

D77

Ho=1,15

D78

E1 rura ochronna DN100, gł.osi=0,80 m

E2 eNA, gł.osi=0,80 m

E3 ks150, rz.osi=196,97

E4 ks150, rz.osi=196,38

Ho=1,42

D79

E5 ks150, rz.osi=196,02

Ho=1,86

D79a

Ho=1,90

D80

E6 ks150, rz.osi=195,20

E7 wA50, gł.osi=1,30 m

E8 rura ochronna DN100, gł.osi=0,80 m

E9 proj.linia kablowa nn, gł.osi=0,80 m

Hog=2,08

D84

Hod=2,60

dh=0,52

Rzędna istniejącego terenu	200,77	199,52	198,48	197,92	197,06	196,86
----------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Rzędna dna proj. kanału	199,29	198,37	197,06	196,06	195,16	194,78
-------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Długość odcinka	20,50	29,00	25,00	22,50	9,50	
Proj. spadek kanału, odległość	L=49,50	i=45,0‰	L=57,00	i=40,0‰		

Proj. średnica nominalna, materiał	DN250, PVC–U, SDR34, SN8					
Prędkość, przepływ, wypełnienie						
Hektometr	0	20,50	25,70	35,05	46,30	49,50
				63,05	74,50	97,00
						6,50

EcoTech Sp. z o.o. Sp. k.				EcoTech	
ul. M. Reja 3, 80-404 Gdańsk, Tel. 58 344 83 83				miejscowość Nowa Karczma	
Przebieg trasy		Określ		Projekt budowy dróg gminnych wraz z ich odwodnieniem i oświetleniem	
Profil kanalizacji deszczowej D77-D84				Adres	
Skala 1:100/500		Brutto		Gmina Nowa Karczma	
Data 12.2012		Projektował		ul. Kościelska 9 83-404 Nowa Karczma	
Imię i nazwisko		Marek Kaczmarek		Inwestor	
Nazwa		Wojciech Gawlik		ul. Kościelska 9 83-404 Nowa Karczma	
S10		Sprawdził		Upewniono	
		Adam Spisak		Podpis	
				Podpis	
				Podpis	