

DRZWI WEWNĘTRZNE

OZNACZENIE	DW1	DW2	DW3	DW4	DW5	DZ1	DZ2
WIDOK DRZWI	DRZWI DREWNIANE	DRZWI DREWNIANE	DRZWI DREWNIANE	DRZWI PCV	DRZWI PCV	DRZWI PCV	DRZWI PCV
WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	90x205	90x205	90x205	(90+60)x215	(90+40)x215	(90+40)x215	100x210
WYMIAR W ŚWIETLE MURU	100x210	100x210	100x210	223x220	140x220	180x220	110x215
ILOŚĆ SZTUK L/P	Prawe szt.3	Prawe szt.4 / Lewe szt.1	Prawe szt.1				SZT.1
ILOSC SZTUK ŁĄCZNIE	SZT.3	SZT.5	SZT.1	SZT.1	SZT.1	SZT.1	SZT.1
UWAGI	Drzwi pełne w kolorze DĄB SONOMA z oszczędnością obejmującą regulowaną prostą regulowaną prostą	Drzwi pełne w kolorze DĄB SONOMA z oszczędnością obejmującą regulowaną prostą ze szczelną wentylacyjną 2 szt. wyposażone w samozamykacze	Drzwi pełne EI 30, w kolorze DĄB SONOMA opaska obejmująca od strony korytarza	Drzwi PVC przeszklone w okleinie drewnopodobnej kolor DĄB SONOMA lub w kolorze grafit/antycyt	Drzwi PVC przeszklone w okleinie drewnopodobnej kolor DĄB SONOMA lub w kolorze grafit/ antycyt	Drzwi PCV w kolorze grafit/antycyt z lustrem weneckim współczynnikiem przenikania ciepła dla drzwi 1,3W/m2K	

DRZWI ZEWNĘTRZNE

OZNACZENIE OKIEN	OZ1	OZ2	OZ3	WD	WS
WIDOK OKIEN	OKNA PCV	OKNA PCV	OKNA PCV	WYŁAZ DACHOWY	WYŁAZ NA STRYCH
WYMIAR W ŚWIETLE MURU [mm]	90x220	100x220	90x130	80x80	60x130
ILOŚĆ SZTUK	SZT.7	SZT.3	SZT.5	SZT.1	SZT.1
UWAGI	<p>Stolarka okienna PCV w kolorze antycyt/grafit Profile szerokości ~90 mm , ilość komór 6, z kłosem izolacyjnym, wartość współczynnika przenikania ciepła: U= 0,9 W/m2K Wyposażenie dla pakietu szybowego: Zestaw szybowy o zwiększonych właściwościach termooizolacyjnych, o współczynniku przenikania ciepła U=0,5 W/m2K 2-komorowe zespolenie szyb z zewnętrzną szybą bezpieczną</p>				
				Wyłaz dachowy w kolorze grafit/antycyt andoligicznie jak dach Wartość współczynnika przenikania ciepła: U= 1,1 W/m2K	Współczynnik przenikania ciepła dla zestawu U=0,8W/m2K kolor biały, 4 klasa szczelności

ZESTAWIENIE STOLARKI

UWAGA : WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ Z NATURY

Nazwa zadania :		BUDOWA ŚWIETLICY MIEJSKIEJ WRAZ Z NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ W MIEJSCOWOŚCI ŁUGI	
Adres inwestycji :		dziółka nr 638 m. Ługi gm. Chmielnik woj. świętokrzyskie	
Treść :		ZESTAWIENIE STOLARKI	
Projektował:	nr uprawnień:	Podpis:	Skala :
mgr inż. arch. Monika Kasprówska	SW 35/2007		1:50
Sprawił:	nr uprawnień:	Podpis:	Nr rysunku :
mjr inż. arch. Paweł Chromik	KL 348/94		BWAK-08
Data :		11.2016	
Zespół :		PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY	
Symbol projektu/nr części :		Symbol projektu/nr części :	
BWAK/1		BWAK/1	

