

PRELIMINARZ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANI W MIEŚCIE I GMINIE CHMIELNIK
w roku 2009

I. Realizacja koncertów i prelekcji dotyczących problemów uzależnień od substancji psychoaktywnych w szkołach (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkolnictwo ponadgimnazjalne)

RAZEM 1 500,00 zł

II. Konsultacje psychologiczne i terapeutyczne z osobami zagrożonymi uzależnieniem od substancji psychoaktywnych.

RAZEM 2 500,00 zł

III. Cykl programów profilaktycznych dotyczących problematyki narkotykowej dla nauczycieli i uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

RAZEM 1 320,00 zł

IV. Szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chmielniku.

RAZEM 1 000, 00 zł

V. Wynagrodzenie specjalistów terapii uzależnień w Punkcie Informacyjno Konsultacyjnym ds. Profilaktyki i Uzależnień w Chmielniku

RAZEM 12 000,00 zł

ŁĄCZNA SUMA: 18 320, 00 zł

Diagnoza stopnia znajomości, skali zażywania oraz postaw wobec środków odurzających, przez uczniów Gminy Chmielnik.

Diagnoza dotyczyła:

1. znajomości przez uczniów nazw narkotyków
2. chęci zażycia środka
3. częstości zażywania środków odurzających
4. pierwszego spróbowanego środka odurzającego
5. źródeł zaopatrywania się w narkotyki
6. powodów dla których uczniowie sięgnęli po narkotyk
7. postaw wobec próbowania poszczególnych narkotyków
8. rodzaju problemów z powodu narkotyków
9. profilaktyki szkolnej
10. rodzaju zajęć profilaktycznych w których uczniowie chcieliby uczestniczyć.

Ankieta, zostało objętych 944 uczniów, uczęszczających do szkół w Chmielniku, w tym odrzuconych zostało 149 ankiet. Zinterpretowanych zostało 795 ankiet.

Spośród nich jest 393 dziewcząt i 402 chłopców:

1. V i VI klasa szkoły podstawowej: 142 uczniów: 66 dziewcząt i 75 chłopców;
2. gimnazjum: 368 uczniów, w tym 39 ankiet odrzuconych: 174 dziewcząt i 155 chłopców;
3. zasadnicza szkoła zawodowa: 51: 29 chłopców, 0 dziewcząt. Ankiety odrzucone: 22;
4. technikum: 215, w tym 34ankiety odrzucone: 181 uczniów- 111 chłopców i 70 dziewcząt.
5. liceum: 169 uczniów, w tym 54 ankiety odrzucone: 83 dziewcząt i 32 chłopców.

Zostały sporządzone 2 ankiety: jedna dla uczniów szkoły podstawowej, druga dla uczniów gimnazjum i szkół ponad gimnazjalnych. Przy konstruowaniu ankiety wykorzystano elementy ankiety ESPAD.

Badania pozwalają wysunąć następujące wnioski:

1. Palenie papierosów od czasu do czasu nie potępiła większość dziewcząt (63.00%) i chłopców (58.72%). Postawę zdecydowanie potępiającą wyraziło nieznacznie więcej chłopców (7.34%) niż dziewcząt (4.89%). Brak zdania na ten temat ujawniło więcej dziewcząt: 11.93% niż chłopców: 7.65 %.
2. Palenie 10 lub więcej papierosów dziennie nie potępiło więcej chłopców (36.39%) niż dziewcząt (23.85%). Postawę zdecydowanie potępiającą wyraziło więcej dziewcząt (23.24%) niż chłopców (22.02%). Brak zdania na ten temat ujawnili tylko chłopcy: 7.65 %.
3. Spróbowanie raz lub dwa razy marihuany lub haszyszu: nie potępiło więcej chłopców (26.61%) niż dziewcząt (15.60%). Postawę zdecydowanie potępiającą wyraziło więcej dziewcząt (42.20%) niż chłopców (28.44%). W prawie równym stopniu dziewczęta (34.56%) i chłopcy (33.94%) potępiło spróbowanie marihuany i haszyszu. Brak zdania na ten temat ujawniło 7.34% dziewcząt i 7.65 % chłopców.
4. Palenie marihuany lub haszyszu od czasu do czasu nie potępiło o połowę więcej chłopców (21.10%) niż dziewcząt (9.48%). Postawę zdecydowanie potępiającą wyraziło więcej dziewcząt (44.34%) niż chłopców (32.11%). Prawie tyle samo dziewcząt (38.84%) jak i chłopców (36.70%) potępiło palenie marihuany i haszyszu od czasu do czasu. Brak zdania na ten temat i brak odpowiedzi udzieliło 10.09% chłopców i 7.34% dziewcząt.
5. Palenie marihuany lub haszyszu regularnie, największa grupa uczniów zdecydowanie potępiła: więcej dziewcząt (55.05%) niż chłopców (42.51%). Natomiast potępiło palenie marihuany 31.80% chłopców i 29.97% dziewcząt. Brak zdania na ten temat i brak odpowiedzi udzieliło 10.09% chłopców i 7.64% dziewcząt. Postawę pełnej tolerancji wobec palenia marihuany regularnie, zajęło więcej chłopców 17.74% niż dziewcząt 7.34%.
6. Próbowanie raz lub dwa razy halucynogenu zdecydowanie potępiła duża grupa dziewcząt (44.95%) i 36.39% chłopców. Potępiło 34.25 chłopców i 34.86% dziewcząt. Postawę pełnej tolerancji wobec spróbowania halucynogenu zajęło więcej chłopców 17.74% niż dziewcząt 11.31%.
Brak zdania na ten temat i brak odpowiedzi udzieliła taka sama ilość chłopców (11.62%) i dziewcząt (11.62%).
7. Spróbowanie heroiny raz lub dwa razy zdecydowanie potępiło 37.00 % chłopców i 37.31 dziewcząt. Potępiło próbowanie heroiny 33.94% chłopców i 37.92% dziewcząt. Postawę pełnej tolerancji wobec próbowania heroiny regularnie zajęło więcej chłopców 19.88% niż dziewcząt 12.54%.
Brak zdania na ten temat i brak odpowiedzi ujawniło więcej dziewcząt 12.24% niż chłopców 9.17 %..
8. Spróbowanie leków uspokajających lub nasennych ma dość dużą tolerancję zarówno u dziewcząt (28.75%) jak i chłopców (26.91%). Zdecydowanie potępiło próbowanie leków 26.91% chłopców i 23.24% dziewcząt a potępiło 33.03% chłopców i 35.47% dziewcząt.
Brak zdania na ten temat i brak odpowiedzi udzieliła prawie taka sama ilość chłopców 13.15% i dziewcząt 12.54%.
9. Spróbowanie amfetaminy raz lub dwa razy zdecydowanie potępiła nieznacznie więcej dziewcząt (38.53%) niż chłopców (35.47%). Potępiło spróbowanie amfetaminy 35.78% chłopców i 36.39% dziewcząt.

Postawę pełnej tolerancji wobec spróbowania amfetaminy zajęło więcej chłopców 20.18% niż dziewcząt 13.76%.

Brak zdania na ten temat i brak odpowiedzi ujawniło więcej dziewcząt 11.32% niż chłopców 8.56%..

11. Spróbowanie cracka raz lub dwa razy zdecydowanie potępiła duża grupa uczniów: 40.06% dziewcząt i 38.23% chłopców. Potępiło spróbowanie cracka więcej dziewcząt (37.00%) niż chłopców (30.89).

Postawę pełnej tolerancji wobec spróbowania cracka zajęło więcej chłopców 18.04% niż dziewcząt 12.23%.

Brak zdania na ten temat i brak odpowiedzi ujawniło więcej chłopców 12.84% niż dziewcząt 3.36%.

12. Spróbowanie kokainy raz lub dwa razy zdecydowanie potępiła duża grupa uczniów: 40.06% dziewcząt i 39.14% chłopców. Potępiło spróbowanie kokainy więcej dziewcząt (39.76%) niż chłopców (33.64%).

Postawę pełnej tolerancji wobec spróbowania kokainy zajęło więcej chłopców 18.04% niż dziewcząt 13.46%.

Brak zdania na ten temat i brak odpowiedzi ujawniło więcej dziewcząt 7.95% niż chłopców 2.75%.

13. Spróbowanie ekstazy raz lub dwa razy zdecydowanie potępiła duża grupa uczniów: 40.06% dziewcząt i 36.09% chłopców.

Potępiło spróbowanie ekstazy więcej dziewcząt (39.76%) niż chłopców (33.64%).

Postawę pełnej tolerancji wobec spróbowania ekstazy zajęło więcej chłopców 19.88% niż dziewcząt 12.84%.

Brak zdania na ten temat i brak odpowiedzi ujawniło nieznacznie więcej chłopców 11.31% niż dziewcząt 10.09%.

14. Spróbowanie środków wziewnych raz lub dwa razy ma dość dużą tolerancję wśród badanych, większą u chłopców (20.18%) niż u dziewcząt (17.74%), chociaż potępiło spróbowanie środków wziewnych aż 41.28% dziewcząt i 34.25% chłopców. Postawę zdecydowanie potępiającą wyraziło 32.42% chłopców i 32.72% dziewcząt.

Brak zdania na ten temat i brak odpowiedzi ujawniło nieznacznie więcej chłopców 13.15% niż dziewcząt 8.26%..

15. Spróbowanie „kompotu” raz lub dwa razy ma dość dużą tolerancję wśród badanych, większą u chłopców (22.63%) niż u dziewcząt (15.60).

Spróbowanie „kompotu” zdecydowanie potępiło 32.11% chłopców i 32.11% dziewcząt. Potępia natomiast większa grupa dziewcząt (40.37%) niż chłopców (30.89%).

Brak zdania na ten temat i brak odpowiedzi ujawniło nieznacznie więcej chłopców 14.37% niż dziewcząt 12.54%..