blacha stalowa ocynkowa istniejąca
deskowanie ażurowe
konstrukcja stalowa dachu

więźba stalowa
czyszczenie i malowanie antykorozyjne

+11,95

rekonstrukcja gzymsu
w tynku

ocieplenie pianka poliuretanową gr. 15 cm
płaszcz wzmacniający z betonu B20 gr. 6 cm
istniejące sklepienie z cegieł gr. 20 cm
sztukaterie gipsowe sklepienia

rekonstrukcja ornamentów

rekonstrukcja ornamentów

rekonstrukcja ornamentów

płatew kalenicowa

krokiew

+7,68

30 | 20 | 14 | 68,5

235

+4,22

120

65,5

62 | 101 | 2x17 | 30

+3,88

likwidacja zamurowania
i rekonstrukcja okna

likwidacja zamurowania
i rekonstrukcja okna

Samodzielna konstrukcja
tworząca ściany na ekspozycje
według projektu wykonawczego wnętrz

34 | 15 | 29,5 | 171 | 52 | 179,5 | 178 | 178 | 179,5

balustrada szklana
wg projektu wnętrz

39,5 | 162,5 | 315,5 | 39,5

41,5 | 441,5 | 288 | 441,5 | 41,5

69 | 219 | 69

częściowe zamurowanie drzwi
i rekonstrukcja gzymsów podokiennych

BIMA

353,5

izolacja przeciwwilgociowa
pionowa np. dysperbit

drzwi do rekonstrukcji

rekonstrukcja
otworu drzwiowego

ślad paleniska

portal i schody
kamienne do remontu

gablota wbudowana
w ściany konstrukcji

gablota wbudowana
w ściany konstrukcji

276,5 | 336,5 | 438,5

izolacja przeciwwilgociowa
pionowa np. dysperbit

Aron H-Kodesz
rekonstrukcja posadowienia
wg odkrywki archeologicznej

±0,00=241,07

4 x 17
30

15 | 132,5 | 41,5 | 343 | 484,5 | 343 | 41,5 | 147,5

-0,90

6 x 15
30,8

izolacja przeciwwilgociowa
metodą krzemianową

izolacja przeciwwilgociowa
metodą krzemianową

posadzka kamienna gr.4cm
wylewka betonowa gr.6cm
styropian gr.6 cm
izolacja przeciwwilgociowa
warstwa chudego betonu gr. 10 cm

35 | 10 | 326,5 | 147 | 210,5 | 147 | 10,25 | 326,5 | 35 | 10

141 | 55 | 1212 | 55 | 141

posadzka kamienna ze starych kamiennych płyt gr.4cm
warstwa piasku stabilizowanego cementem gr.10cm
grunt właściwy

fundamentowanie Bimy
na śladzie posadowienia starej

izolacja przeciwwilgociowa
metodą krzemianową

PRZED WYKONANIEM WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTONICZNE
architekta
Władysława Markuba

ul.Kokoszycki 11/2002
25-510 KIELCE

tel: +48 41 344-28-87
fax: +48 41 344-28-87

Prawa autorskie do tego rysunku przysługują ABA. Bez zgody autora nie można tych wykorzystywać do reprodukowania.

OBIEKT: SYNAGOGA W CHMIELNIKU
OŚRODEK DYDAKTYCZNO-MUZEALNY
pod nazwą "ŚWIĘTOKRZYSKI SZTETL"

BRANŻA: ARCHITEKTURA

BTADIUM: PROJEKT BUDOWLANY

TEMAT RYSUNKU: PRZEKRÓJ I - I

SKALA: 1:50

DATA: 07.2009

RYS.NR: A-8

PLIK:

	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
KIEROWNIK PRACOWNI:	mgr inż. arch. Władysław Markuba	63/171/76	
GŁÓWNY PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Władysław Markuba	63/171/76	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. arch. Janusz Jendo	SW-32/2006	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:			