

1384,5
92 175 106 112 175 105 105 110 175 112 97,5 526,5

istniejące zamurowanie cegła pełną
rekonstrukcja okna

istniejące zamurowanie cegła pełną
rekonstrukcja okna

domurowanie (cegła kratówka
na zaprawie cementowo-wapiennej)

podciąg wykonany nad otworem

rekonstrukcja ściany (na poziomie piętra
domurowanie z cegły kratówki na zaprawie cementowo-wapiennej)

7 SALA KONFERENCYJNA
58,00m² posadzka kamienna

11 KORYTARZ
10,34m² posadzka kamienna

6 HALL KOMUNIKACYJNY
14,36m² posadzka kamienna

domurowanie (cegła kratówka na zaprawie cementowo-wapiennej)

likwidacja zamurowania
rekonstrukcja okna

likwidacja zamurowania
rekonstrukcja okna

gumoleum 10%
452,5

balustrada wg proj. wnętrz

schody drewniane

+ 4,22

balustrada wg projektu wnętrz

12 ANTRESOLA - WIDOWNIA
94,70m² podłoga drewniana na legarach

2 x 17
30

przeszklenie

przeszklenie według projektu wykonawczego wnętrz

13 SCENA INTERAKTYWNA DO PROJEKCJI WIDOWISK
178,35m² blacha, stal surowa, szkło

szczelina nawiewna

przeszklenie

szczelina nawiewna według projektu wykonawczego wnętrz

krokiew

likwidacja zamurowania

Schody drewniane półcokowe z balustradą według projektu wykonawczego

schody betonowe remont

istniejące zamurowania cegła pełną na zaprawę cementowo-wapienną


likwidacja zamurowania

likwidacja

domurowania (cegła kratówka na zaprawie cementowo-wapiennej)

istniejący mur wykonany z kamienia wapiennego na zaprawie wapiennej, obustronnie wykończony tynkiem wapiennym (od poziomu stropu do poziomu okien piętra mur głównego budynku wykonany z cegieł na zaprawie wapiennej)

115 180 407 112 123 272 180 85 240 115 180 245 122 192



UWAGI
PRZED WYKONANIEM WYMIARY
SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

		SYNAGOGA W CHMIELNIKU OŚRODEK DYDAKTYCZNO-MUZEALNY pod nazwą "ŚWIĘTOKRZYŻSKI SZCZETEL"	
BRANŻ: ARCHITEKTURA STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY	SKALA: 1:50 DATA: 07.2009	RYS.NR: A-5	
AUTORKIE BIURO ARCHITECTONICZNE s.c. s.p.a. s.c. s.p.a. Władysław Marulka	BIURO INŻYNIERSKIE mgr inż. arch. Władysław Marulka mgr inż. arch. Władysław Marulka mgr inż. arch. Władysław Marulka	PLAN: 03/11/09 03/11/09 03/11/09	PODPIS:
ul. Koszarowa 11/202 26-110 KOSZAROWA	ul. Koszarowa 11/202 26-110 KOSZAROWA	tel: +48 41 344-28-07 fax: +48 41 344-28-07	

Projekt wykonał: s.c. s.p.a. s.c. s.p.a. s.c. s.p.a.
 Władysław Marulka
 ul. Koszarowa 11/202, 26-110 Koszarowa