



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa ulicy Wspólnej w Chmielniku					
1	roboty przygotowawcze kod CPV 45100000-8				
1.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym 0.217	km km		
				0.217	
1.2	KNR 2-01 0103-02	Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi 16-25 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dluzyc, galezi i karpiny na odl. 15 km 5	szt szt		
				5.000	
				RAZEM	5.0
2	roboty rozbiorkowe				
2.1	KNR 2-31 0803-03	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubość nawierzchni 5 cm 1400	m ² m ²		
				1400.000	
				RAZEM	1400.0
2.2	KNR 2-31 0815-07	Rozebranie chodników z kostki o grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 315	m ² m ²		
				315.000	
				RAZEM	315.0
2.3	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników, betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 400	m m		
				400.000	
				RAZEM	400.0
2.4	KNR 2-31 0805-06	Rozebranie nawierzchni z brukowca 1400	m ² m ²		
				1400.000	
				RAZEM	1400.0
2.5	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem samowładowczym na odległość 5 km 316.2	m ³ m ³		
				316.200	
				RAZEM	316.20
2.6	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie destruktu z nawierzchni asfaltowej na odległość 5 km 70	m ³ m ³		
				70.000	
				RAZEM	70.0
3	roboty ziemne kod CPV 45100000-8				
3.1	KNR 2-01 0307-03	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10 m, kategoria gruntu IV 8.6	m ³ m ³		
				8.600	
				RAZEM	8.60
3.2	KNR 2-01 0202-02	Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi do 1 km, koparka 0,40 m ³ , grunt kategorii IV odleglosc 5 km 971.68	m ³ m ³		
				971.680	
				RAZEM	971.68
3.3	KNR 2-01 0314-02	Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie, kategoria gruntu III-IV 8.6	m ³ m ³		
				8.600	
				RAZEM	8.60
3.4	KNR 2-01 0236-02	Zagęszczanie nasypów, ubijkami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV 8.6	m ³ m ³		
				8.600	
				RAZEM	8.60
3.5	KNR 2-01 0506-07	Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i korony nasypów, kategoria gruntu I-III 2501.19	m ² m ²		
				2501.190	
				RAZEM	2501.19
3.6	KNR 2-01 0510-01	Humusowanie i obsianie skarp, przy grubości warstwy humusu 5 cm 35	m ² m ²		
				35.000	
				RAZEM	35.0
4	budowa krawężnika kod CPV 45233100-0				
4.1	KNR 2-31 0402-04	Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem 36	m ³ m ³		
				36.000	
				RAZEM	36.0
4.2	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki granitowe, wystające 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 480	m m		
				480.000	
				RAZEM	480.0
5	podbudowa pod nawierzchnie z kostki betonowej (parkingi i jezdnie od Sienkiewicza do 1 go Maja) kod CPV 45233000-9				
5.1	KNR 2-31 0111-03	Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa wykonywane sprzętem mechanicznym, grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm 611	m ² m ²		
				611.000	
				RAZEM	611.0



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
5.2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 611	m ² m ²	 611.000	 611.0
6	nawierzchnia z kostki brukowej (parkingi i jezdnia od Sienkiewicza do 1 go Maja) kod CPV 45233000-9				
6.1	KNR 2-31 0302-01	Nawierzchnie z kostki granitowej 10*10 cm kolor szary na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3 cm (ciek przy krawężniku) 80	m ² m ²	 80.000	 80.0
6.2	KNR 2-31 0511-0301	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka typu Stare miasto lub stary rynek, kolor grafitowy 537	m ² m ²	 537.000	 537.0
6.3	KNR 2-31 0511-0301	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka typu Stare miasto lub stary rynek kolor grafitowy (przejścia dla pieszych) 37	m ² m ²	 37.000	 37.0
6.4	KNR 2-31 0511-0301	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka typu stare miasto lub stary rynek, kolor: odcień żółtego (przejścia dla pieszych) 37	m ² m ²	 37.000	 37.0
7	podbudowa pod nawierzchnie z kostki brukowej kod CPV 45233000-9				
7.1	KNR 2-31 0111-03	Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa wykonywane sprzętem mechanicznym, grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm 523	m ² m ²	 523.000	 523.0
7.2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 523	m ² m ²	 523.000	 523.0
8	nawierzchnia z kostki brukowej kod CPV 45233000-9				
8.1	KNR 2-31 0511-0301	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka typu syatr miasto lub stary rynek kolr grafitowy 523	m ² m ²	 523.000	 523.0
9	chodniki kod CPV 45233253-7				
9.1	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe, 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 24	m m	 24.000	 24.0
9.2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 894	m ² m ²	 894.000	 894.0
9.3	KNR 2-31 0511-0302	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa (Bulwar, kolor rubin) 894	m ² m ²	 894.000	 894.0
10	wjazdy na posesje kod CPV 45233253-7				
10.1	KNR 2-31 0113-01	Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem, wykonywane ręcznie, stabilizacja cementem Rm=1,5 MPa o grub. 15 cm 289+21	m ² m ²	 310.000	 310.0
10.2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 289	m ² m ²	 289.000	 289.0
10.3	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe, 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 77	m m	 77.000	 77.0
10.4	KNR 2-31 0402-04	Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem 4.15	m ³ m ³	 4.150	 4.15
10.5	KNR 2-31 0511-0301	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka (Bulwar kolor rubin) 289	m ² m ²	 289.000	 289.0
11	uzupełnienie oznakowania kod CPV 45233280-5				
11.1	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi 70 mm 9	szt szt	 9.000	 9.0



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
11.2	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia do 0,3 m2 13	szt szt	 13.000	
				RAZEM	13.0
12		regulacja wysokosciowa studzienek kod CPV 45230000-8			
12.1	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe 11	szt szt	 11.000	
				RAZEM	11.0
12.2	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i gazowe 15	szt szt	 15.000	
				RAZEM	15.0