

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Odbudowa odcinka drogi gminnej "Suchowola - Lipy - Lubania - Łagiewniki" w km 0+993 - 1+885					
1		Roboty przygotowawcze			
1	KNNR 1 d.1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.- tyczenie 892/1000	km km	0.892	
				RAZEM	0.892
2		Roboty ziemne			
2	KNR-W 2-01 d.2 0201-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km- korytowanie- profilowanie skarpy+ korytowanie 2*250*0.15+76.4+102.5	m ³ m ³	253.900	
				RAZEM	253.900
3	KNR-W 2-01 d.2 0210-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 10 2*250*0.15+76.4+102.5	m ³ m ³	253.900	
				RAZEM	253.900
3		Nawierzchnie bitumiczne			
4	KNNR 6 d.3 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych 7225.2	m ² m ²	7225.200	
				RAZEM	7225.200
5	KNNR 6 d.3 1005-07	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową 7225.2	m ² m ²	7225.200	
				RAZEM	7225.200
6	KNNR 6 d.3 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie 40*0.075	t t	3.000	
				RAZEM	3.000
7	KNNR 6 d.3 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) AC16W KR1-KR2 892*4.1	m ² m ²	3657.200	
				RAZEM	3657.200
8	KNNR 6 d.3 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) AC11S KR1-KR2 892*4	m ² m ²	3568.000	
				RAZEM	3568.000
9	KNNR 6 d.3 0204-05	Warstwa podbudowy z kamienia tłuczonego/łamanego - warstwa górna o gr. 10 cm- Nawierzchnia zjazdów z tłuczni, gr. 20cm Krotność = 2 395.4	m ² m ²	395.400	
				RAZEM	395.400
10	KNNR 6 d.3 0309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna)- AC11S KR1-KR2 nawierzchnia na zjazdach 395.4	m ² m ²	395.400	
				RAZEM	395.400
11	KNR 2-31 d.3 0811-01 analogia	Rozebranie nawierzchni z zjazdów z kostki 35	m ² m ²	35.000	
				RAZEM	35.000
12	KNR 2-31 d.3 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej- kostka z robiorzki, regulacja wysokościowa zjazdów 35	m ² m ²	35.000	
				RAZEM	35.000
4		Pobocza			
13	KNNR 6 d.4 1301-05	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm 1612	m ² m ²	1612.000	
				RAZEM	1612.000
14	KNNR 6 d.4 0204-05 analogia	Nawierzchnie z kamienia tłuczonego - warstwa górna o gr. 10 cm- Pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5, gr. 8cm Krotność = 0.8 1612	m ² m ²	1612.000	
				RAZEM	1612.000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	928.1145		
RAZEM					

Słownie:

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat mak- sy- mal- ny	Ra- bat za- sto- wa- ny
1.	Asfalt drogowy - stały D 160/220 - lu- zem	kg	120.0000		120.0000							
2.	Emulsja asfalt. kationowa szybkorozpa- dowa	kg	3757.104 0		3757.104 0							
3.	Kruszywo łamane 0 - 31,5	t	312.0832		312.0832							
4.	Miał kamienny łamany (kruszyny)	t	16.3696		16.3696							
5.	Kliniec o uziarnieniu 20-31,5 mm z pias- kowca godulskiego	t	19.7700		19.7700				KSS			
6.	łtuczeń kamienny sortowany	t	167.6496		167.6496							
7.	piasek	m ³	2.8630		2.8630							
8.	Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5- work	t	0.0420		0.0420							
9.	mieszanka mineralno-bitumiczna warst- wa wiążąca AC16W KR1-2	t	359.3013		359.3013							
10.	mieszanka mineralno-bitumiczna AC11S KR1-KR2	t	424.4322		424.4322							
11.	woda	m ³	0.9450		0.9450							
12.	woda	kg	78.6056		78.6056							
13.	słupki drewniane iglaste śr. 70 mm dla dróg i wałów	m ³	0.0981		0.0981							
14.	materiały pomocnicze	zł										
RAZEM												

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	koparka gąsienicowa 0.4 m3	m-g	14.6500		
2.	walec statyczny samojezdny	m-g	60.1470		
3.	walec statyczny samojezdny 15 t	m-g	55.3386		
4.	walec statyczny samojezdny ogumiony	m-g	56.0970		
5.	ciągnik kołowy 37 kW (50 KM)	m-g	104.4803		
6.	samochód dostawczy	m-g	1.3380		
7.	samochód samowyładowczy	m-g	34.4968		
8.	samochód samowyładowczy 5 t	m-g	237.4413		
9.	samochód samowyładowczy 15-20 t	m-g	15.4879		
10.	wibrator powierzchniowy	m-g	4.5500		
11.	samojezdna ścinarka poboczy URM	m-g	31.5952		
12.	skrapiarka do bitumu z ręczną pompą 250-500 dm3	m-g	92.1974		
13.	rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m	m-g	56.0970		
14.	szczotka mechaniczna (bez ciągnika)	m-g	12.2828		
15.	piła spalinowa do cięcia nawierzchni z mas bitumicznych wraz z tarczą	m-g	11.7000		
16.	piła do cięcia kostki	m-g	0.8750		
				RAZEM	

Słownie: