

**Temat: POPRAWA ATRAKCYJNOŚCI
TURYSTYCZNEJ GMINY DUBIECKO
POPRAZ UTWORZENIE NA JEJ TERENIE
OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY
TURYSTYCZNEJ**

Obiekt: PARKING W DUBIECKU

Adres

inwestycji : DUBIECKO, DZIAŁKA NR 88

**Inwestor: GMINA DUBIECKO, 37-750 DUBIECKO,
UL. PRZEMYSKA 10**

Zawartość opracowania:

1. Opis techniczny.
2. Rysunki:
 - Szkic sytuacyjny - rys. nr 01
 - Przekroje nawierzchni parkingu - rys. nr 02

Projektant : mgr inż. Walentyna Wisz

Maj 2009 r.

mgr WALENTYNA WISZ
upr. 1530 ust. 1 pkt 1 i 2
ul. Sportowa 12/5
Bieżów, ul. Sportowa 12/5

Opis techniczny

1. Podstawa i zakres opracowania .

Podstawę do niniejszego opracowania stanowią następujące materiały i dokumenty:

- wizja lokalna terenu,
- mapa zasadnicza dostarczona przez inwestora,
- uzgodnienia dokonane z inwestorem.

Zakresem opracowania jest projekt zagospodarowania działki nr 88 w Dubiecku .

2. Przedmiot opracowania .

Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie terenów rekreacyjnych zlokalizowanych w okolicy Dubiecka poprzez utworzenie na tym terenie infrastruktury turystycznej polegającej na budowie parkingów, obiektów takich jak wiaty, platformy widokowe, miejsca na ogniska oraz elementów małej architektury zapewniającej wygodny odpoczynek i rekreację w wyznaczonych atrakcyjnych widokowo terenach.

2

3. Opis zagospodarowania terenu.

3.1. Opis stanu istniejącego.

Teren działki oznaczonych literami A- B- C- D ma kształt kwadratu. Położony jest w Dubiecku u zbiegu ulic Przemyskiej i Słowackiego. Wjazd na działkę istniejący bezpośrednio z ulicy Słowackiego.

Teren działki jest wolny od zabudowy.

Konfiguracja terenu- teren płaski.

3.2 Opis stanu projektowanego.

Dla zapewnienia miejsc parkingowych w centrum miasta zaprojektowano:

- parking o nawierzchni z kostki brukowej ażurowej dla 10 samochodów w tym dla samochodu osoby niepełnosprawnej . Parking o powierzchni 401m² utwardzony kostką brukową ażurową,
- pozostały teren na działce utwardzony kostką o powierzchni 204 m².

4. Parking.

Parking o powierzchni 401 m² zaprojektowano o nawierzchni z kostki ażurowej.

Poszczególne warstwy nawierzchni są następujące:

- warstwa odsączająca – piasek – 10 cm,
- pospółka po zagęszczeniu – 20 cm,
- tłuczeń sortowany po zagęszczeniu – 10 cm,
- podsypka piaskowo- cementowa - 5 cm,
- kostka ażurowa – „ Brukbet „ – 10 cm.

Pozostały teren na działce o powierzchni 204 m² o następującej nawierzchni:

- warstwa odsączająca – piasek – 10 cm,
- pospółka po zagęszczeniu – 20 cm,
- tłuczeń sortowany po zagęszczeniu – 10 cm,
- podsypka piaskowo- cementowa - 5 cm,
- kostka pełna – „ Polbruk „ – 8 cm.

mgr inż. **WALENTYNA WISZ**
upr. 53 1 pkt 1 i 2
nr 216 / 1 84/75
Ruchów, ul. Sportowa 12/5

SZKIC SYTUACYJNY

Obiekt: Parking – Dubiecko

**Adres
inwestycji :** Dubiecko, działka nr 88

Inweter: Gmina Dubiecko, 37-750 Dubiecko, ul. Przemyska 10

Skala 1: 1000

Oznaczenie	Opis
A-B-C-D	Linia rozgraniczająca inwestycję
1	Projektowany parking o nawierzchni utwardzonej kostką brukową na 10 stanowisk
2	Projektowany kosz na śmieci
3	Projektowany teren utwardzony kostką brukową

