

Gmin Kamień
Kamień 287,
36-053 Kamień

WYKONAWCY

Dotyczy: odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego pn. Dostawa sprzętu komputerowego, organizacja szkoleń oraz pełnienie funkcji Operatora Wykonawczego w ramach realizacji projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Kamień”

Pytanie:

Czy Zamawiający wymaga aby oferowane komputery zarówno dla jednostek podległych jak i bo osiągały wymaganą wydajność w teście Passmark czy w teście Sysmark?

Odpowiedź:

Zamawiający na potwierdzenie spełnienia wymagań stawianym komputerom stacjonarnym, wymaga aby wszystkie zaoferowane przez Wykonawcę zestawy komputerowe przeznaczone dla jednostek podległych oraz dla gospodarstw domowych osiągały wymaganą wydajność w teście Passmark oraz w teście Sysmark.

Zamawiający żąda, aby zastosowany procesor w oferowanych przez Wykonawcę komputerach osiągał co najmniej wynik określony w atrybucie „Wydajność” w teście PassMark CPU Mark.

Zamawiający żąda, aby komputery stacjonarne w oferowanej przez Wykonawcę konfiguracji osiągały w teście wydajności BAPCo SYSMark2012 co najmniej wyniki określone w atrybucie „Wydajność” i „Grafika”, co zostało określone w załączniku Nr 1 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”.

Pytania:

Monitor 1: (element zestawu komputerowego stacjonarnego dedykowanego dla gospodarstw domowych)

1. Czy Zamawiający dopuści monitor o formacie 16:9 i rozdzielczości minimum 1600x900?
2. Czy Zamawiający dopuści monitor, w którym typowy pobór energii w trybie pracy nie przekracza 18,5W?
3. Czy Zamawiający dopuści monitor z certyfikatem TCO w wersji minimum 5.0?

Odpowiedzi:

1. Zamawiający wymaga zaoferowania monitora w formacie 16:10 o rozdzielczości co najmniej 1440x900 pikseli.
4. Zamawiający dopuszcza monitor, w którym typowy pobór energii w trybie pracy nie przekracza 18,5W.
5. Zamawiający wymaga monitora z certyfikatem TCO w wersji co najmniej 6.0.

Pytania:

Monitor 2: (element zestawu komputerowego stacjonarnego dedykowanego dla jednostek podległych)

1. Czy Zamawiający dopuści monitor, w którym typowy pobór energii w trybie pracy nie przekracza 19,15W?
2. Zamawiający określił kontrast dynamiczny wartością 100M:1. Kontrast dynamiczny na wskazanym poziomie nie jest w żaden sposób mierzalny, lecz jedynie elementem „marketingowej gry” producentów monitorów. Zapis użyty przez Zamawiającego w znaczny sposób ogranicza uczciwą konkurencję, wobec tego czy Zamawiający dopuści monitor o kontraście dynamicznym wynoszącym minimum 10M:1?

Odpowiedzi:

1. Zamawiający dopuszcza monitor, w którym typowy pobór energii w trybie pracy nie przekracza 19,15W.
2. Zamawiający dopuszcza monitor o kontraście dynamicznym wynoszącym minimum 10M:1.

Pytanie:

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogów dotyczących komputerów jednoznacznie wskazujących na 1 producenta komputerów opis oprogramowania Lenovo ThinkVantage, które to oprogramowanie nie wnosi szczególnej funkcjonalności a zawęży ofertę sprzętu do jednego producenta.

Chodzi o zapis:

„Oprogramowanie dodatkowe:

- *Oprogramowanie umożliwiające aktualizacje oprogramowania oraz skanowanie dysku z poziomu podsystemu bezpieczeństwa (nie systemu operacyjnego). Pożądana jest również możliwość dostępu do Internetu z poziomu w/w podsystemu.*
- *Oprogramowanie umożliwiające aktualizacje sterowników oraz podsystemu zabezpieczeń poprzez Internet.*
- *Oprogramowanie do wykonania kopii bezpieczeństwa systemu operacyjnego i danych użytkownika na dysku twardym, zewnętrznych dyskach, sieci, CD-ROM-ie oraz ich odtworzenie po ewentualnej awarii systemu operacyjnego bez potrzeby jego reinstalacji.*
- *Aplikacja umożliwiająca analizę systemu w celu zdiagnozowania potencjalnych usterek.*
- *Aplikacja przechowująca hasła użytkownika. Dostęp do aplikacji za pomocą jednego hasła nadrzędnego.*

Bezpieczeństwo

- *Musi być zapewnione monitorowanie zmiany konfiguracji komputera z możliwością zablokowania jednostki po nieautoryzowanej zmianie.”*

Odpowiedź:

Wykonawca błędnie założył, że wymagane oprogramowanie dodatkowe oraz przedstawione cechy w zakresie bezpieczeństwa nie wnoszą szczególnej funkcjonalności. W związku ze specyfiką i założeniami projektu wymagania stawiane oprogramowaniu dodatkowemu oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa sprzętu jakie zostały przedstawione w SIWZ są w pełni uzasadnione. Podkreślić należy, że Zamawiający nie wymaga dostarczenia oprogramowania dodatkowego rekomendowanego przez producenta komputera, czy też oprogramowania dostarczonego przez producenta komputera, oprogramowania licencjonowanego przez producenta komputera czy firmowanego logiem producenta komputera, a wyłącznie oprogramowania w pełni kompatybilnego z oferowanym przez Wykonawcę sprzętem komputerowym. Zgodnie z wiedzą Zamawiającego na rynku dostępne jest oprogramowanie spełniające wymagane cechy, które jest oferowane przez wielu producentów oprogramowania, które jest dostępne i możliwe do zakupienia w postaci oddzielnych licencji. Mając powyższe na uwadze Zamawiający nie może się zgodzić z faktem, że wymagania stawiane oprogramowaniu jakie ma być dołączone do komputera zawęża ofertę do jednego producenta komputera, ponieważ zaoferowane przez Wykonawcę oprogramowanie dodatkowe może zostać dostarczone jako produkt dowolnego producenta spełniającego wymagane kryteria.

Przychylając się do wniosku Wykonawcy kierującego zapytanie o treści j/w, Zamawiający informuje, że modyfikuje wymagania w zakresie oprogramowania dodatkowego dla wymagań postawionych w rozdziale 2 tabela 2.1 załącznika Nr 1 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.

Zamawiający rezygnuje z następujących elementów z opisu wymagań minimalnych dla oprogramowania dodatkowego (Komputera stacjonarnego przeznaczonego do zapewnienia gospodarstwu domowemu (BO) dostępu do sieci Internet, dostępu do obsługi aplikacji biurowych, grafiki prezentacyjnej i multimediów) – rozdział 2 pkt 2.1 załącznika Nr 1 do SIWZ.

1. Oprogramowanie umożliwiające aktualizacje oprogramowania oraz skanowanie dysku z poziomu podsystemu bezpieczeństwa (nie systemu operacyjnego). Pożądana jest również możliwość dostępu do Internetu z poziomu w/w podsystemu.
2. Oprogramowanie umożliwiające aktualizacje sterowników oraz podsystemu zabezpieczeń poprzez Internet.
3. Oprogramowanie do wykonania kopii bezpieczeństwa systemu operacyjnego i danych użytkownika na dysku twardym, zewnętrznych dyskach, sieci, CD-ROM-ie oraz ich odtworzenie po ewentualnej awarii systemu operacyjnego bez potrzeby jego reinstalacji.
4. Aplikacja przechowująca hasła użytkownika. Dostęp do aplikacji za pomocą jednego hasła nadrzędnego.

Wymagania stawiane oprogramowaniu dodatkowemu w nowym brzmieniu Zamawiający zamieszcza poniżej:

Nazwa atrybutu	Opis wymagań minimalnych
Oprogramowanie dodatkowe	<ul style="list-style-type: none">• Oprogramowanie z interfejsem w języku polskim umożliwiające nagrywanie płyt.

	<ul style="list-style-type: none"> • Aplikacja umożliwiająca analizę systemu w celu zdiagnozowania potencjalnych usterek. <p>Do oferty należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, potwierdzające że oferowane oprogramowanie jest w pełni kompatybilne z oferowanym sprzętem.</p>
--	---

Uzasadnienie:

Aplikacja umożliwiająca analizę systemu w celu zdiagnozowania potencjalnych usterek - Zamawiający wymaga zastosowania w/w oprogramowania, działającego niezależnie od systemu operacyjnego aby w sposób szybki zdiagnozować źródło potencjalnego problemu (odróżnienie problemu sprzętowego od programowego). Pozwala to na szybsze podjęcie kroków mających na celu eliminację usterek oraz wezwanie odpowiedniego serwisu (sprzętu lub oprogramowania). Zestawy komputerowe o wymaganiach minimalnych określonych w rozdziale 2 pkt 2.1 załącznika Nr 1 do SIWZ zostaną przeznaczone do gospodarstw domowych, z których będą korzystać zgodnie z założeniami projektu osoby wykluczone cyfrowo, zatem takie osoby, które w wielu przypadkach nie posiadają rozszerzonej wiedzy na temat możliwości diagnozowania usterek komputera. Uruchomienie aplikacji umożliwiającej analizę systemu w celu diagnozowania usterek jest w tym przypadku uzasadniona i niezbędna dla podjęcia odpowiednich kroków w celu przywrócenia sprzętu komputerowego do pełnej sprawności (od strony sprzętowej lub programowej).

Zamawiający w zakresie bezpieczeństwa wymaga cechy określonej jako „(...) zapewnione monitorowanie zmiany konfiguracji komputera z możliwością zablokowania jednostki po nieautoryzowanej zmianie”, ponieważ rozwiązanie to umożliwia szybkie zdiagnozowanie zmiany konfiguracji sprzętowej komputera wynikającej najczęściej z kradzieży. W przypadku braku w/w funkcjonalności, informacja o kradzieży lub podmianie komponentów wykryta jest zbyt późno aby ująć sprawcę zdarzenia.

Pozostałe wymagania dotyczące wymagań dla sprzętu komputerowego przedstawione w rozdziale 2 pkt 2.1 załącznika Nr 1 do SIWZ (OPZ) nie ulegają zmianie.

Pytanie:

Zamawiający opisał wymogi jak poniżej:

A. Zasilacz o mocy w przedziale od 220 do 240 W.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza rozwiązania wszystkich producentów spełniające wymagania minimalne postawione w SIWZ. Zasilacze o mocy od 220W do 240W są stosowane przez różnych producentów i są jednym z wymogów uzyskania certyfikatów związanych z oszczędzaniem energii i ochroną środowiska, jak Energy Star. Certyfikaty te posiadają komputery oferowane przez różnych producentów polskich i zagranicznych, wymaganie zasilacza o mocy w podanym zakresie nie ogranicza więc w żaden sposób możliwości złożenia oferty na sprzęt komputerowy projektowany i produkowany przez różnych producentów (zagranicznych i krajowych).

UWAGA

Aby umożliwić wykonawcom wniesienie zmian w ofertach zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert do 9 maja 2014 roku. Godziny pozostają bez zmian.
Termin wniesienia wadium do terminu składania ofert.

GMINA KAMIEN
36-053 **KAMIEN**
woj. podkarpackie, pow. rzeszowski
NIP 517-00-66-584, REGON 690582105

Z poważaniem.

WÓJT
mgr Ryszard Bugiel

