

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>ROBOTY MALARSKIE</b>			
d.1	kalk. własna	Opróżnienie pomieszczeń z mebli i wyposażenia na czas prowadzenia prac	r-g		
		10	r-g	10,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,00</b>
2	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
d.1	1216-01	poz.8+150	m <sup>2</sup>	250,67	
				<b>RAZEM</b>	<b>250,67</b>
3	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1	0701-02	0,2*2*3	m <sup>2</sup>	1,20	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,20</b>
4	KNR 19-01	Naprawa pęknięć o gł. przeszycia 1/2 cegły w murach	m		
d.1	0312-01	6	m	6,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,00</b>
5	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m <sup>2</sup> w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>		
d.1	0710-01	0,2*2*3	m <sup>2</sup>	1,20	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,20</b>
6	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby	m <sup>2</sup>		
d.1	0713-01	poz.8+poz.9	m <sup>2</sup>	246,13	
				<b>RAZEM</b>	<b>246,13</b>
7	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany i sufit	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-08	poz.6	m <sup>2</sup>	246,13	
				<b>RAZEM</b>	<b>246,13</b>
8	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome (sufit)	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-01	2,95*4,2	m <sup>2</sup>	12,39	
		7,2*6,45+1,45*2,05	m <sup>2</sup>	49,41	
		2,92*3,55	m <sup>2</sup>	10,37	
		2,55*3	m <sup>2</sup>	7,65	
		1,18*5,84	m <sup>2</sup>	6,89	
		1,7*2,25	m <sup>2</sup>	3,83	
		3,15*1,65	m <sup>2</sup>	5,20	
		1,7*2,9	m <sup>2</sup>	4,93	
				<b>RAZEM</b>	<b>100,67</b>
9	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe (ściany)	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-02	1,27*(2,95+4,2)*2	m <sup>2</sup>	18,16	
		1,29*(7,02+6,45+2,05)*2	m <sup>2</sup>	40,04	
		1,29*(2,92+3,55)*2	m <sup>2</sup>	16,69	
		1,29*(2,55+3)*2	m <sup>2</sup>	14,32	
		1,64*(1,18+5,84)*2	m <sup>2</sup>	23,03	
		1,23*(1,7+2,25)*2	m <sup>2</sup>	9,72	
		1,25*(3,15+1,65)*2	m <sup>2</sup>	12,00	
		1,25*(1,7+2,9)*2	m <sup>2</sup>	11,50	
				<b>RAZEM</b>	<b>145,46</b>
10	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-01	poz.8	m <sup>2</sup>	100,67	
				<b>RAZEM</b>	<b>100,67</b>
11	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-02	poz.9	m <sup>2</sup>	145,46	
				<b>RAZEM</b>	<b>145,46</b>
12	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem	m <sup>2</sup>		
d.1	1206-04	1,60*(1,18+5,84)*2	m <sup>2</sup>	22,46	
		1,8*(1,7+2,25)*2	m <sup>2</sup>	14,22	
		1,8*(3,15+1,65)	m <sup>2</sup>	8,64	
		1,9*(1,7+2,9)*2	m <sup>2</sup>	17,48	
				<b>RAZEM</b>	<b>62,80</b>
13	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych o śr. do 50 mm	m		
d.1	1212-28	5*4,2+3*2,95+4*3+2*3+2*7,2+4*6,5+4*7,2+1,65*3+1,8*3+3*3+2*5+3,15*4+33*3+1,8*3+2,9*2+3*3+3*4+5,94*5+1,8*5	m	328,90	
				<b>RAZEM</b>	<b>328,90</b>
14	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1	1209-10				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,8*2*8	m <sup>2</sup>	28,80	
				RAZEM	28,80
15	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną ościeżnic drzwiowych	m		
d.1	1212-25				
	analogia	(2*2+0,9)*8	m	39,20	
				RAZEM	39,20
16	kalk. własna	Wstawienie mebli i wyposażenia do pomieszczeń po zakończeniu prac	r-g		
d.1		10	r-g	10,00	
				RAZEM	10,00
17	KNR 4-01	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich	m <sup>2</sup>		
d.1	1215-08				
	+kalk. własna	40*5,5	m <sup>2</sup>	220,00	
				RAZEM	220,00
18	KNR-W 2-02	Demontaż sufitu podwieszanego o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m <sup>2</sup>		
d.1	2702-01	1,2*5,84	m <sup>2</sup>	7,01	
				RAZEM	7,01
19	KNR-W 2-02	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m <sup>2</sup>		
d.1	2702-01	1,2*5,84	m <sup>2</sup>	7,01	
				RAZEM	7,01
20	KNR-W 4-03	demontaż i ponowy montaż opraw świetłówkowych	kpl.		
d.1	0606-03				
	analogia	3	kpl.	3,00	
				RAZEM	3,00
21	KNR 2-17	Anemostaty kołowe typ D o śr. do 160 mm	szt.		
d.1	0140-01				
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
<b>2</b>		<b>ROBOTY GLAZURNICZE</b>			
22	KNR-W 3	Rozebranie okładziny ściennej	m <sup>2</sup>		
d.2	0614-05	1,8*6+15	m <sup>2</sup>	25,80	
				RAZEM	25,80
23	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>		
d.2	0829-01	poz.22	m <sup>2</sup>	25,80	
				RAZEM	25,80
24	KNR 2-02	Glazura	m <sup>2</sup>		
d.2	0829-09	poz.22	m <sup>2</sup>	25,80	
				RAZEM	25,80
25	KNR-W 2-02	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy wykończeniowe	m		
d.2	0840-08	6,5+2+10	m	18,50	
				RAZEM	18,50
26	KNR-W 4-02	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka do ponownego zamontowania	kpl.		
d.2	0234-06				
	analogia	1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
27	KNR-W 4-02	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - zlew do ponownego zamontowania	kpl.		
d.2	0234-03				
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
28	KNR-W 4-02	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej - do ponownego zamontowania	szt.		
d.2	0141-01				
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
29	KNR-W 2-15	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem - umywalka z demontażu	kpl.		
d.2	0230-02				
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
30	KNR-W 2-15	Zlewozmywaki, z blachy na szafce - zlew z demontażu	szt.		
d.2	0229-05				
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
31	KNR-W 2-15	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie - bateria z demontażu	szt.		
d.2	0137-01				
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
32 d.2	KNR 4-03 1122-01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych - do ponownego zamontowania	szt.		
		5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
33 d.2	KNNR 5 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe - gniazda z demontażu	szt.		
		5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
34 d.2	KNR-W 2-15 0216-02 +kalk. włas- na	Wymiana rusztu odwodnienia liniowego - ruszt ocynkowany	m		
		3	m	3,00	
				RAZEM	3,00
35 d.2	KNR 2-02 0333-01 +kalk. włas- na	Uszczelnianie ręczne kitem trwale plastycznym styku ściany z podłogą	m		
		7,2*2+6,45*2+2,05*2-1,45	m	29,95	
				RAZEM	29,95