

Uwaga. Przedmiar stanowi jedynie materiał pomocniczy przy sporządzaniu oferty

Lp.	Opis	j.m.	Poszcz.	Razem
1	Demontaż opraw oświetleniowych żarowych	szt.		
	2	szt.	2,000	
			RAZEM	2,000
2	Demontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego, natynkowego	szt.		
	2	szt.	2,000	
			RAZEM	2,000
3	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
	18	m	18,000	
			RAZEM	18,000
4	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej wykonanie ślepych otworów w podłożu betonowym	szt.		
	2	szt.	2,000	
			RAZEM	2,000
5	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w szkołach na wyłącznik, przełącznik świecznikowy podłoże z cegły	wyp.		
	2	wyp.	2,000	
			RAZEM	2,000
6	Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm	m		
	18	m	18,000	
			RAZEM	18,000
7	Oprawy świetlówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykręcane końcowe 2x36 W	kpl.		
	2	kpl.	2,000	
			RAZEM	2,000
8	Demontaż opraw oświetleniowych żarowych	szt.		
	2	szt.	2,000	
			RAZEM	2,000
9	Demontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego, natynkowego	szt.		
	2	szt.	2,000	
			RAZEM	2,000
10	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
	18	m	18,000	
			RAZEM	18,000
11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym	szt.		
	1	szt.	1,000	
			RAZEM	1,000
12	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w szkołach na wyłącznik, przełącznik świecznikowy podłoże z cegły	wyp.		
	2	wyp.	2,000	
			RAZEM	2,000
13	Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm	m		
	18	m	18,000	
			RAZEM	18,000
14	Oprawy świetlówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykręcane końcowe 2x36 W	kpl.		
	2	kpl.	2,000	
			RAZEM	2,000
15	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym	szt.		
	6	szt.	6,000	
			RAZEM	6,000
16	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
	40	m	40,000	

			RAZEM	40,000
17	Wykucie bruzd dla rur RS47 w cegle	m		
	40	m	40,000	
			RAZEM	40,000
18	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w szkołach na wyłącznik, przełącznik świecznikowy podłoże z cegły	wyp.		
	6	wyp.	6,000	
			RAZEM	6,000
19	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w szkołach na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Z podłoże z cegły	wyp.		
	5	wyp.	5,000	
			RAZEM	5,000
20	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w szkołach na wyłącznik, przełącznik świecznikowy podłoże z cegły	wyp.		
	3	wyp.	3,000	
			RAZEM	3,000
21	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w szkołach na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Z podłoże z cegły	wyp.		
	3	wyp.	3,000	
			RAZEM	3,000
22	Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm	m		
	40	m	40,000	
			RAZEM	40,000
23	Oprawy świetlówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykręcane końcowe 2x36 W	kpl.		
	4	kpl.	4,000	
			RAZEM	4,000
24	Demontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego, natynkowego	szt.		
	1	szt.	1,000	
			RAZEM	1,000
25	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym	szt.		
	6	szt.	6,000	
			RAZEM	6,000
26	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
	40	m	40,000	
			RAZEM	40,000
27	Wykucie bruzd dla rur RS47 w cegle	m		
	36	m	36,000	
			RAZEM	36,000
28	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w szkołach na wyłącznik, przełącznik świecznikowy podłoże z cegły	wyp.		
	4	wyp.	4,000	
			RAZEM	4,000
29	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w szkołach na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Z podłoże z cegły	wyp.		
	3	wyp.	3,000	
			RAZEM	3,000
30	Wypusty wykonywane przewodami wciąganyymi do rurek winidurowych karbowanych RVKLn p.t. w szkołach na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Z podłoże z cegły	wyp.		
	6	wyp.	6,000	
			RAZEM	6,000
31	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w szkołach na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Z podłoże z cegły	wyp.		
	2	wyp.	2,000	
			RAZEM	2,000
32	Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm	m		

	36	m	36,000	
			RAZEM	36,000
33	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetlówkowych 2x36W	kpl.		
	4	kpl.	4,000	
			RAZEM	4,000
34	Demontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego, natynkowego	szt.		
	1	szt.	1,000	
			RAZEM	1,000
35	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym	szt.		
	2	szt.	2,000	
			RAZEM	2,000
36	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
	25	m	25,000	
			RAZEM	25,000
37	Wykucie bruzd dla rur RS47 w cegle	m		
	5	m	5,000	
			RAZEM	5,000
38	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w szkołach na wyłącznik, przełącznik świecznikowy podłoże z cegły	wyp.		
	2	wyp.	2,000	
			RAZEM	2,000
39	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w szkołach na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Z podłoże z cegły	wyp.		
	2	wyp.	2,000	
			RAZEM	2,000
40	Wypusty wykonywane przewodami wciąganyymi do rurek winidurowych karbowanych RVKLn p.t. w szkołach na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Z podłoże z cegły	wyp.		
	6	wyp.	6,000	
			RAZEM	6,000
41	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w szkołach na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Z podłoże z cegły	wyp.		
	2	wyp.	2,000	
			RAZEM	2,000
42	Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm	m		
	30	m	30,000	
			RAZEM	30,000
43	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetlówkowych 2x36W	kpl.		
	1	kpl.	1,000	
			RAZEM	1,000
44	Demontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego, natynkowego	szt.		
	1	szt.	1,000	
			RAZEM	1,000
45	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
	40	m	40,000	
			RAZEM	40,000
46	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym	szt.		
	4	szt.	4,000	
			RAZEM	4,000
47	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w szkołach na wyłącznik, przełącznik świecznikowy podłoże z cegły	wyp.		
	9	wyp.	9,000	
			RAZEM	9,000
48	Oprawy świetlówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykręcane końcowe 2x36 W	kpl.		

	1		kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
49	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w szkołach na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Z podłoże z cegły		wyp.		
	2		wyp.	2,000	
				RAZEM	2,000
50	Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm		m		
	40		m	40,000	
				RAZEM	40,000
51	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle		m		
	40		m	40,000	
				RAZEM	40,000
52	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej wykonanie ślepych otworów w podłożu betonowym		szt.		
	5		szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
53	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w szkołach na wyłącznik, przełącznik świecznikowy podłoże z cegły		wyp.		
	9		wyp.	9,000	
				RAZEM	9,000
54	Oprawy świetlówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykręcane końcowe 2x36 W		kpl.		
	1		kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
55	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w szkołach na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Z podłoże z cegły		wyp.		
	2		wyp.	2,000	
				RAZEM	2,000
56	Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm		m		
	40		m	40,000	
				RAZEM	40,000
57	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle		m		
	30		m	30,000	
				RAZEM	30,000
58	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym		szt.		
	5		szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
59	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w szkołach na wyłącznik, przełącznik świecznikowy podłoże z cegły		wyp.		
	3		wyp.	3,000	
				RAZEM	3,000
60	Oprawy świetlówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykręcane końcowe 2x36 W		kpl.		
	1		kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
61	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w szkołach na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Z podłoże z cegły		wyp.		
	1		wyp.	1,000	
				RAZEM	1,000
62	Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm		m		
	30		m	30,000	
				RAZEM	30,000
63	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle		m		
	20		m	20,000	
				RAZEM	20,000
64	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym		szt.		

	4		szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
65	Wypusty wykonywane przewodami wtyнковymi w szkołach na wyłącznik, przelącznik świecznikowy podłoże z cegły		wyp.		
	3		wyp.	3,000	
				RAZEM	3,000
66	Oprawy świetlówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykręcane końcowe 2x36 W		kpl.		
	1		kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
67	Wypusty wykonywane przewodami wtyнковymi w szkołach na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Z podłoże z cegły		wyp.		
	1		wyp.	1,000	
				RAZEM	1,000
68	Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm		m		
	20		m	20,000	
				RAZEM	20,000
69	Wykucie bruzd dla przewodów wtyнковych w cegle		m		
	8		m	8,000	
				RAZEM	8,000
70	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej wykonanie ślepych otworów w podłożu betonowym		szt.		
	2		szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
71	Wypusty wykonywane przewodami wtyнковymi w szkołach na wyłącznik, przelącznik świecznikowy podłoże z cegły		wyp.		
	1		wyp.	1,000	
				RAZEM	1,000
72	Oprawy świetlówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykręcane końcowe 2x36 W		kpl.		
	1		kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
73	Wypusty wykonywane przewodami wtyнковymi w szkołach na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Z podłoże z cegły		wyp.		
	1		wyp.	1,000	
				RAZEM	1,000
74	Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm		m		
	8		m	8,000	
				RAZEM	8,000
75	Demontaż opraw oświetleniowych żarowych		szt.		
	5		szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
76	Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, natynkowych		szt.		
	4		szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
77	Wykucie bruzd dla przewodów wtyнковych w cegle		m		
	50		m	50,000	
				RAZEM	50,000
78	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym		szt.		
	4		szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
79	Wypusty wykonywane przewodami wtyнковymi w szkołach na wyłącznik, przelącznik świecznikowy podłoże z cegły		wyp.		
	6		wyp.	6,000	
				RAZEM	6,000

80	Wypusty wykonywane przewodami wtykowymi w szkołach na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Z podłoże z cegły	wyp.		
	2	wyp.	2,000	
			RAZEM	2,000
81	Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm	m		
	50	m	50,000	
			RAZEM	50,000
82	Oprawy świetlówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykręcane końcowe 2x36 W	kpl.		
	1	kpl.	1,000	
			RAZEM	1,000
83	Oprawy świetlówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykręcane	kpl.		
	2	kpl.	2,000	
			RAZEM	2,000
84	Oprawy świetlówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykręcane końcowe 1x20 W	kpl.		
	1	kpl.	1,000	
			RAZEM	1,000
85	Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, natynkowych	szt.		
	4	szt.	4,000	
			RAZEM	4,000
86	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m		
	35	m	35,000	
			RAZEM	35,000
87	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym	szt.		
	3	szt.	3,000	
			RAZEM	3,000
88	Wypusty wykonywane przewodami wtykowymi w szkołach na wyłącznik, przełącznik świecznikowy podłoże z cegły	wyp.		
	3	wyp.	3,000	
			RAZEM	3,000
89	Wypusty wykonywane przewodami wtykowymi w szkołach na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Z podłoże z cegły	wyp.		
	3	wyp.	3,000	
			RAZEM	3,000
90	Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm	m		
	35	m	35,000	
			RAZEM	35,000
91	Oprawy świetlówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykręcane końcowe 2x36 W	kpl.		
	1	kpl.	1,000	
			RAZEM	1,000
92	Oprawy świetlówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykręcane końcowe 2x36 W	kpl.		
	1	kpl.	1,000	
			RAZEM	1,000
93	Oprawy świetlówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykręcane końcowe 2x36 W	kpl.		
	1	kpl.	1,000	
			RAZEM	1,000
94	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m		
	15	m	15,000	
			RAZEM	15,000
95	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym	szt.		
	1	szt.	1,000	

			RAZEM	1,000
96	Wypusty wykonywane przewodami wtyнковymi w szkołach na wyłącznik, przełącznik świecznikowy podłoże z cegły	wyp.		
	2	wyp.	2,000	
			RAZEM	2,000
97	Oprawy świetlówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykręcane końcowe 2x36 W	kpl.		
	1	kpl.	1,000	
			RAZEM	1,000
98	Wypusty wykonywane przewodami wtyнковymi w szkołach na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Z podłoże z cegły	wyp.		
	1	wyp.	1,000	
			RAZEM	1,000
99	Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm	m		
	15	m	15,000	
			RAZEM	15,000
100	Wykucie bruzd dla przewodów wtyнковych w cegle	m		
	16	m	16,000	
			RAZEM	16,000
101	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym	szt.		
	3	szt.	3,000	
			RAZEM	3,000
102	Wypusty wykonywane przewodami wtyнковymi w szkołach na wyłącznik, przełącznik świecznikowy podłoże z cegły	wyp.		
	5	wyp.	5,000	
			RAZEM	5,000
103	Oprawy świetlówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykręcane końcowe 2x36 W	kpl.		
	2	kpl.	2,000	
			RAZEM	2,000
104	Wypusty wykonywane przewodami wtyнковymi w szkołach na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Z podłoże z cegły	wyp.		
	2	wyp.	2,000	
			RAZEM	2,000
105	Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm	m		
	16	m	16,000	
			RAZEM	16,000
106	Wykucie bruzd dla przewodów wtyнковych w cegle	m		
	15	m	15,000	
			RAZEM	15,000
107	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym	szt.		
	2	szt.	2,000	
			RAZEM	2,000
108	Wypusty wykonywane przewodami wtyнковymi w szkołach na wyłącznik, przełącznik świecznikowy podłoże z cegły	wyp.		
	3	wyp.	3,000	
			RAZEM	3,000
109	Oprawy świetlówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykręcane końcowe 2x36 W	kpl.		
	1	kpl.	1,000	
			RAZEM	1,000
110	Wypusty wykonywane przewodami wtyнковymi w szkołach na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Z podłoże z cegły	wyp.		
	1	wyp.	1,000	
			RAZEM	1,000
111	Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm	m		

	15	m	15,000	
			RAZEM	15,000
112	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
	15	m	15,000	
			RAZEM	15,000
113	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym	szt.		
	1	szt.	1,000	
			RAZEM	1,000
114	Oprawy świetłówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykręcane końcowe 2x36 W	kpl.		
	1	kpl.	1,000	
			RAZEM	1,000
115	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w szkołach na wyłącznik, przełącznik świecznikowy podłoże z cegły	wyp.		
	1	wyp.	1,000	
			RAZEM	1,000
116	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w szkołach na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Z podłoże z cegły	wyp.		
	1	wyp.	1,000	
			RAZEM	1,000
117	Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm	m		
	15	m	15,000	
			RAZEM	15,000
118	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
	15	m	15,000	
			RAZEM	15,000
119	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym	szt.		
	2	szt.	2,000	
			RAZEM	2,000
120	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w szkołach na wyłącznik, przełącznik świecznikowy podłoże z cegły	wyp.		
	2	wyp.	2,000	
			RAZEM	2,000
121	Oprawy świetłówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykręcane końcowe 2x36 W	kpl.		
	1	kpl.	1,000	
			RAZEM	1,000
122	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w szkołach na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Z podłoże z cegły	wyp.		
	1	wyp.	1,000	
			RAZEM	1,000
123	Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm	m		
	15	m	15,000	
			RAZEM	15,000
124	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
	15	m	15,000	
			RAZEM	15,000
125	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym	szt.		
	1	szt.	1,000	
			RAZEM	1,000
126	Oprawy świetłówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykręcane końcowe 2x36 W	kpl.		
	1	kpl.	1,000	
			RAZEM	1,000

127	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w szkołach na wyłącznik, przełącznik świecznikowy podłoże z cegły	wyp.		
	1	wyp.	1,000	
			RAZEM	1,000
128	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w szkołach na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Z podłoże z cegły	wyp.		
	1	wyp.	1,000	
			RAZEM	1,000
129	Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm	m		
	15	m	15,000	
			RAZEM	15,000
130	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
	10	m	10,000	
			RAZEM	10,000
131	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglany	szt.		
	1	szt.	1,000	
			RAZEM	1,000
132	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w szkołach na wyłącznik, przełącznik świecznikowy podłoże z cegły	wyp.		
	2	wyp.	2,000	
			RAZEM	2,000
133	Oprawy świetlówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykręcane końcowe 2x36 W	kpl.		
	1	kpl.	1,000	
			RAZEM	1,000
134	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w szkołach na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Z podłoże z cegły	wyp.		
	1	wyp.	1,000	
			RAZEM	1,000
135	Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm	m		
	10	m	10,000	
			RAZEM	10,000
136	Linie zasilające prowadzone pod tynkiem w rurach winidurowych o średnicy 47 mm wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi o łącznym przekroju żył 80-175 mm ² podłoże z cegły	m		
	10	m	10,000	
			RAZEM	10,000
137	Montaż skrzynek i rozdzielni skrzyniowych o masie 10-20 kg wraz z konstrukcją mocowaną przez zabetonowanie do podłoża	szt		
	1	szt	1,000	
			RAZEM	1,000