

Specyfikacja Techniczna Wykonania Robót wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w remizo -świetlicy w Ortelu Król. I

Stolarka okienna i drzwiowa w białym kolorze.

Grubość profilu -minimum 70 mm.

Współczynnik okna K-1,6

Okucie obwiedniowe.

Stolarka okienna otwierana do wewnątrz.

Stolarka drzwiowa otwierana na zewnątrz.

Okno szerokość 200cm wysokość 140 cm -ilość 5 szt.

Okno podzielone w pionie na trzy skrzydła w tym jedno skrzydło rozwierne dwa skrzydła rozwierno - uchylne. dwa skrzydła z mikro szczeliną.

Okno szerokość 285 cm wysokość 140 cm - 1 szt.

Okno podzielone w pionie na cztery skrzydła w tym dwa rozwierne i dwa rozwierno - uchylne z mikro szczeliną.

Rzwi jednoskrzydłowe o szerokości 115cm i wysokości 228 cm przeszklone w górnej części od wysokości 95cm.

Górna część drzwi - przeszklona szkłem o współczynniku K-1,1.

Dolna część - panel PCV.

Drzwi zaopatrzone w pojedynczy zamek i samozamykacz oraz obustronnie w klamki.

Jednocześnie zmienia się termin składania i otwarcia ofert na dzień 03.12.007r do godz. 10,00