



01.2010  
Piszczac, 2010-01-15

## **OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 01.2010. Nazwa zadania:  
Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w Gminie Piszczac

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, ze zm) Gmina Piszczac zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

### **I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:**

Gmina Piszczac  
ul. Włodawska 8  
21-530 Piszczac  
www.piszczac.netbip.pl  
asakowicz@woi.lublin.pl  
Godz. urzędowania 7:30-15:30

### **II. Określenie trybu zamówienia:**

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

### **III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:**

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:  
www.piszczac.netbip.pl

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: w Urzędzie Gminy w Piszczacu, 21-530 Piszczac, ul. Włodawska 8, pokój nr 17 w godzinach urzędowania, po uprzednim uiszczeniu opłaty - 1200,00 zł na konto urzędu 53 8037 0008 0130 0198 2000 0040 Bank Spółdzielczy w Łomazach Oddział w Piszczcu. SIWZ może zostać również wysłana pocztą na pisemny wniosek wykonawcy ( do ceny SIWZ zostanie w tym przypadku doliczony koszt przesyłki).

### **IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:**

Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa infrastruktury wodno -kanalizacyjnej w Gminie Piszczac”.

#### **w następującym zakresie:**

#### **Budowa oczyszczalni ścieków w Dąbrowicy Małej**

#### **Podstawowe elementy budowanej oczyszczalni ścieków:**

Przepompownia z kratą koszową  
Studzienka bet. rozprężna Ø 1200  
Osadnik wstępny V=50 m<sup>3</sup>



Program  
Rozwoju  
Obszarów  
Wiejskich  
na lata 2007-2013

Zbiornik złoza biologicznego BICLERE B500

Komora pomiarowa Ø 1200 betonowa.

Wylot ścieków dowożonych

### **Budowa sieci wodociągowej w Piszczac Kolonia, Dąbrowica Mała, Piszczac, Dobrynka.**

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach: Piszczac Kolonia, Dąbrowica Mała, Piszczac, Dobrynka, została zaprojektowana w oparciu o już istniejący wodociąg zbiorowy w Gminie Piszczac poprzez dokonanie wpięć do już istniejących sieci wodociągowej. Zaprojektowana jest sieć z rur kielichowych PVC-U Ø 110 x 4,2 mm. łączonych na uszczelki gumowe. Przyłącza wodociągowe zostaną wykonane z rur PE Ø40 i 50 mm.

#### **Zakres rzeczowy obejmuje budowę:**

1. sieć wodociągowa PVC Ø110 mm – 3068 mb
2. przyłącza wodociągowe 11 szt.
3. przyłącza z rur PE Ø40 mm – 553 mb
4. przyłącza z rur PE Ø50 mm - 284 mb.

#### **Sieć kanalizacji sanitarnej**

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Zahorów i Trojanów, która zostanie włączona do istniejącej oczyszczalni ścieków w Połoskach.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Dąbrowica Mała, która zostanie włączona do nowo wybudowanej oczyszczalni ścieków w Dąbrowicy Małej.

Kanały sanitarne grawitacyjne należy wykonać z rur kanalizacyjnych kielichowych litych o średnicy PVC Ø 200x5,9mm, PCV 160x4,7mm klasy S łączonych na uszczelki gumowe.

Rurociąg tłoczny należy wykonać z rur PE HD Ø 110x6,6mm, Ø 90x5,4mm, Ø 75x4,5mm łączonych przez zgrzewanie doczołowe a elektrooporowe przy odgałęzieniach.

Odprowadzenie ścieków z budynków mieszkalnych projektuje się z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC 160x4,7mm łączonych na uszczelki gumowe układanych ze spadkiem.

#### **Zakres rzeczowy obejmuje budowę:**

##### **m. Dąbrowica Mała**

- kanał sanitarny PVC Ø200 mm – 2850 mb
- kanał sanitarny PVC Ø160 mm – 1420 mb
- kanał tłoczny PE Ø90 mm – 1460 mb
- kanał tłoczny PE Ø75 mm – 610 mb
  
- przyłącza PVC Ø 160 mm – 582 mb
- przepompownie ścieków strefowe – 3 szt.
- przepompownie ścieków przydomowe – 3 szt.
- przyłącza kanalizacyjne domowe – 62 szt.

##### **m. Zahorów**

- kanał sanitarny PVC Ø200 mm – 2097 mb
- kanał sanitarny PVC Ø160 mm – 990 mb
- kanał tłoczny PE Ø110 mm – 3008 mb
- kanał tłoczny PE Ø90 mm – 642 mb
- kanał tłoczny PE Ø63 mm – 165 mb
  
- przyłącza PVC Ø 160 mm – 309 mb
- przepompownie ścieków strefowe – 4 szt.



- przepompownie ścieków przydomowe – 5 szt.
- przyłącza kanalizacyjne domowe – 59 szt.

#### **m. Trojanów**

- kanał sanitarny PVC Ø200 mm – 1035 mb
- kanał sanitarny PVC Ø160 mm – 468 mb
- kanał tłoczny PE Ø110 mm – 1920 mb
- kanał tłoczny PE Ø90 mm – 90 mb
- kanał tłoczny PE Ø63 mm – 67 mb

- przyłącza PVC Ø 160 mm - 174 mb
- przepompownie ścieków strefowe – 2 szt.
- przepompownie ścieków przydomowe – 2 szt.
- przyłącza kanalizacyjne domowe – 24 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, dokumentacja techniczna, przedmiary robót).

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

Wspólny Słownik Zamówień: 45,23,10,00-5, 45,25,21,00-9, 45,23,24,40-8, 45,31,00,00-3,

	<b>Słownictwo główne</b>	<b>Słownictwo uzupełniające (jeśli dotyczy)</b>
Główny przedmiot	Prace budowlane dot.budowy rurociągów.	wyposażenie technologiczne
Dodatkowe przedmioty		

#### **V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:**

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

#### **VI. Termin wykonania zamówienia:**

10 miesięcy od podpisania umowy

#### **VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:**

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:

1. spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy, tj.:

1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia t.j.

- wykonawca w ciągu ostatnich 5 lat (licząc do dnia otwarcia oferty), zrealizował co najmniej **jedno zamówienie** (jedną robotę budowlaną) odpowiadającą swoim rodzajem robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia, z podaniem daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że została wykonana należycie jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to z tego okresu . Za zamówienie o



podobnym charakterze i stopniu trudności, **Zamawiający uzna budowę oczyszczalni ścieków o przepustowości minimum 50 m<sup>3</sup>/dobę w tożsamym do zaprojektowanego systemie technologicznym oraz budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ilości minimum 10 km (budowa oczyszczalni oraz budowa kanalizacji sanitarnej mogą stanowić oddzielne zadania czyli jedno zadanie obejmujące budowę oczyszczalni oraz jedno zadanie obejmujące budowę kanalizacji sanitarnej lub jedno zadanie jeżeli występuje budowa oczyszczalni wraz z budową kanalizacji sanitarnej).** Należyte wykonanie zamówienia musi być potwierdzone referencjami inwestorów, protokołami końcowego odbioru itp.

- wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował odpowiednim sprzętem budowlanym (własny, dzierżawiony, wynajęty) niezbędnym do realizacji niniejszego zamówienia t.j. **3 szt. - koparki o pojemności łyżki minimum 0,6 m<sup>3</sup>, 3 szt.-Samochody samowładowcze o nośności minimum 10 t. 3 szt. - zagęszczarki o wadze powyżej 150 kg.**
- Wykonawca musi mieć do dyspozycji po minimum jednej osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia i przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy w specjalności sanitarnej, konstrukcyjno budowlanej , elektrycznej należącej do Izby Inżynierów Budownictwa

2. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia t.j.

a) posiadają środki obrotowe lub zdolność kredytową pozwalającą na realizację zamówienia w wysokości minimum 2 000.000zł.

b) wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 1.000.000zł.

3. nie podlegają wykluczeniu z postępowania.

#### **VIII. Informacja na temat wadium:**

Zamawiający wymaga wniesienia wadium

Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 75 000,00 zł , słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy zł .

#### **IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:**

Nazwa kryterium	Waga
cena	100

#### **X. Miejsce i termin składania ofert:**

Oferty należy składać do dnia: 2010-02-08 do godz. 10.00  
w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy w Piszczacu  
Ulica Włodawska 8



Program  
Rozwoju  
Obszarów  
Wiejskich  
na lata 2007-2013

21-530 Piszczac  
Pokój nr 9

#### **XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:**

Oferty zostaną otwarte dnia: 2010-02-08, o godz. 10.10  
w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy w Piszczacu  
Ulica Włodawska 8  
21-530 Piszczac  
Pokój nr 9

#### **XII. Termin związania ofertą**

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2010-03-10

#### **XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej**

Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej

#### **XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów**

Nie przewiduje się zastosowania dynamicznego systemu zakupów  
.....

#### **XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna**

Nie przewiduje się zastosowania aukcji elektronicznej  
.....

#### **XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:**

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego

#### **XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:**

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 12 592-2010 poz. poz dnia 2010-01-15

---

Kierownik Zamawiającego