TEL- FRO Jan Frończuk

SIECI TELEKOMUNIKACYJNE- PROJEKTOWANIE, NADZORY

21-500 Biała Podlaska ul. Kasprowicza 13 tel. 505 011 461

NIP 537-110-33-23 e-mail:frojan@onet.eu

TYTUŁ INWESTYCJI:	**Budowa ulic: Wschodnia, Miodowa, Żwirowa, Piwna w miejscowości Piszczac.**	
INWESTOR:	**Gmina Piszczac** **ul. Włodawska 8** **21- 530 Piszczac**	
STADIUM:	**PROJEKT BUDOWLANY**	
BRANŻA:	**Teletechniczna - Likwidacja kolizji z siecią telefoniczną.**	
Projektant:	inż. Jan Frończuk Upr. do proj. i wyk. Nr 0729/97/U	
Sprawdzający:	inż. Leszek Parchomiuk Upr. do proj. i wyk. Nr LU/0055/ZHOT/2007	

Październik 2010r

Egz. nr 6

Biała Podlaska, dn.29.10.2010 r.

Oświadczenie projektantów - branża teletechniczna

Oświadczam, na podstawie art.20, ust.4 ustawy Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 r. (z późniejszymi zmianami), że w/w projekt budowlany, został wykonany z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i zasadami wiedzy technicznej. Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz została sprawdzona.

BRANŻA		
TELETECHNICZNA	**GŁÓWNY PROJEKTANT:** inż. Jan Frończuk Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności telekomunikacja Nr 0729/97/U	**SPRAWDZAJĄCY:** inż. Leszek Parchomiuk Upr. do projektowania bez ograniczeń w specjalności telekomunikacja nr LUB/0055/ZHOT/07

Zawartość opracowania

Oświadczenie projektantów - branża teletechniczna *2*

I. CZĘŚĆ OPISOWA ***4***

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 5
   1. Przedmiot inwestycji, zakres zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji obiektów *5*
      1.1. Przedmiot inwestycji 5
      1.2. Przepisy formalno-prawne 5
      1.3. Lokalizacja inwestycji 6
      1.4. Inwestor 6
      1.5. Ogólny zakres zamierzenia budowlanego 6
      1.6. Kolejność realizacji inwestycji 6
   2. Istniejący stan zagospodarowania terenu i przewidywane zmiany *6*
      2.1. Opis istniejącego stanu zagospodarowania terenu 6
   3. Projektowane zagospodarowanie terenu *6*
      3.1. Założenia przyjęte do projektowania 6
      3.2. Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej 7
      3.3. Zakres rzeczowy inwestycji 7
      3.4. Pomiary elektryczne 8
      3.5. Uzgodnienia 8
      3.6. Uwagi końcowe 8
   4. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia *9*
   5. Wykaz materiałów 12

II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 13

Rys. nr 1 – Orientacja *14*

Rys. nr 2/1 - Trasa przebudowy i zabezpieczenie sieci telefonicznej *15*

Rys. nr 2/2 - Trasa przebudowy i zabezpieczenie sieci telefonicznej *16*

Rys. nr 3 - Schemat przebudowy i zabezpieczenie sieci telefonicznej *17*

III. ZAŁĄCZNIKI 18

1. Warunki techniczne zabezpieczenia sieci wydane przez TP S.A. *19*
2. Decyzja i załącznik graficzny o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoWójta Gminy Piszcac *21*
3. Protokół i załączniki graficzne uzgodnienia ZUD *25*
4. Uprawnienia projektantów i sprawdzajacych oraz przynależności do izb inżynierów budownictwa – branża teletechniczna *29*
5. Uzgodnienie projektu przez Telekomunikację Polską..... *34*

I. CZĘŚĆ OPISOWA

OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlano-wykonawczego dla zadania:" Budowa ulic: Wschodnia, Miodowa, Żwirowa, Piwna w miejscowości Piszczac" - Likwidacja kolizji z siecią telefoniczną.

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji, zakres zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji obiektów

1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa ulicy Wschodniej, Miodowej, Żwirowej i Piwnej w miejscowości Piszczac, Niniejsza dokumentacja stanowi część Projektu Budowlano - Wykonawczego i obejmuje zakres robót ***branży teletechnicznej*** dla przedmiotowej inwestycji. Pozostałe branże objęto odrębną dokumentacją projektową.

1.2. Przepisy formalno-prawne

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. Nr 80 z 2003 r., poz. 721)
- Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 220 z 2006 r., poz. 1601),
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2007 r. Nr 19, poz. 115),
- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003r. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami),
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 r. Nr 43 poz. 430),
- Normy zakładowe TP S.A. z dnia 16.12.1996 r
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003r. Nr 120 poz. 1126).

1.3. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja realizowana będzie w miejscowości Piszczac na terenie działek: 491, 496

1.4. Inwestor

Inwestorem przedsięwzięcia jest: Gmina Piszczac
ul. Włodawska 8
21 - 530 Piszczac.

1.5. Ogólny zakres zamierzenia budowlanego

W ramach inwestycji zostaną wykonane następujące prace:

- budowa nowego odcinka kabli telekomunikacyjnych rozdzielczych i abonenckich poza obszarem kolizji,
- zabezpieczenie kabli rurami ochronnymi dzielonymi pod projektowanymi wjazdami,
- budowa przepustów rurowych pod projektowaną ulicą.

1.6. Kolejność realizacji inwestycji

Całość zamierzenia inwestycyjnego powinna być realizowana przy zachowaniu następującej kolejności dla poszczególnych elementów robót:

- ułożenie nowego odcinka kabla rozdzielczego i kabli abonenckich
- ułożenie rur przepustowych pod ulicą Wschodnią dla kabli abonenckich i pod projektowanymi wjazdami dla kabla rozdzielczego i kabli abonenckich
- zabezpieczenie istniejących ciągów kablowych rurami osłonowymi dzielonymi pod projektowanymi wjazdami
- przestawienie słupka rozdzielczego

2. Istniejący stan zagospodarowania terenu

2.1. Opis istniejącego stanu zagospodarowania terenu

Na trasie projektowanej przebudowy ulic, istnieje sieć telekomunikacyjna będąca własnością Telekomunikacji Polskiej S.A.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

3.1. Założenia przyjęte do projektowania.

- warunki techniczne TOTTESBU/UP-b/15.10/10 z dnia 15.10.2010 r wydane przez Telekomunikację Polską S.A. Pion Technicznej Obsługi Klienta Region Operacyjnego

Utrzymania Sieci i Usług w Krakowie Wydział Zarządzania Zasobami Sieci Dział Zarządzania Zasobami Sieci w Lublinie

- rozwiązania projektowe branży drogowej
- normy obowiązujące w budownictwie łączności, normy zakładowe TP S.A. z dnia 16.12.1996 r.

3.2. Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej.

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi Telekomunikacji Polskiej numer: TOTTESBU/UP-b/15.10/10 z dnia 15.10.2010 r kolidujące odcinki sieci telekomunikacyjnej należy zabezpieczyć i przebudować poza obszary kolizji. Szczegóły wykonania przebudowy zostały uzgodnione z pracownikiem TP w Białej Podlaskiej. Miejsca przebudowy i zabezpieczenia sieci rozdzielczej przedstawione zostały na rysunkach trasowych nr 2. Szczegóły wykonania przebudowy kabli, przedstawia schemat rozwinięty rys 3.

Na odcinku ulicy Wschodniej, istniejąca siec telefoniczna pozostaje w pasie projektowanej jezdni. W celu likwidacji występującej kolizji, należy wybudować nowe odcinki sieci poza obszarem jezdni. Od ulicy Polnej w ciągu ulicy Wschodniej ułożyć nowy odcinek kabla rozdzielczego i kabli abonenckich. Ze względu na wąskie pobocze, kable należy ułożyć w wykopie w odległości 0,3 m od krawędzi projektowanej jezdni wykonanym ręcznie. Obok istniejących przepustów, ułożyć nowe rury przepustowe HDPE 50 pod ulicą Wschodnią dla istniejących przyłączy abonenckich. Długość rur przepustowych przedstawiają rysunki nr 2. Przesunąć słupek rozdzielczy do granicy działki nr 515/2. Pod projektowanymi wjazdami na posesje istniejące kable należy zabezpieczyć rurami ochronnymi dzielonymi typu AROT A110 PS z zachowaniem odległości pionowej min 1m od nawierzchni z wyprowadzeniem końców rur min 0,5 m poza krawędzie utwardzonych zjazdów. Końce rur osłonowych i przepustowych uszczelnić. Wykonać złącze na kablu rozdzielczym z zastosowaniem łączników modułowych i osłon termokurczliwych. Złącza na kablach abonenckich wykonać z zastosowaniem osłon KM. W połowie głębokości trasy nowych kabli ułożyć taśmę ostrzegawczą koloru pomarańczowego.

3.3. Zakres rzeczowy inwestycji

- przebudowa kabli rozdzielczych - 3,4 km/par
- przebudowa kabli abonenckich - 1,7 km/par
- zabezpieczenie kabli doziemnych na długości - 49 m

3.4 Pomiary elektryczne

Po wykonaniu montażu kabla wykonać pomiary elektryczne prądem stałym:

- pomiar izolacji żył kablowych.
- pomiar tłumienności skutecznej

3.5 Uzgodnienia

Niniejsza trasa przebudowy sieci telefonicznej została uzgodniona przez Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej dn. 2010.10.21. opinia nr GKN/7442/511-1/2010.Projekt likwidacji kolizji z siecią telefoniczną powiązany jest z projektem budowy ulicy. Zgodnie z warunkami technicznymi TP, na etapie wykonawstwa robót wymagana jest współpraca z Działem Współpracy z Partnerami Technicznymi TP.

Projekt został uzgodniony w Telekomunikacji Polskiej S.A.

3.6 Uwagi końcowe.

1. przed przystąpieniem do wykonania zabezpieczeń należy dokładnie zapoznać się z projektem i warunkami przedstawionymi w uzgodnieniach
2. roboty prowadzić pod nadzorem pracownika TP S.A.
3. przejąć plac budowy od Inwestora
4. prace budowlane prowadzić zgodnie z niniejszym projektem, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i obowiązującymi normami ZN-96 TP S.A.
5. stosować zabezpieczenia i oznaczenia stanowisk pracy.
6. przestrzegać przepisów BHP.
7. przy prowadzeniu robót ziemnych zachować szczególną ostrożność ze względu na istniejące uzbrojenie jak również uzbrojenie nie wykazane na mapach zasadniczych
8. wykonać inwentaryzację geodezyjną przed jej zasypaniem i dokumentację powykonawczą przebudowanego odcinka sieci.
9. po zakończeniu prac ziemnych teren budowy doprowadzić do stanu pierwotnego.

4. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

1. Podstawa opracowania

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r
- Art. nr 21a ust.4 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. Z dnia 10.07.2003R.)
- Warunki techniczne zabezpieczenia sieci wydane przez TP S.A.

2. Zakres robót dla całego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

Zamierzeniem budowlanym, dla którego opracowano niniejszą informację jest przebudowa i zabezpieczenie sieci telefonicznej w związku z budową ulic w miejscowości Piszcac.

Zakres robót obejmuje:

- przebudowa kabli rozdzielczych
- przebudowa kabli abonenckich
- budowa przepustów pod projektowaną nawierzchnią
- zabezpieczenie kabli doziemnych rurami osłonowymi

Kolejność realizacji w/w obiektów określi wykonawca w projekcie organizacji i harmonogramie robót.

Kolejność wykonywania robót powinna być następująca:

Roboty przygotowawcze tj. zorganizowanie, zabezpieczenie placu budowy

Budowa nowego ciągu kabli rozdzielczych i abonenckich

Budowa przepustów rurowych

Zabezpieczenie kabli doziemnych rurami dzielonymi.

Przesunięcie słupka rozdzielczego i przełączenie sieci.

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Sieć podlegająca przebudowie jest elementem sieci teletechnicznej Telekomunikacji Polskiej S.A.

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych

Zagrożenia związane z ochroną środowiska

Nie występuje

Zagrożenia związane z ochrona przeciwpożarową

Brak sprzętu ppoż. wymaganego odpowiednimi przepisami na terenie budowy,
Składowanie materiałów łatwopalnych w sposób niezgodny z odpowiednimi przepisami i niezabezpieczonych przed dostępem osób trzecich

Zagrożenia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP)

Niewłaściwie zorganizowany i oznakowany plac budowy.

Stosowanie uszkodzonych narzędzi i sprzętu
Niewłaściwe zabezpieczenie stanowiska pracy podczas robót ziemnych
Niewłaściwe składowanie urobku, materiałów i wyrobów,
Nieprawidłowy ruch w trakcie budowy środków transportu,

5. Sposoby prowadzenia instruktażu dla pracowników

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest obowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót , przestrzegania przepisów BHP w tym **:**

Wymaganych uprawnień
Technologii wykonywania robót,
Bezpiecznego sprzętu i narzędzi do prowadzenia robót,
Ubrania roboczego
Ogólnych zasad bezpieczeństwa

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom.

Przestrzeganie przepisów BHP zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. Nr 47 .poz.401) dotyczących w szczególności :

Zagospodarowania terenu budowy wykonane przed rozpoczęciem robót budowlanych, co najmniej w zakresie:

- wyznaczenia stref niebezpiecznych;
- urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych;
- zapewnienia łączności telefonicznej;
- urządzenia składowisk materiałów i wyrobów.
- zachowanie środków ostrożności i zabezpieczenia przez zanieczyszczeniem powietrza pyłami, gazami i możliwością powstania pożaru ,
- utrzymywanie sprawnego sprzętu ppoż. na terenie zaplecza , w pojazdach,
- przestrzeganie przepisów ppoż

Prace na budowie wykonywać według wcześniej ustalonego i zatwierdzonego z Inwestorem harmonogramu ze względu na inne prace wykonywane na obiekcie

Wykaz materiałów

Budowa ulic: Wschodnia, Miodowa, Żwirowa Piwna w miejscowości Piszczac.

Lp	ETO	Nazwa	Jednostka	Ilość całkowita
1	10281100	Gaz propanowo-butanowy płynny	kg	0,17
2	8025602	Kabel telekom. XzTKMXpw 10x4x0,5mm	m	170
3	8030271	Kabel XzTKMXpw 2x2x0,6	m	850
4	7742199	Łączniki modułowe do złączy wieloparowych	szt	2
5	7747999	Osłona termokurczliwa złączy kablowych wzmocniona	kpl	1
6	149569137	Osłona złącza KM2	szt	11
7	136424931	Rura dzielona A 110	m	50
8	5603114	Rura HDPE Fi-50-mm	m	47
9	5603117	Rura HDPE Fi-110/6,3-mm	m	33
10	1560510	Taśma ostrzegawcza z folii PE do znakowania tras kablowych	m	236,9
11	5644399	Złączka PVC ciśnieniowa 2-kielichowa	szt	4

II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

LEGENDA:

- zakres opracowania

Inwestor	Gmina Piszczac ul. Wiejska 8, 21-530 Piszczac				
Obiekt	Budowa ulic: Wschodnia, Miodowa, Żwirowa, Piwna w miejsc. Piszczac Linia kablowa kolizji z siecią telefoniczną				
Nazwa rysunku	Plan orientacyjny.				
Lp.	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis	Skala 1:20000
Projektant	mgr. Jan Frończuk	0728/97/U upr. telekom	10.2010 r.		
Sprawdzający	mgr. Leszek Piechowicz	LUB/0156/2/01	10.2010 r.		Nr rys. 1

Rys 2-1.Trasa przebudowy sieci

Rys 2-2.Trasa przebudowy sieci

Rys 3. Schemat przebudowy sieci

III. ZAŁĄCZNIKI

Telekomunikacja Polska
Plan Techniczno Obsługowy Kraju
Region Operacyjno Utrzymania Sieci – Lublin w Kraśniku
Wydział Zarządzania Zasobami Sieci
Dział Zarządzania Zasobami Sieci w Lublinie
ul. Chodźki 10, 20-093 Lublin
tel.: 0 81 718 14 30
fax: 0 81 718 14 09
www.tp.pl

Pan Sakowicz

URZĄD GMINY W PISZCZACU
WPŁYNĘŁO
dnia 20-10-2010
L.dz. .....
podpis .....

Lublin, 15 października 2010r.

Wójt Gminy Piszczac
ul. Włodawska 8
21-530 Piszczac

Numer pisma: TOTTESDU/ UP-b/15.10/10
Temat: techniczne warunki na przebudowę sieci telekomunikacyjnej w związku z planowaną budową ulicy Wschodniej w Piszczacu.

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na pismo znak: L.dz. 20/2010r z dnia 14.10.2010 dotyczące projektu przebudowy ulicy Wschodniej w Piszczacu informujemy, że projektowana inwestycja koliduje z istniejącą doziemną siecią teletechniczną eksploatowaną przez TP S.A. W związku z tym należy, na koszt naruszającego stan istniejący, opracować projekt i wykonać przebudowę istniejących urządzeń telekomunikacyjnych wchodzących w kolizję z projektowaną inwestycją, zwracając szczególną uwagę na normatywne odległości.
Usunięcie kolizji jest uwarunkowane spełnieniem poniższych wytycznych:

1. Wykonać przebudowę, poza obszar kolidujący, doziemnych kabli telekomunikacyjnych typu XzTKMXw w ciągach projektowanych ulic. Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementów infrastruktury telekomunikacyjnej musi być realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005r..
2. Przełożenie doziemnych urządzeń telekomunikacyjnych zaprojektować bez przerw w łączności – kable mieszane zrównolegle na obszarze występowania kolizji;
3. W miejscach skrzyżowań ze zjazdami doziemne kable telekomunikacyjne należy zabezpieczyć rurą ochronną grubościenną przez całą szerokość zjazdu z wyprowadzeniem końców rur min. 0,5 mb poza krawędzie zjazdu, z zachowaniem odległości pionowej min. 0,7m od powierzchni projektowanego zjazdu.
4. W przypadku zmiany rzędnych terenu należy uwzględnić regulację poziomu istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej, z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej niwelety.
5. Realizacja powyższych prac może odbywać się na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej przez ZUDP dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez TP S.A. projektu wykonawczego i kopii projektu budowlanego w części telekomunikacyjnej, zawierającego potwierdzenie zgodności z oryginałem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach) i budowlany (w 1 egzemplarzu) proszę składać do zatwierdzenia w Dziale Zarządzania Zasobami Sieci w Lublinie, ul. Chodźki 10, 20-093 Lublin.
6. Dokumentacja projektowa powinna zostać sporządzona przez osobę posiadającą uprawnienia do projektowania zgodnie z wymaganiami przepisów Prawa Budowlanego.
7. Szczegółowe dane techniczne potrzebne do opracowania projektu dotyczącego kabli miedzianych zostaną udzielone w Dziale Zarządzania Zasobami Sieci w Lublinie – jednostka terenowa Biała Podlaska przy ul. Piłsudskiego 5/7 (sprawę prowadzi Jarosław Skrzyński tel. 502 24 11 57).
8. Wszystkie prace związane z infrastrukturą telekomunikacyjną należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z TP S.A. projektem, pod ścisłym nadzorem przedstawicieli służb technicznych TP S.A.

Telekomunikacja Polska Spółka Akcyjna z siedzibą [illegible] przy Ul. Tamka 16, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem [illegible], z kapitałem zakładowym [illegible]

9. Koszty projektu, przekozenia, zabezpieczenia doziemnych urządzeń teletechnicznych wynikające z naruszenia lub konieczności zmian stanu dotychczasowego urządzeń liniowych przy zachowaniu dotychczasowych właściwości użytkowych i parametrów technicznych oraz strat wynikłych z tytułu awarii związanych z przebudową, pokrywa naruszający stan istniejący.

10. Roboty budowlano – montażowe należy zlecić wyłącznie firmie specjalizującej się w robotach teletechnicznych, która posiada udokumentowane doświadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym. Jednocześnie do wykonania prac budowlanych branży telekomunikacyjnej rekomendujemy firmy:
   - Firma Partnerska "ELMO - Siedlce", (Żelków Kolonia ul. Akacjowa 1, 08 - 110 Siedlce tel. 25 643 60 75), która kompleksowo konserwuje infrastrukturę telekomunikacyjną stanowiącą własność TP, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujące wysoką jakość prac oraz duże doświadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.
   - Telektrim S.A. (ul. Chemiczna 15, 22-100 Chełm, tel. 82 564 01 88), która prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz TP S.A, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujące wysoką jakość prac oraz duże doświadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.
   - TP Teltech Sp. z o.o., (ul. Bartlomieja 2, 02-683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), która prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz TP S.A, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujące wysoką jakość prac oraz duże doświadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

11. Dla prac polegających na przebudowie obiektów budowlanych linii telekomunikacyjnych należy powołać Inspektora Nadzoru zgodnie rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 138 poz. 1554, § 2.1 punkt 12 z dnia 04 grudnia 2001r. oraz z wymogami ustawy Prawo Budowlane art. 18 punkt 1-5.

12. Przed rozpoczęciem prac przy i na urządzeniach telekomunikacyjnych Inwestor ma obowiązek pisemnie wystąpić, przynajmniej z 30 dniowym wyprzedzeniem, o wyznaczenie upoważnionego przedstawiciela TP S.A. celem sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochroną sieci teletechnicznej. Pismo należy kierować na poniższy adres:
   Telekomunikacja Polska
   Region Operacyjnego Utrzymania Sieci i Usług w Krakowie
   Wydział Utrzymania Sieci w Lublinie
   ul. Chodźki 10
   tel. 81 71 81 132

   Zgłoszenie powinno zawierać m.in.:
   - informacje o wykonawcy robót
   - certyfikat jakości z serii ISO 9000,
   - referencje wydane przez TP S.A. lub innych operatorów telekomunikacyjnych, w zakresie wykonywania prac o zbliżonym charakterze i zakresie rzeczowym,
   - wpis w rejestrze lub ewidencji Wykonawcy o przedmiocie działalności obejmującym "roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych" (42.22.Z wg PKD 2007),
   - wykaz robót związanych z budową lub przebudową sieci, realizowanych przez wnioskującego Wykonawcę w okresie ostatnich 24 miesięcy.
   - uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inżynierów,
   - harmonogram robót,
   - jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopią zatwierdzenia projektu przez TP S.A. oraz kopią pozwolenia na budowę),
   - inne dokumenty określone na etapie projektowania,

   TP S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac, gdy w przypadku robót związanych z budową lub przebudową sieci, realizowanych na zlecenie TP S.A. przez wnioskującego wykonawcę w okresie 24 miesięcy, jakość wykonywanych prac została zakwestionowana przez zlecającego.

13. Zakończone prace związane z przebudową infrastruktury TP S.A. należy zgłosić do odbioru zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3 pkt 14, co najmniej 14 dni przed planowanym odbiorem;

14. Niniejsze warunki techniczne ważne są przez okres 6 miesięcy od dnia ich wydania.

Z poważaniem

Z up. Dyrektora Regionu Operacyjnego
Utrzymania Sieci i Usług w Krakowie

Grzegorz Sołis
Kierownik
Działu Zarządzania Zasobami Sieci

Piszczac, dnia 04. 10. .2010r.

GP.7331/II/ 9 /2010

DECYZJA NR 9 /2010
o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego

Na podstawie art.4 ust. 2 pkt 1, art. 2 pkt. 5 art. 50 ust.1 i 4, art. 51 ust. 1, pkt 2, art. 53, art. 54, art. 55 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717, z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25 sierpnia 2010 r. dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji polegającej na **budowie dróg gminnych – ul. Wschodniej (dz. nr ewid. 496), Miodowej (dz. nr ewid. 502), Żwirowej (dz. nr ewid. 491) i Piwnej (dz. nr ewid. 497) wraz ze zjazdami na posesje** w granicach istniejącego pasa drogowego w miejscowości **Piszczac** wg załączonej do wniosku mapy

ustalam
lokalizację inwestycji celu publicznego.

I. Rodzaj inwestycji:

Drogi publiczne - budowa dróg gminnych wraz ze zjazdami i urządzeniami uzupełniającymi zamierzenie w granicach istniejącego pasa drogowego na terenie wskazanym na mapie załączonej do wniosku.

II. Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikające z przepisów odrębnych:

1. Wymagania ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) Ustala się budowę drogi gminnej – ul. Wschodniej (dz. nr ewid. 496), Miodowej (dz. nr ewid. 502), Żwirowej (dz. nr ewid. 491) i Piwnej (dz. nr ewid. 497) w miejscowości Piszczac wg załącznika mapowego.
2) W zakres inwestycji wchodzą realizacje:
   - zjazdów indywidualnych na posesje;
   - zjazdu publicznego w ramach skrzyżowania z drogą publiczną;
   - wykonanie trawników.
3) Droga o charakterze ciągu pieszo jezdnego z siegaczami będzie realizowana wg warunków:
   - klasa drogi dojazdowa „D" o kategorii ruchu KR-1;
   - projektowana szerokość jezdni 5,0 m;
   - trawniki jedno i obustronne;
   - szerokość pasa drogowego wg stanu istniejącego (7 i 9 m).
4) Projekt należy wykonać zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430) oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735).

2. Warunki wynikające z ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury:

1) Wnioskowana inwestycja jest zaliczana do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowiska przyrodnicze w rozumieniu przepisów § 3 ust.1, pkt 56 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.). Realizacja zamierzenia wymaga uwzględnienia warunków decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 16 września 2010r., znak: OS.7628/I-3/10

2) Uciążliwość wnioskowanego zamierzenia winna się zamykać w granicach nieruchomości, do której Inwestor ma tytuł prawny.

3) Ograniczyć należy do minimum zniszczenia powierzchni biologicznie czynnej, oraz w przypadku kolizji z drzewostanem zabezpieczyć drzewa i krzewy na czas realizacji inwestycji w części podziemnej i nadziemnej zgodnie ze sztuką ogrodniczą.

4) Teren planowanej inwestycji nie podlega przepisom ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr. 162, poz. 1568 z późn. zm.).

5) Inwestycja nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze w rozumieniu ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 z późn. zm.).

6) Nadmiar ziemi powstały w wyniku realizacji przedsięwzięcia wykorzystać w ramach planowanej inwestycji lub wywieźć na miejsce uzgodnione z Urzędem Gminy Piszczac.

3. Warunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

1) Obsługa komunikacyjna planowanego zamierzenia z drogi gminnej nr ewid. 838. Włączenia do drogi realizować zgodnie z warunkami Zarządcy Drogi.
2) Odprowadzenie wód opadowych powierzchniowe z uwzględnieniem warunków decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach .
3) Projekt inwestycji należy uzgodnić w ZUDP w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej.

4. Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich:

1) Projekt budowlany należy sporządzić zgodnie z regulacjami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo Budowlane" (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz.1118. z późn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy w sposób zapewniający ochronę interesów osób trzecich.
2) Należy zapewnić dotrzymanie standardów środowiskowych (w szczególności w zakresie poziomu hałasu, wibracji, zanieczyszczeń powietrza, wód i ziemi) zgodnie z obowiązującymi normami określonymi przepisami prawa.
3) Wszelkie elementy inwestycji należy lokalizować na terenie będącym w dyspozycji Inwestora.

III. Linie rozgraniczające teren inwestycji

określono na mapie w skali 1:1000 stanowiącej załącznik do niniejszej decyzji.

U z a s a d n i e n i e

Wniosek z dnia 25 sierpnia 2010 r. dotyczy lokalizacji inwestycji polegającej na budowie dróg gminnych: ulicy Wschodniej, Miodowej, Żwirowej i Piwnej, włączeń tej drogi do drogi gminnej oraz zjazdów na posesje w miejscowości Piszczac w granicach istniejącego pasa drogowego na terenie wskazanym na mapie załączonej do wniosku. W rozumieniu art. 6, pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) budowa i utrzymanie dróg publicznych jest celem publicznym.

Zamierzenie polegające na budowie drogi służącej poprawie obsługi komunikacyjnej terenu położonego w obrębie jednej miejscowości jest inwestycją celu publicznego o znaczeniu gminnym. Warunki realizacji inwestycji określa się w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydawanej przez wójta gminy. Dla spełnienia przesłanki „celu publicznego" nie ma znaczenia kto ten cel realizuje i kto jest jego inwestorem. Zgodnie w przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) utrzymanie nawierzchni drogi, chodników (...) i innych urządzeń związanych z drogą należy do Zarządcy Drogi.

Celem przedsięwzięcia jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, zapewnienie sprawnego dojazdu do posesji, zapewnienie bezpieczeństwa ruchu pieszych, rozwiązanie odwodnienia przebudowywanej drogi.

W myśl przepisu § 3 ust. 1 pkt 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) drogi publiczne o nawierzchni utwardzonej, niewymienione w § 2 ust.1 pkt 29 i 30, z wyłączeniem ich remontu i przedsięwzięć polegających na budowie, przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce: zjazdu z drogi publicznej, przejazdu drogowego, pobocza, chodnika, ścieżki rowerowej, konstrukcji oporowej, przepustu i urządzeń wyposażenia technicznego dróg należą do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z przepisami art. 72 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Dla realizacji planowanego zamierzenia środowiskowe uwarunkowania ustalono decyzją Wójta Gminy Piszczac z dnia 16 września 2010r., znak: OS.7628/I-3/10.

Zamierzenie jest planowane na terenie istniejącego pasa drogowego, nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolne i nieleśne.

Zamierzenie, zgodne jest z przepisami odrębnymi – zgodnie z art. 56 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie można odmówić ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. Biorąc powyższe pod uwagę należało orzec jak w rozstrzygnięciu.

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.

Wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa dysponowania gruntem przeznaczonym na cele budowlane nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białej Podlaskiej za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Otrzymują:
1. Gmina Piszczac
2. Właściciele nieruchomości przylegających do terenu zamierzenia
3. a/a

Nie podlega opłacie skarbowej art. 2 ust. 1 pkt. 5 ustawy o opłacie skarbowej
Piszczac dnia 24.10.2012 r.

Zał. graficzny do decyzji

BIAŁA PODLASKA-m. 2010-10-28

OPINIA NR GKN/7442/511-1/2010
uzgodnienia dokum. projektowej

Przedmiot uzgodnienia Piszczac Osada budowa ulicy Wschodniej

Charakterystyka : Przebudowa kabla telefonicznego ,przebudowa słupa oświetleniowego w drodze gminnej oznaczonej numerem geodezyjnym 496 w miejscowości Piszczac Osada.

Dla : Urząd Gminy
Piszczac
21-530 PISZCZAC

Na zlecenie 3609-1/2010 z dnia: 10.10.2010 r

Data wpływu zlecenia do Zespołu: 2010-10-20

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

opiniuje pozytywnie lokalizację obiektu położonego :

Piszczac Osada dz. nr 496

gmina : PISZCZAC

z uwzględnieniem uwag zawartych w załączniku nr 1

Inwestor: Urząd Gminy
Piszczac
Adres : 21-530 PISZCZAC

Jednostka projektowa : Korneluk Marek

Data posiedzenia : 2010-10-21

Uwagi i zlecenia

Roboty ziemne na skrzyżowaniach i zbliżeniach projektowanego obiektu z istniejącym

uzbrojeniem terenu należy wykonywać ręcznie.

Jeżeli trasy przewodów (linii) nie uległy zmianom, projekt techniczny przeznaczony do wykonawstwa winien zawierać uzgodniony niniejszym protokółem egzemplarz tras (linii).

Zobowiązuje się Wykonawcę projektowanej sieci, aby zabezpieczył znajdujące się na trasie punkty osnowy geodezyjnej, zgodnie z ustawą z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U.Nr 240 z roku 2005, poz. 2027)

Niniejszy protokół stanowi integralną część załącznika mapowego.

Na 7 dni przed rozpoczęciem robót wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia o terminie rozpoczęcia i sposobie wykonywania robót wszystkich użytkowników urządzeń podziemnych w ulicy.
Ustalona lokalizacja przewodu.....j.w.....

Załącznik nr 1

BIAŁA PODLASKA-m. 2010-10-21

PROTOKÓŁ ZUDP GKN.7442/511-1/2010
uzgodnienia dokumentacji projektowej

Przedmiot uzgodnienia : Piszczac Osada budowa ulicy Wschodniej

Charakterystyka : Przebudowa kabla telefonicznego ,przebudowa słupa oświetleniowego w drodze gminnej oznaczonej numerem geodezyjnym 496 w miejscowości Piszczac Osada.

Dla: Urząd Gminy
Piszczac

Adres : 21-530 PISZCZAC

Na zlecenie 3609-1/2010 z dnia: 2010-10-10

Data wpływu zlecenia do Zespołu: 2010-10-20

Obiekt położony

Piszczac Osada dz. nr 496

gmina : PISZCZAC

Data posiedzenia 2010-10-21

Uwagi i zlecenia [illegible]

Zał. graficzny do opinii ZUD

Warszawa, dnia 24.09.1997 r.

Państwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Główny Inspektor

L.dz.GI/DBI/ 0739 /97

DECYZJA Nr 0729/97/U

Pan **inż. Jan Frończuk**

urodzony dnia **26.05.1951 r. w Horodyszczu**

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z późniejszymi zmianami) w związku z § 11 rozporządzenia Ministra Łączności z dnia 10 października 1995r., w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym po rozpatrzeniu wniosku, z dnia **21.05.1997 r.**, w sprawie nadania uprawnień budowlanych w telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaję Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do **projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach instalacyjnych w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą**

w zakresie **linii, instalacji i urządzeń liniowych**

GŁÓWNY INSPEKTOR
/ Wiesław Gałkowski

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy strona odwołanie do Ministra Łączności za pośrednictwem Głównego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 127 §1 i 2, art 128 §1 i 2 Kpa)

PAŃSTWOWA INSPEKCJA TELEKOMUNIKACYJNA I POCZTOWA WARSZAWA

LUBELSKA
OKRĘGOWA
IZBA
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

Lublin, dnia 14 czerwca 2007 r.

LOIIB.OKK.7131/4-7132/24/07

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urzędzie (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.), § 12, § 22 ust. 2 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 93, poz. 2067)

stwierdzamy, że

Pan Leszek Jan PARCHOMIUK

inżynier

urodzony dnia 26 czerwca 1962 r. w Białej Podlaskiej

otrzymał

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0055/ZIIOT/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie I stopnia w specjalności telekomunikacyjnej

UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) odstępuje się od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww ustawy Prawo budowlane – podstawą do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Skład orzekający Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

Członek
mgr inż. Maria Kosler

Członek
mgr inż. Eduard Wiernik

Przewodniczący
Składu Orzekającego OKK
dr inż. Bogdan Łoryński

Otrzymują:

1. Pan Leszek Parchomiuk
   ul. Zygmunta Starego 10/21
   21-500 Biała Podlaska
2. Główny Inspektor
   Nadzoru Budowlanego
3. a/a.

- 2 -

Szczegółowy zakres uprawnień
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w ograniczonym zakresie I stopnia w specjalności telekomunikacyjnej

Pan Leszek Jan Parchomiuk

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt. 1 i 2 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objętym wyżej wymienioną specjalnością, niniejsze uprawnienia stanowią podstawę do:

- projektowania , sprawdzania projektów w specjalności objętej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi ,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementów,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych,

II. Na mocy § 3 ust. 1 i § 22 ust. 2 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578), niniejsze uprawnienia uprawniają do:

- sporządzania projektów zagospodarowania działki lub terenu w zakresie tej specjalności,
- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, w zakresie: telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną - w odniesieniu do obiektów budowlanych, takich jak: linie, instalacje, i urządzeniu liniowe oraz urządzenia stacyjne.

Przewodniczący
Sądu Orzekającego OIIB
dr inż. [illegible]

LUBELSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA W LUBLINIE

ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin
tel./fax (081) 534-78-12

Pieczęć Izby Okręgowej
Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
20-150 Lublin, ul. Bursaki 19
tel/fax 534-78-12

Lublin, dnia **2010-04-09**

ZAŚWIADCZENIE

Pan **Frończuk Jan** nr ewidencyjny **LUB/BT/0169/05**

adres zamieszkania **21-500 Biała Podlaska ul. Kasprowicza 13**

jest członkiem Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od **2010-05-01** do **2011-04-30**

Kopię dołączono do akt osobowych.

Przewodniczący
Lubelskiej Okręgowej
Izby Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Zbigniew Mitura

LUBELSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE
ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin
tel./fax (081) 534-78-12

Przewodniczący
Lubelska Okręgowa Izba
Inżynierów Budownictwa
20-150 Lublin, ul. Bursaki 19
tel./fax 534-78-12

Lublin, dnia **2010-04-22**

ZAŚWIADCZENIE

Pan **Parchomiuk Leszek Jan** nr ewidencyjny **LUB/BT/0145/08**

adres zamieszkania **21-500 Biała Podlaska ul. Zygmunta Starego 10/21**

jest członkiem Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od **2010-05-01** do **2011-04-30**

Kopie dołączono do akt osobowych.

Przewodniczący Rady
Lubelskiej Okręgowej
Izby Inżynierów Budownictwa

inż. Wojciech Szczęsny

Telekomunikacja Polska
Plan Technicznej Obsługi Klienta
Region Operacyjnego Utrzymania Sieci i Usług w Krakowie
Wydział Zarządzania Zasobami Sieci
Dział Zarządzania Zasobami Sieci w Lublinie
ul. Chodzki 10, 20-069 Lublin
tel.: 0 81 718 14 00
fax: 0 81 718 14 69
www.tp.pl

Lublin, 09 listopad 2010r.

Tel-Fro
Inż. Jan Frończuk
ul.Kasprowicza 13
21-500 Biała Podlaska

Numer pisma: TOTTESBU/UP-ch/09.11/10
Temat: uzgodnienie projektu przebudowy kabli telekomunikacyjnych kolidujących z budową ulic w miejscowości Piszczac.

Szanowny Panie,

Informujemy, że uzgadniamy projekt pt. „Budowa ulic: Wschodnia, Miodowa, Żwirowa, Piwna w miejscowości Piszczac, Projekt Budowlany, Branża Teletechniczna, - Likwidacja kolizji z siecią telefoniczną".
Przebudowę sieci telekomunikacyjnej należy realizować zgodnie z uzgodnionym projektem.

Niniejsze uzgodnienie ważne jest przez okres 6 miesięcy od dnia jego wydania.

Z poważaniem

Z up. Dyrektora Regionu Operacyjnego
Utrzymania Sieci i Usług w Krakowie

Grzegorz Solis
Kierownik
Działu Zarządzania Zasobami Sieci