

RZUT PRZYZIEMIA

SKALA 1:50

±0,00=141,75m n.p.m.




Projektant:	Podpis:
mgr inż. Andrzej Bayer upr. nr 661/01 spec. konstrukcyjno-budowlana	
Sprawdzający:	Podpis:
mgr inż. Andrzej Misiek upr. nr ZAP/0052/PWOK/10 spec. konstrukcyjno-budowlana	
Opracował(a):	Podpis:
inż. Małgorzata Guz	

Nazwa inwestycji:
Kompleks boisk sportowych "Moje boisko – Orlik 2012" wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym w Piszczacu
Adres inwestycji:
ul. Spółdzielcza 15 21-530 Piszczac
Inwestor:
Gmina Piszczac ul. Włodawska 8 21-530 Piszczac

Temat rysunku:
RZUT PRZYZIEMIA

Faza:	Branża:	Numer projektu:
PB/PW	KONSTRUKCJA	11-009
Skala:	Data:	Rewizja:
1:50	05.2011	00
		Numer rysunku:
		2/K

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE/
COPYRIGHTS RESERVED
Projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawą
o Prawie Autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie,
odstępowanie i dokonywanie zmian bez zgody autora
jest niedozwolone i podlega karze.



OZNACZENIA MATERIAŁÓW:

- słup murowany z cegły ceramicznej pełnej
- ściana nośna murowana z bloczków silikatowych drążonych

UWAGA 1:

Nadproża prefabrykowane L-19/N* oznaczone z gwiazdką wykonać jako podcięte dla maksymalnego oparcia na głębokość 18cm.

UWAGA 2:

Na odcinku wieńca (od osi B do C) oraz w narożu nad otworem okiennym (w osi 7 i B) strzemiona zagęścić do 12,5cm.

- Elementy wylewane:
Beton B20, Stal BSt500, St0S.
- Ściany nośne murowane z bloczków silikatowych drążonych gr. 24cm kl. min. 10MPa na zaprawie klejowej, ściany działowe gr. 12cm murowane z gazobetonu.
- Słupy murowane z cegły ceramicznej pełnej, na zaprawie cementowej.
- Nadproża prefabrykowane typu L-19/N.
- Przejścia instalacyjne zweryfikować wg projektów branżowych.
- Prace należy prowadzić szczegółowo wg wytycznych Projektu Wykonawczego, zgodnie ze Sztuką Budowlaną, z zachowaniem przepisów o Bezpieczeństwie i Ochronie Zdrowia.