



Lp.	Nr. pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	rodzaj wykończenia	powierzchnia
1	1.1	hol	wykładzina	100,00
2	1.2	hol	wykładzina	100,00
3	1.3	hol	wykładzina	100,00
4	1.4	hol	wykładzina	100,00
5	1.5	hol	wykładzina	100,00
6	1.6	hol	wykładzina	100,00
7	1.7	hol	wykładzina	100,00
8	1.8	hol	wykładzina	100,00
9	1.9	hol	wykładzina	100,00
10	1.10	hol	wykładzina	100,00
11	1.11	hol	wykładzina	100,00
12	1.12	hol	wykładzina	100,00
13	1.13	hol	wykładzina	100,00
14	1.14	hol	wykładzina	100,00
15	1.15	hol	wykładzina	100,00
16	1.16	hol	wykładzina	100,00

- OZNACZENIA:**
- Rozdzielnia z drzwiczkami izolacyjnymi
 - Przebieg "DZWIONEK" 10A/230V białe, ramka jednokrotna biała, puszka jednokrotna niepełna z wkrętami
 - Opaska P-1000 2x18
 - Wyłącznik 1-bieg, 10A/230V biały, ramka jednokrotna biała, puszka jednokrotna niepełna z wkrętami
 - Przebieg światłowodowy 10A/230V białe, ramka jednokrotna biała, puszka jednokrotna niepełna z wkrętami
 - Przebieg światłowodowy (składowy) 10A/230V białe, ramka jednokrotna biała, puszka jednokrotna niepełna z wkrętami
 - Przebieg światłowodowy (rozrywowy) 10A/230V białe, ramka jednokrotna biała, puszka jednokrotna niepełna z wkrętami
 - Wyłącznik kinkietowy
 - 2 gniazda 16A/230V, IP20 białe, ramka jednokrotna biała, puszka dwukrotna niepełna z wkrętami
 - 2 gniazda 16A/230V, IP44 białe, ramka jednokrotna biała, puszka dwukrotna niepełna z wkrętami
 - Gniazdo 16A/230V, IP44 białe, ramka jednokrotna biała, puszka jednokrotna niepełna z wkrętami
 - 1 gniazdo ...400V
 - Opaska nastopowa 4x18 LUG
 - Opaska nastopowa 4x18 LUG AW - awaryjna
 - Opaska nastopowa 2x28 IV
 - Opaska ewakuacyjna Umr2
 - E

Rysunek	Instalacje gniazd wtykowych 230 i 400V		
Obiekt	Budynek Świetlicy Wiejskiej w Wyszczółkach		
Lokalizacja	Wyszczółki dz. nr. 138 gmina Piszczacz		
Investor	Gmina Piszczacz 21-530 Piszczacz ul. Włodawska 8		
Specjalność	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Podpis
PROJEKTANT	Jacek Melaniuk	LUB/0185/PW OE/08	
Asystent	Wolski Bogusław		
Branża	Data	Skala	Nr Rys.
elektryczna	05.2014	1:100	3