


p.p.t. 136,00 m n.p.m.	
rzędna terenu istniejącego	141,60
rzędna dna rurociągu	141,00 140,50
zagłębienie rurociągu [m]	0,60
długość [m]	32,70
odległość [m]	0,00
materiał/srednica/spadek [mm/%]	PVC 113 i=0,35%
oznaczenia	D1

D1-D4 - studnia kanalizacyjna inspekcyjna DN 425 z osadnikiem H=50cm


## PRZEKRÓJ A-A

PRZEKRÓJ PRZEZ NAWIERZCHNIĘ BOISKA PIŁKARSKIEGO  
Z POLIURETANU PRZEPUSZCZALNEGO

1. NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA
2. WARSTWA STABILIZACYJNA min. 35mm
3. KRUSZYWO ŁAMANE (0-6mm)
4. KRUSZYWO ŁAMANE (5–40 mm.)
5. ZAGĘSZCZONA PODSTYPKA PŁASKOWA 100 mm.
6. GEOWŁÓKNINA
7. GRUNT RODZIMY



## SZCZEGÓŁ POŁĄCZENIA DRENŻU Z RURĄ ZBIORCZĄ



± 0,00=141,75m n.p.m.

**BAYER PROJEKT**  
**SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**  
**SPÓŁKA KOMANDYTOWA**

oddział Lublin, 20–423 Lublin, ul. Piękna 8  
tel.+48 814402061; +48 503025850;  
email: lublin@bayerprojekt.pl; www.bayerprojekt.pl

Projektant:	Podpis:
mgr inż. Marek Jagodziński nr upr. 72/SZ/2002 spec. sanitarna	
Sprawdzający:	Podpis:
mgr inż. Krzysztof Karkoszka nr upr. ZAP/0104/PWOS/09 spec. sanitarna	
Opracował(a):	Podpis:
mgr inż. Karolina Wlaz – Lipowska	

Nazwa inwestycji:
KOMPLEKS BOISK SPORTOWYCH "MOJE BOISKO ORLIK 2012" WRAZ Z ZAPLECZEM SANITARNO-SZATNIOWYM W PISZCZACU
Adres inwestycji:
ul. Spółdzielcza 15 21–530 Piszczac
Inwestor:
Gmina Piszczac ul. Włodowska 8 21–530 Piszczac

Temat rysunku:
PROFIL ODWODNIENIA BOISKA O NAWIERZCHNI Z POLIURETANU PRZEPUSZCZALNEGO

Faza:	Branża:	Numer projektu:
PB	SANITARNA	11–009
Skala:	Data:	Rewizja: Numer rysunku:
1:100/500 MAJ 2011	00	7/S

**PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE/**  
**COPYRIGHTS RESERVED**  
Projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawą  
o Prawie Autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie,  
odstępowanie i dokonywanie zmian bez zgody autora  
jest niedozwolone i podlega karze.