


p.p.t. 136,00 m n.p.m.		proj. studnia kd
rzędna terenu istniejącego	141,60	
rzędna dna rurociągu	140,88 140,38	
zagłębienie rurociągu [m]	0,72	
długość [m]	62,90	
odległość [m]	0,00	
materiałśrednica/spadek [mm/‰]	PVC 113	I=0,35%
oznaczenia	D11	

D8-D11 - studnia kanalizacyjna inspekcyjna DN 425 z osadnikiem h=50cm


PRZEKRÓJ A-A

PRZEKRÓJ PRZESZKONNIE BOISKA PIKARSKIEGO
Z TRAWY SYNTETYCZNEJ

1. TRAWA SYNTETYCZNA PIKARSKA
2. KRUSZYWO ŁAMANE 0-4 mm
3. KRUSZYWO ŁAMANE (4-31,5 mm)
4. KRUSZYWO ŁAMANE (31,5 - 63 mm)
5. ZAGĘSZCZONA PODSYPKA PIASKOWA 100 mm.
6. GEOWŁÓKNINA
7. GRUNT RODZIMY



SZCZEGÓŁ POŁĄCZENIA DRENŻU Z RURĄ ZBIORCZĄ



± 0,00=141,75m n.p.m.



oddział Lublin, 20-423 Lublin, ul. Piękną 8
tel.+48 814402061; +48 503025850;
email: lublin@bayerprojekt.pl; www.bayerprojekt.pl

Projektant:	Podpis:
mgr inż. Marek Jagodziński nr upr. 72/SZ/2002 spec. sanitarna	
Sprawdzający:	Podpis:
mgr inż. Krzysztof Karkoszka nr upr. ZAP/0104/PWOS/09 spec. sanitarna	
Opracował(a):	Podpis:
mgr inż. Karolina Wlaz – Lipowska	

Nazwa inwestycji:
KOMPLEKS BOISK SPORTOWYCH "MOJE BOISKO ORLIK 2012" WRAZ Z ZAPLECZEM SANITARNO-SZATNIOWYM W PISZCZACU
Adres inwestycji:
ul. Spółdzielcza 15 21-530 Piszczac
Inwestor:
Gmina Piszczac ul. Włodowska 8 21-530 Piszczac

Temat rysunku:
PROFIL ODWODNIENIA BOISKA O NAWIERZCHNI Z TRAWY SYNTETYCZNEJ

Faza:	Branża:	Numer projektu:
PB	SANITARNA	11-009
Skłó:	Data:	Rewizja: Numer rysunku:
1:100/500	MAJ 2011	00 5/S

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE/
COPYRIGHTS RESERVED
Projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawą
o Prawie Autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie,
odstępowanie i dokonywanie zmian bez zgody autora
jest niedozwolone i podlega karze.