


ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

1	KOMUNIKACJA	5	SZATNIA II	8	MAGAZYN
	8,27 m <sup>2</sup>		9,94 m <sup>2</sup>		10,09 m <sup>2</sup>
	ŚCIANA: FARBA ZMYW – JASNOBEŻOWA		ŚCIANA: FARBA ZMYW – JASNOBEŻOWA		ŚCIANA: FARBA ZMYW – JASNOBEŻOWA
	POSADZKA: GRES BEŻOWY		POSADZKA: GRES BEŻOWY		POSADZKA: GRES BEŻOWY
2	SZATNIA I	6	PRZEDSIÓNEK WC	9	POMIESZCZENIE TRENERA
	9,94 m <sup>2</sup>		3,32m <sup>2</sup>		10,09 m <sup>2</sup>
	ŚCIANA: FARBA ZMYW – JASNOBEŻOWA		ŚCIANA: PŁYTKI CERDO H 2 m BEŻOWE,		ŚCIANA: FARBA ZMYW – JASNOBEŻOWA
	POSADZKA: GRES BEŻOWY		POWYŻEJ FARBA ZMYW – JASNOBEŻOWA		POSADZKA: GRES BEŻOWY
3	ŁAZIENKA		POSADZKA: GRES BEŻOWY	10	WC MĘSKI
	8,55 m <sup>2</sup>		WC NPS		7,52 m <sup>2</sup>
	ŚCIANA: PŁYTKI CERDO H 2 m BEŻOWE,	7	5,75 m <sup>2</sup>		ŚCIANA: PŁYTKI CERDO H 2 m BEŻOWE,
	POWYŻEJ FARBA ZMYW – JASNOBEŻOWA		ŚCIANA: PŁYTKI CERDO H 2 m BEŻOWE,		POWYŻEJ FARBA ZMYW – JASNOBEŻOWA
	POSADZKA: GRES BEŻOWY		POWYŻEJ FARBA ZMYW – JASNOBEŻOWA		POSADZKA: GRES BEŻOWY
4	ŁAZIENKA		POSADZKA: GRES BEŻOWY	RAZEM:	
	8,55 m <sup>2</sup>			82,02 m <sup>2</sup>	
	ŚCIANA: PŁYTKI CERDO H 2 m BEŻOWE,				
	POWYŻEJ FARBA ZMYW – JASNOBEŻOWA				
	POSADZKA: GRES BEŻOWY				



LEGENDA:

- woda zimna
- . - . - woda ciepła

Uwagi!  
Podejście do budynku należy wykonać z rur stalowych ocynkowanych i zaizolować je na długości 1,5 mb od zewnętrznej ściany budynku a w budynku w pionie do wodomierza.

P1 – pojemnościowy podgrzewacz wody V=120l VIKING E120 firmy BIAWAŁ do montażu poziomego N=2,0 kW, 1x230V (lub inny równoważny)  
P2 – przepływowy ogrzewacz wody np. Stibel–Eltron typ DNM3, N=3,5 kW, 1x230V (lub inny równoważny)

± 0,00=141,75m n.p.m.



oddział Lublin, 20–423 Lublin, ul. Piękna 8  
tel.+48 814402061; +48 503025850;  
email: lublin@bayerprojekt.pl; www.bayerprojekt.pl

Projektant:	Podpis:
mgr inż. Marek Jagodziński nr upr. 72/Sz/2002	
spec. sanitarna	
Sprawdzający:	Podpis:
mgr inż. Krzysztof Karkoszka nr upr. ZAP/0104/PWOS/09 spec. sanitarna	
Opracował(a):	Podpis:
mgr inż. Karolina Wlaz – Lipowska	

Nazwa inwestycji:
KOMPLEKS BOISK SPORTOWYCH "MOJE BOISKO ORLIK 2012" WRAZ Z ZAPLECZEM SANITARNO-SZATNIOWYM W PISZCZACU
Adres inwestycji:
ul. Spółdzielcza 15 21–530 Piszczac
Inwestor:
Gmina Piszczac ul. Włodowska 8 21–530 Piszczac

Temat rysunku:
RZUT INSTALACJI WODY ZIMNEJ I CWU

Faza:	Branża:	Numer projektu:
PB	SANITARNA	11–009
Skala:	Data:	Rewizja: Numer rysunku:
1:100	MAJ 2011	00 1/S

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE/  
COPYRIGHTS RESERVED  
Projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawą  
o Prawie Autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie,  
odstępwanie i dokonywanie zmian bez zgody autora  
jest niedozwolone i podlega karze.