


D8-D11 - studnia kanalizacyjna inspekcyjna DN 425 z osadnikiem h=50cm


## PRZEKRÓJ A-A

**PRZEKROJ PRZEWNIKOWY PRZEZ NAWIERZCHNIĘ BOISKA PIŁKARSKIEGO  
Z TRAWY SYNTETYCZNEJ**

- |   |
|---|
| 1. TRAWA SYNTETYCZNA PIŁKARSKA            |
| 2. KRUSZYWO ŁAMANE 0-4 mm                 |
| 3. KRUSZYWO ŁAMANE (4-31,5 mm)            |
| 4. KRUSZYWO ŁAMANE (31,5 - 63 mm)         |
| 5. ZAGĘSZCZONA PODSTYPKA PŁASKOWA 100 mm. |
| 6. GEOWŁÓKNINA                            |
| 7. GRUNT RODZIMY                          |



## SZCZEGÓŁ POŁĄCZENIA DRENŻU Z RURĄ ZBIORCZĄ

± 0,00=141,75m n.p.m.	
 <b>BAYER PROJEKT</b> <b>SPOŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ</b> <b>SPÓŁKA KOMANDYTOWA</b>	
oddział Lublin, 20–423 Lublin, ul. Piękna 8 tel.+48 814402061; +48 503025850; email: lublin@bayerprojekt.pl; www.bayerprojekt.pl	
Projektant:	Podpis:
mgr inż. Marek Jagodziński	
nr upr. 72/SZ/2002	
spec. sanitarna	
Sprawdzający:	Podpis:
mgr inż. Krzysztof Karkoszka	
nr upr. ZAP/0104/PWOS/09	
spec. sanitarna	
Opracował(a):	Podpis:
mgr inż. Karolina Wlaz – Lipowska	

Temat rysunku:			
PROFIL ODWODNIENIA BOISKA O NAWIERZCHNI Z TRAWY SYNTETYCZNEJ			
Faza:		Branża:	
PW		SANITARNA	
Skala:		Data:	Rewizja:
1:100/500		MAY 2011	00
		Numer rysunku:	
		11-009	
		Numer rysunku:	
		5/IS	

Nazwa inwestycji:	KOMPLEKS BOISK SPORTOWYCH
Adres inwestycji:	"MOJE BOISKO ORLIK 2012" WRAZ Z ZAPLECZEM SANITARNO-SZATNIOWYM W PISZCZACU
	ul. Spółdzielcza 15
	21-530 Piszczac
Inwestor:	Gmina Piszczac ul. Włodawska 8 21-530 Piszczac

**PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE/  
COPYRIGHTS RESERVED**

Projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie, odstępowanie i dokonywanie zmian bez zgody autora jest niedozwolone i podlega karze.