


p.p.t. 136,00 m n.p.m.		proj. studnia kd	
rzędna terenu istniejącego	141,60		141,60
rzędna dna rurociągu	141,00 140,50		141,11
zagłębienie rurociągu [m]	0,60		0,49
długość [m]		32,70	
odległość [m]	0,00		32,70
materiał/srednica/spadek [mm/%]	PVC 113	i=0,35%	
oznaczenia	D1		

D1-D4 - studnia kanalizacyjna inspekcyjna DN 425 z osadnikiem H=50cm


### PRZĘKRÓJ A-A

PRZĘKRÓJ PRZECZ NA WIERZCHNIEJ, BOISKA PIŁKARSKIEGO  
Z POLIURETANU PRZEPUSZCZALNEGO

1. NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA
2. WARSTWA STABILIZACYJNA min. 35mm
3. KRUSZYWO ŁAMANE (0-6mm)
4. KRUSZYWO ŁAMANE (5–40 mm.)
5. ZAGĘSZCZONA PODSTYPKA PŁASKOWA 100 mm.
6. GEOWŁÓKNINA
7. GRUNT RODZIMY



### SZCZEGÓŁ POŁĄCZENIA DRENŻU Z RURĄ ZBIORCZĄ



± 0,00=141,75m n.p.m.

**BAYER PROJEKT**  
**SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**  
**SPÓŁKA KOMANDYTOWA**

oddział Lublin, 20–423 Lublin, ul. Piękna 8  
tel.+48 814402061; +48 503025850;  
email: lublin@bayerprojekt.pl; www.bayerprojekt.pl

Projektant:	Podpis:
mgr inż. Marek Jagodziński nr upr. 72/SZ/2002 spec. sanitarna	
Sprawdzający:	Podpis:
mgr inż. Krzysztof Karkoszka nr upr. ZAP/0104/PWOS/09 spec. sanitarna	
Opracował(a):	Podpis:
mgr inż. Karolina Wlaz – Lipowska	

Nazwa inwestycji:
KOMPLEKS BOISK SPORTOWYCH "MOJE BOISKO ORLIK 2012" WRAZ Z ZAPLECZEM SANITARNO–SZATNIOWYM W PISZCZACU
Adres inwestycji:
ul. Spółdzielcza 15 21–530 Piszczac
Inwestor:
Gmina Piszczac ul. Włodowska 8 21–530 Piszczac

Temat rysunku:
PROFIL ODWODNIENIA BOISKA O NAWIERZCHNI Z POLIURETANU PRZEPUSZCZALNEGO

Faza:	Branża:	Numer projektu:
PB	SANITARNA	11–009
Skala:	Data:	Rewizja: Numer rysunku:
1:100/500	MAJ 2011	00 6/S

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE/  
COPYRIGHTS RESERVED  
Projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawą  
o Prawie Autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie,  
odstępowanie i dokonywanie zmian bez zgody autora  
jest niedozwolone i podlega karze.