

Budowa drogi wewnętrznej działka nr 1086 - ul. Brzozowa w miejscowości Piszczac

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn. [PLN]	Wartość[PLN]
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z inwentaryzacją powykonawczą - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,590		
2 d.1	KNR 2-15 0228-03 analogia	Montaż rur osłonowych dwudzielnych fi 110mm na kablach elektrycznych	m	175,00		
3 d.1	KNR 2-15 0228-03 analogia	Montaż rur osłonowych dwudzielnych fi 110mm na kablach teletechnicznych	m	12,00		
4 d.1	KNR 2-15 0228-03 analogia	Ułożenie mikrorurek fi 10mm po trasie kabli teletechnicznych wraz zasypaniem i zagęszczeniem gruntu	m	2 487,00		
5 d.1	KNR 2-15 0228-03 analogia	Montaż zaślepek do mikrorurek	szt	46,00		
6 d.1	kalkulacja własna	Przestawienie szafki teletechnicznej	szt	1,00		
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2		ROBOTY ZIEMNE				
7 d.2	KNNR 1 0202-07	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z transportem urobku na odległość do 3 km samochodami samowyladowczymi - wykopy	m3	521,16		
8 d.2	KNNR 1 0202-07	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II - nasypy	m3	202,40		
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE						
3		ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI ULIC				
9 d.3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	2 363,30		
10 d.3	KNNR 6 0109-02	Podbudowy betonowe o grubości po zagęszczeniu 16 cm pielęgnowane piaskiem i wodą Rm=5,0 MPa	m2	2 363,30		
11 d.3	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5mm C90/3 o grubości warstwy po zagęszczeniu 16 cm	m2	2 363,30		
12 d.3	KNR 2-31 0511-03 analogia	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (kostka grafitowa, wiązanie jodelkowe)	m2	2 363,30		
13 d.3	KNNR 6 0403-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie tonowej z oporem (C8/10)	m	1 158,50		
14 d.3	KNNR 6 0403-03	Palisada betonowa h=1,2m na ławie betonowej z obustronnym oporem (C12/15)	m	24,00		
15 d.3	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt	10,00		
Razem dział: ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI ULIC						
4		ODWODNIENIE				
16 d.4	KNNR 6 0605-06	Ułożenie rury przepustowej PEHD śr. 60cm na ławie z kruszywa 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie oraz podłożu z piasku średnioziarnistego wraz z zasypaniem i zagęszczeniem	m	110,00		
17 d.4	KNNR 6 0605-06 analogia	Trójnik redukcyjny PEHD fi 600/160 45st. z zaślepką fi 160	szt	3,00		
18 d.4	kalkulacja własna	Odwodnienie liniowe z rusztem żeliwnym na ławie betonowej C12/15 wraz z zaślepkami (szt.2) i elementami przelotowymi (zgodnie ze	m	5,00		
19 d.4	KNNR 6 0605-06 analogia	Trójnik PCV fi 250 z wykonaniem wprowadzenie do przepustu	kpl	1,00		
Razem dział: ZJAZDY						
5		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
20 d.5	KNR 2-31 0309-01	Umocnienie skarpy przepustu płytami ażurowymi	m2	4,00		
Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
6		OZNAKOWANIE				
21 d.6	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2	szt	4,00		

22	KNR 2-31 0702- d.6.02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. min. 60 mm - gięty wysięgnik	szt	2,00		
Razem dział: OZNAKOWANIE						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: