

Ogłoszenie nr 527776-N-2018 z dnia 2018-03-07 r.

Powiat Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim reprezentowany przez Zarząd Powiatu Gdańskiego: Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego, poprzez modernizację dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim reprezentowany przez Zarząd Powiatu Gdańskiego, krajowy numer identyfikacyjny 19168640800000, ul. ul. Wojska Polskiego 16, 83000 Pruszcz Gdański, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 586 834 999, e-mail zamowienia@powiat-gdanski, faks 586 834 899.

Adres strony internetowej (URL): www.powiat-gdanski.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne <https://biuletyn.net/powiat-gdanski/?bip=1&cid=198>

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, natywny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać

pod adresem (URL)

Tak

<https://biuletyn.net/powiat-gdanski/?bip=1&cid=198>

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

<https://biuletyn.net/powiat-gdanski/?bip=1&cid=198>

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

pisemnie pocztą lub osobiście do siedziby Zamawiającego

Adres:

ul. Wojska Polskiego 16, 83-010 Pruszcz Gdański, Punkt Podawczy- parter

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego, poprzez modernizację dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego

Numer referencyjny: ZP.272.04.2018.PN

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (*wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań*) **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:** Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje następujące zadania: zadanie nr 1 -

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2243G, ul. Słowackiego w Pruszczu Gdańskim W zakres zamówienia wchodzi wykonanie dwóch etapów projektowanego układu drogowego: • Etap II – ok. 311 m • Etap III – ok. 185 m. W zakres przebudowy drogi wchodzi wykonanie następujących elementów: jezdni, obustronne chodniki, wjazdy na posesje oraz wyniesione skrzyżowania, a także budowa kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego. W zakres robót drogowych wchodzi: • budowa jezdni – 6193,7 m² • budowa wjazdów – 1127,4 m² • budowa chodników - 3945 m² • budowa ścieżki rowerowej – 20,1 m² Etap II Początek budowy stanowi krawędź posesji nr 50 (działka nr 93/6), a koniec skrzyżowanie z ul. Gałczyńskiego włącznie. W skład projektowanego układu drogowego wchodzi jezdni, wyniesione skrzyżowanie, chodnik i wjazdy. Długość projektowanej niwelety wynosi 311 m. Jest to układ 6 prostych. Nawierzchnię jezdni projektuje się z mieszanki asfaltowej SMA o szerokości 6 m. Na skrzyżowaniu z ul. Gałczyńskiego zaprojektowano wyniesioną nawierzchnię jako element uspokojenia ruchu. Wyniesione skrzyżowanie zaprojektowano z kostki betonowej TT koloru grafitowego. Różnica poziomów jezdni i nawierzchni skrzyżowania wynosi 8cm. Próg łączący obie nawierzchnie o szerokości 1,5 m również zaprojektowano z kostki betonowej TT koloru grafitowego. Projektowany obustronny chodnik zaprojektowano z płytek bet. 30x30 cm koloru piaskowego. Szerokość chodnika wynosi 2 m. Projektowane wjazdy zaprojektowano z kostki betonowej TT koloru grafitowego. Szerokość wjazdów wynosi 3m. Etap III Początek budowy stanowi skrzyżowanie z ul. Gałczyńskiego, a koniec skrzyżowanie z Drogą Słowackiego. W skład projektowanego układu drogowego wchodzi obustronny chodnik, wjazdy. Projektowany obustronny chodnik zaprojektowano z płytek bet. 30x30 cm koloru piaskowego. Szerokość chodnika wynosi 2 m. Chodniki zaprojektowano wzdłuż istniejących krawężników jezdni na odcinku ok. 195 m. Dodatkowo zaprojektowano przebudowę przepustu zlokalizowanego na wschodniej granicy miasta. Istniejący przepust należy przedłużyć po stronie południowej kanałem betonowym Ø1200 o długości 1,7m. Istniejącą ścianę oporową istniejącego przepustu należy zdemontować i odtworzyć na przedłużonym końcu przepustu. Długość projektowanej ściany oporowej wynosi 9,5m, szerokość 0,5m i wysokość ok. 3,5m. Wymiary istniejącej ściany oporowej do demontażu wynoszą 0,5x3,5x2,5÷3m. Nawierzchnię jezdni wszystkich etapów ograniczyć krawężnikiem granitowym 20x30x100cm wystającym 10cm ponad nawierzchnię. Wjazdy oraz chodniki w miejscach przejść dla pieszych ograniczyć krawężnikiem 20x22x100cm wystającym 2cm ponad nawierzchnię. Chodnik ograniczony jest od zieleni obrzeżem o wymiarach 8x30x100cm. W zakresie robót sanitarnych należy wykonać grawitacyjną sieć kanalizacji deszczowej wraz z wpuściami oraz układem nadszczepienia wód opadowych. Odbiornikiem

ścieków deszczowych będzie istniejący rów Wschodni. Główny kolektor i boczne odgałęzienia wykonać z rur polietylenowych wysokiej gęstości PEHD SN8 niekarbowanych z gładkimi ściankami zewnętrznymi i wewnętrznymi. W zakresie średnic DN300-1000 mm połączenia kielichowe z uszczelką trójwargową. Dla średnic DN1200 mm połączenie za pomocą spawania ekstruzyjnego. Przykanaliki i odgałęzienia do granic działek prywatnych o średnicy DN200 SN8 wykonać z rur polipropylenowych niekarbowanych z gładką ścianką zewnętrzną oraz wewnętrzną. UWAGA!!! – wykonanie sieci wodociągowej nie wchodzi w skład przedmiotu zamówienia Zakres budowy układu sieci oświetlenia ulicznego obejmuje: [H] budowę wewnętrznej linii zasilającej n.n. 0,4kV dla zasilania szafy oświetlenia ulicznego typu SO-6/3, [H] montaż szafy oświetlenia ulicznego typu SO-6/3 o oznaczeniu S-O, [H] budowę trzech obwodów (nr: 1, nr: 2 oraz nr: 4) linii kablowych n.n. 0,4kV dla zasilania słupów oświetleniowych na ulicy Słowackiego, Gałczyńskiego, [H] montaż słupów oświetleniowych stalowych, ocynkowanych przy ul. Słowackiego na odcinku projektowanej przebudowy układu drogowego, [H] demontaż istniejących opraw oświetleniowych z istniejących słupów energetycznych typu ŻN 10. zadanie nr 2 – Przebudowa drogi powiatowej Nr 2202G w zakresie budowy chodnika na odcinku Bielkowo - Bielkówko BRANZA DROGOWA - jednostronny chodnik wzdłuż drogi powiatowej 2202G. Parametry chodnika: - Szerokość chodnika – 2,05m - Długość chodnika - 444,10m Projektowany chodnik należy dowiązać wysokościowo do istniejących rzędnych ulicy Szkolnej oraz otaczającego terenu. Pochylenie poprzeczne chodnika zaprojektowano jednostronne 2,00% w przeciwnym kierunku do jezdni. Nawierzchnie zjazdu publicznego należy wykonać z kostki betonowej 10x20 cm gr. 8cm. Nawierzchnię chodników należy wykonać z kostki betonowej 10x20cm gr. 6cm. Nawierzchnie zjazdu należy wykonać z kostki betonowej koloru grafit, natomiast chodnik z kostki betonowej koloru szarego. Krawężniki betonowe 15x30x100cm należy ustawić na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. Oporniki betonowe 15x30x100cm należy ustawić na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. Chodniki należy ułożyć w obrzeżach betonowych 8x25x100cm na podsypce cementowo piaskowej. Zjazd na działkę nr 308/42 zaprojektowano o parametrach zjazdu publicznego, szerokości 4,50m. Połączenie projektowanego zjazdu z ulicą Szkolną zaprojektowano łukami wyokrąglającymi o promieniach R=5,00m. Krawężniki betonowe projektowanego zjazdu należy ustawić w świetle +2cm. W pozostałych miejscach światło krawężnika wynosi +12cm. Nawierzchnia z kostki betonowej – chodnik: - kostka betonowa 6cm warstwa ścieralna; - podsypka cementowo –piaskowa 3cm; - kruszywo łamane stabilizowane; - mechanicznie 0/31,5 C 90/3; - 15cm podbudowa zasadnicza; Nawierzchnie z kostki betonowej zjazd publiczny: kostka betonowa 8cm warstwa ścieralna;

podsyпка cementowo –piaskowa 4cm; - kruszywo łamane stabilizowane; - mechanicznie 0/31,5 C 90/3; - 25cm podbudowa zasadnicza; - podsyпка piaskowo - żwirowa 15cm warstwa wzmacniająca. Wody opadowe z projektowanego układu odprowadzono poprzez elementy typu ściek podchodnikowy oraz powierzchniowo w teren do przydrożnych rowów drogowych.

BRANŻA ELEKTRYCZNA: Zgodnie z procedurą wg PKN-CEN/TR 13201-1 wyznacza się: -

zalecaną klasę oświetlenia: ME5 na jezdni i S3 na chodniku, - zalecane parametry oświetleniowe - klasa ME5: $L_m \geq 0,50$ [cd/m²]; $U_0 \geq 0,35$; $U_1 \geq 0,40$; $TI \leq 15$ [%]; $SR \geq 0,50$ - klasa S3: $E_m \geq 7,5$ [lx];

$E_{min} \geq 1,5$ [lx] Dla projektowanej lokalizacji latarni uwzględniającej istniejące warunki terenowe oraz dla proponowanego typu opraw przeprowadzono obliczenia sprawdzające przy użyciu

programu obliczeniowego DIALUX. Dane do obliczeń oświetlenia ulicznego: - szerokość jezdni –

6 m, - szerokość chodnika – 2,05 m, - odstęp pomiędzy słupami – 36 m, - wysokość montażu

opraw - 8 m, - moce źródeł światła – 80W, - wysokość słupa – 7 m - długość wysięgnika – 1,5/1 m

- nachylenie wysięgnika – 5°. Istniejące lampy należy przestawić poza projektowany chodnik.

Oprawy należy zainstalować na istniejących słupach po ich przestawieniu w nowe lokalizacje.

Oprawy należy przekonserwować przed ich ponownym montażem. Dopuszcza się użycie

istniejących wysięgników do montażu opraw. W przypadku uszkodzenia któregoś elementu

lampy w trakcie jej przestawiania, należy wymienić dany element na nowy, analogiczny do

uszkodzonego, w porozumieniu z Inwestorem. Projektowane słupy oraz wysięgniki należy

pomalować na kolor analogiczny do istniejących – dokładny kolor RAL należy ustalić z

Inwestorem przed wykonaniem malowania. Elementy powinny zostać pomalowane przed

dostarczeniem na budowę. Po ustawieniu słupów należy zagęścić grunt i sprawdzić stopień

zagęszczenia w obszarze wykonywanych wykopów, który powinien wynosić co najmniej 0,97.

Projektowane kable YAKXS 4x35 należy układać na głębokości minimum 0,5m (zalecane 0,7 m),

w rurze osłonowej fi110 w miejscach oznaczonych na planie sytuacyjnym. Skrzyżowania i

zbliżenia z istniejącymi i projektowanymi instalacjami elektrycznym, gazowymi, wod.-kan., c.o. i

teletechnicznymi wykonywać zgodnie z normą PN-76/E-05125 w przepustach minimum 110 mm

w technologii wykopu otwartego. Wszelkie wykopy otwarte wykonywać wyłącznie sprzętem

ręcznym z zachowaniem szczególnej ostrożności. Grunt w wykopach zagęścić i sprawdzić stopień

zagęszczenia w obszarze wykonywanych wykopów, który powinien wynosić co najmniej 0,9.

zadanie nr 3 – Przebudowa drogi powiatowej Nr 2201G w msc. Przywidz o długości ok. 225 mb

Zadanie obejmuje remont istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni w zakresie frezowania i

wykonania nowej nakładki bitumicznej w dwóch warstwach na odcinku około 225 mb oraz

pozostałych robót z tym związanych. Średnia szerokość jezdni wynosi około 5 m. Średni

poprzeczne na przeważającej części jednostronne z uwagi na łuk poziomy. W pozostałych przypadkach daszkowy. Odprowadzenie wód opadowych powierzchniowe. W ramach niniejszego zadania należy wykonać: • oznakowanie robót zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu, którego wykonanie i uzgodnienie należy do Wykonawcy; • roboty ziemne; • korytowanie pod pobocza, zjazd oraz miejsce postojowe; • podbudowy z mieszanek związanych cementem; • podbudowy niezwiązane z KŁSM 0/31,5 mm; • frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej z nacięciem w miejscach połączeń; • oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych emulsją asfaltową; • warstwy wiążącej i ścieralnej na jezdni i zjeździe bitumicznym; • utwardzenie poboczy i miejsca postojowego z destruktu pozyskanego z frezowania nawierzchni jezdni; • umocnienie skarp, rowów i powierzchni zielonych poprzez humusowanie i obsianie trawą; • odtworzenie oznakowania poziomego cienkowarstwowo; • regulację istniejących włązów kanałowych; • regulację nawierzchni istniejących zjazdów na posesję wraz z regulacją istniejących urządzeń oraz wymianą krawężnika od na nowy; • roboty ujęte w uwagach końcowych w punkcie 4.0 niniejszego opracowania; • pozostałe prace niezbędne do prawidłowego wykonania zadania.

Orientacyjne ilości robót podano w przedmiarach. zadanie nr 4 – Przebudowa drogi powiatowej Nr 2206G w zakresie budowy chodnika na długości ok. 570 mb w msc. Trzepowo Zadanie obejmuje budowę nowego chodnika oraz pozostałych robót z tym związanych na odcinku o długości około 570 mb. Nawierzchnię chodnika zaprojektowano z kostki betonowej szarej grubości 6 cm.

Chodnik w przeważającej części jest odsunięty od istniejącej jezdni i obramowany obustronnie obrzeżem betonowym 30x8 cm, nawierzchnię między obrzeżem a krawędzią jezdni należy umocnić kruszywem KŁSM 0/31,5 mm, szerokość umocnienia zmienna. Od km 0+355 do km 0+458 chodnik zlokalizowany jest bezpośrednio przy jezdni i obramowany od strony jezdni krawężnikiem betonowym 15x30 cm a od drugiej strony obrzeżem betonowym 30x8 cm. Nacięcie istniejącej nawierzchni jezdni oraz uzupełnienie ubytków należy wykonać zgodnie z opisem i szczegółem konstrukcyjnym. Szerokość chodnika obramowanego obrzeżem wynosi 1,46 m łącznie z obramowaniem, natomiast obramowanego krawężnikiem i obrzeżem 1,50 m łącznie z obramowaniem. Spadek poprzeczny chodnika przylegającego do jezdni należy konstruować w kierunku jezdni natomiast chodnika odsuniętego od jezdni w kierunku jezdni lub terenów zielonych. W km 0+263 usytuowanie chodnika przechodzi z lewej na prawą stronę jezdni. W tym miejscu zaprojektowano przejście dla pieszych z obniżonym krawężnikiem 2-3 cm. Istniejące zjazdy na posesję należy wykonać w nowej nawierzchni z kostki betonowej grubości 8 cm koloru grafitowego. W km 0+438 występują dwa istniejące zjazdy o nawierzchni z nieregularnej kostki granitowej, które należy pozostawić a niveleta chodnikową dostosować do nivelety zjazdów. W

celu odprowadzenia wód opadowych z jezdni do rowów zaprojektowano prefabrykowane ścieki podchodnikowe w ilości 3 szt., które należy lokalizować w najniższych punktach niwelety istniejącej jezdni. W ramach niniejszego zadania należy wykonać: • oznakowanie robót zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu, którego wykonanie i uzgodnienie należy do Wykonawcy; • roboty ziemne; • korytowanie pod pobocza, chodnik i zjazdy; • podbudowy z mieszanek związanych cementem; • podbudowy niezwiązane z KŁSM 0/31,5 mm; • nacięcie istniejącej nawierzchni w miejscu budowy krawężnika z uzupełnieniem ubytków; • budowę krawężników i obrzeży; • budowę nawierzchni chodnika i zjazdów; • budowę prefabrykowanych ścieków podchodnikowych z umocnieniem wylotu; • utwardzenie poboczny z KŁSM 0/31,5 mm; • umocnienie skarp, rowów i powierzchni zielonych poprzez humusowanie i obsianie trawą; • oznakowanie pionowe i poziome cienkowsarstwowe; • regulację istniejących włazów kanałowych; • roboty ujęte w uwagach końcowych w punkcie 4.0 niniejszego opracowania; • pozostałe prace niezbędne do prawidłowego wykonania zadania. Orientacyjne ilości robót podano w przedmiarach.

zadanie nr 5 – Przebudowa drogi powiatowej Nr 2237G w zakresie budowy chodnika na długości ok. 505 mb w msc. Bogatka Zadanie obejmuje budowę nowego chodnika oraz pozostałych robót z tym związanych na odcinku o długości około 505 mb. Nawierzchnię chodnika zaprojektowano z kostki betonowej szarej grubości 6 cm. Chodnik na całej długości zlokalizowany jest bezpośrednio przy jezdni i obramowany od strony jezdni krawężnikiem betonowym 15x30 cm a od drugiej strony obrzeżem betonowym 30x8 cm. Nacięcie istniejącej nawierzchni jezdni oraz uzupełnienie ubytków należy wykonać zgodnie z opisem i szczegółem konstrukcyjnym. Szerokość chodnika obramowanego krawężnikiem i obrzeżem 1,50 m łącznie z obramowaniem. W km od 0+043 do km 0+063 strona prawa chodnik poszerzono do 2,5 m. Spadek poprzeczny chodnika przylegającego do jezdni należy konstruować w kierunku jezdni. W km 0+078 zaprojektowano przejście dla pieszych z obniżonym krawężnikiem 2-3 cm oraz peron autobusowy z dojściem po prawej stronie jezdni. Zaprojektowano dwa zjazdy w nowej nawierzchni z kostki betonowej grubości 8 cm koloru grafitowego. W km 0+200 strona lewa zaprojektowano umocnienie skarpy betonowymi płytami ażurowymi na podsypce piaskowej oraz barierę U12a w ilości 8 mb. Po lewej stronie zaprojektowano barierę drogową typu N2W2A o długości 10 mb o rozstawie słupków co 2,0 mb. Zakończenia barier należy wprowadzić poniżej terenu pobocza. W celu odprowadzenia wód opadowych z jezdni do rowów zaprojektowano prefabrykowane ścieki podchodnikowe w ilości 10 szt, które należy lokalizować w najniższych punktach niwelety istniejącej jezdni. W ramach niniejszego zadania należy wykonać: • oznakowanie robót zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu, którego wykonanie i uzgodnienie należy do Wykonawcy; • roboty

ziemne; • rozebranie nawierzchni z kamienia polnego; • korytowanie pod chodnik, peron i zjazd;

- podbudowy z mieszanek związanych cementem; • podbudowy niezwiązane z KŁSM 0/31,5 mm;
- nacięcie istniejącej nawierzchni w miejscu budowy krawężnika z uzupełnieniem ubytków; • budowę krawężników i obrzeży; • budowę nawierzchni chodnika, peronu autobusowego i zjazdów; • budowę prefabrykowanych ścieków podchodnikowych z umocnieniem wylotu; • umocnienie skarp, rowów i powierzchni zielonych poprzez humusowanie i obsianie trawą; • oznakowanie pionowe i poziome cienkowsarstwowo; • roboty ujęte w uwagach końcowych w punkcie 4.0 niniejszego opracowania; • pozostałe prace niezbędne do prawidłowego wykonania zadania. Orientacyjne ilości robót podano w przedmiarach.

zadanie nr 6 – Przebudowa drogi powiatowej Nr 2218G w zakresie budowy chodnika na długości ok. 60 mb w msc. Rusocin

Zadanie obejmuje budowę nowego chodnika oraz pozostałych robót z tym związanych na odcinku o długości około 60 mb. Nawierzchnię chodnika zaprojektowano z kostki betonowej szarej grubości 6 cm. Chodnik w całym zakresie jest odsunięty od istniejącej jezdni i obramowany z jednej strony obrzeżem betonowym 30x8 cm a z drugiej strony przylega do istniejącego murku ogrodzenia. Szerokość chodnika obramowanego obrzeżem wynosi 1,18 m łącznie z obramowaniem. Zaprojektowano dojścia do jezdni o szerokości 4,0 m w konstrukcji analogicznej jak konstrukcja chodnika. Spadek poprzeczny chodnika należy konstruować w kierunku wyprofilowanych rowów chłonnych. W km 0+058 zaprojektowano przejście dla pieszych na drugą stronę jezdni z obniżonym krawężnikiem 2-3 cm i dowiązanie do nawierzchni istniejącego chodnika. W tym celu należy zdemontować trzy słupki wygradzające. W ramach niniejszego zadania należy wykonać: • oznakowanie robót zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu, którego wykonanie i uzgodnienie należy do Wykonawcy; • roboty ziemne; • korytowanie pod chodnik i dojścia; • podbudowy z mieszanek związanych cementem; • podbudowy niezwiązane z KŁSM 0/31,5 mm; • nacięcie istniejącej nawierzchni w miejscu budowy krawężnika z uzupełnieniem ubytków; • budowę krawężników i obrzeży; • budowę nawierzchni chodnika i dojść; • umocnienie skarp, rowów i powierzchni zielonych poprzez humusowanie i obsianie trawą; • oznakowanie pionowe i poziome cienkowsarstwowo; • roboty ujęte w uwagach końcowych w punkcie 4.0 niniejszego opracowania; • pozostałe prace niezbędne do prawidłowego wykonania zadania. Orientacyjne ilości robót podano w przedmiarach.

zadanie nr 7 – Przebudowa drogi powiatowej Nr 2226G w zakresie budowy chodnika na długości ok. 65 mb w msc. Krzywe Koło

Zadanie obejmuje budowę nowego chodnika oraz pozostałych robót z tym związanych na odcinku o długości około 65 mb. Nawierzchnię chodnika zaprojektowano z kostki betonowej szarej grubości 6 cm. Chodnik na całej długości zlokalizowany jest bezpośrednio przy jezdni i

obramowany od strony jezdni krawężnikiem betonowym 15x30 cm a od drugiej strony obrzeżem betonowym 30x8 cm. Nacięcie istniejącej nawierzchni jezdni oraz uzupełnienie ubytków należy wykonać zgodnie z opisem i szczegółem konstrukcyjnym. Szerokość chodnika obramowanego krawężnikiem i obrzeżem 1,50 m łącznie z obramowaniem. Spadek poprzeczny chodnika przylegającego do jezdni należy konstruować w kierunku jezdni. W km 0+051 zaprojektowano przejście dla pieszych z obniżonym krawężnikiem 2-3 cm. Istniejący zjazd bitumiczny należy rozebrać i wykonać w nowej nawierzchni z kostki betonowej grubości 8 cm koloru grafitowego. W km 0+000 do km 0+020 strona lewa zaprojektowano peron autobusowy w nowej nawierzchni z kostki betonowej grubości 8 cm koloru grafitowego. W ramach niniejszego zadania należy wykonać:

- oznakowanie robót zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu, którego wykonanie i uzgodnienie należy do Wykonawcy;
- roboty rozbiórkowe istniejącej nawierzchni peronu autobusowego i zjazdu;
- roboty ziemne;
- korytowanie pod chodnik, zjazd i peron autobusowy;
- podbudowy z mieszanek związanych cementem;
- podbudowy niezwiązane z KŁSM 0/31,5 mm;
- nacięcie istniejącej nawierzchni w miejscu budowy krawężnika z uzupełnieniem ubytków;
- budowę krawężników i obrzeży;
- budowę nawierzchni chodnika, zjazdu i peronu autobusowego;
- umocnienie skarp, rowów i powierzchni zielonych poprzez humusowanie i obsianie trawą;
- oznakowanie pionowe i poziome cienkwarstwowo;
- roboty ujęte w uwagach końcowych w punkcie 4.0 niniejszego opracowania;
- pozostałe prace niezbędne do prawidłowego wykonania zadania.

Orientacyjne ilości robót podano w przedmiarach. UWAGA: Zamawiający informuje, iż Wykonawca podczas wyceny przedmiotu zamówienia winien: 1) w kalkulować oraz wykonać regulację istniejących nawierzchni na wjazdach z posesji prywatnych i dróg wewnętrznych na drogę powiatową, 2) w kalkulować i wykonać niezbędne regulacje elementów instalacji tj. m.in. studzienki kanalizacyjne, wpusty deszczowe, zasuwki wodociągowe itp. zlokalizowane na trasie nowo wykonywanych nawierzchni drogowych (jezdni, chodniki itd.). Zamawiający informuje, iż materiał pochodzący z rozbiórki w ilości i rodzaju wskazanym przez Zamawiającego należy przewieźć, w miejsca wskazane przez Zamawiającego na odległość do 15 km. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w: dokumentacji projektowej, przedmiarach oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (zał. nr 9 do SIWZ). UWAGA: Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej w terenie w celu zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości robót, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do wykonania umowy. 4. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zapisami SIWZ i załączone dokumentacja techniczna, na którą składają się: [z]

Projekty wykonawcze; ^{§§} Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 5. Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygadniających te materiały lub urządzenia. Ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności. 6. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę pracowników wykonujących czynności bezpośrednio związane z: ^{§§} obsługą maszyn i urządzeń drogowych; ^{§§} układaniem nawierzchni asfaltowych; ^{§§} wykonywaniem robót brukarskich; ^{§§} wykonywaniem robót sanitarnych; ^{§§} wykonywaniem robót elektrycznych; ^{§§} wykonywaniem montażu urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego; z wyjątkiem osób sprawujących samodzielne funkcje w budownictwie. Powyższy obowiązek dotyczy również podwykonawców. W związku z tym wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na

podstawie umowy o prace ww. osób oraz kontrolowanie tego obowiązku przez Zamawiającego i przewidziane z tego tytułu sankcje określone są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45233140-2
45233260-9
45233129-9
45232451-8

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Zamawiający może w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego udzielić zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Pzp tj: - rozbiórki elementów dróg i ulic; - wykonanie wykopów, nasypów wraz z wywozem urobku; - wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego; - wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, kamiennej oraz płyt betonowych itp.; - ustawienie krawężników, oporników lub obrzeży betonowych; - wzmocnienie podłoża przy pomocy materaca geosyntetycznego; -

wykonanie poboczy drogowych; - formowanie, zagęszczanie i umacnianie skarp; - umocnienie skarp, rowów lub cieków; - wykonanie oświetlenia drogowego; - wykonanie odwodnienia drogowego; - usunięcie kolizji sieci infrastruktury podziemnej; - wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego; - wykonanie oznakowania pionowego; - montażu urządzeń bezpieczeństwa ruchu ; - regulacji wjazdów urządzeń podziemnych; - humusowaniu, obsianiu trawników; - inne roboty drogowe i towarzyszące. Termin wykonania zamówienia i cena zostaną ustalone w drodze negocjacji, a wynegocjowana cena nie może przekroczyć kwoty 2.800.000,00 zł netto. Udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych jest jednostronną, uznaniową decyzją Zamawiającego i jest zależne od ograniczeń budżetowych oraz zadowolenia z jakości robót budowlanych wykonanych w ramach zamówienia podstawowego.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach: *lub* dniach:

lub

data rozpoczęcia: *lub* **zakończenia:** 2018-10-31

Okres w miesiącach	Okres w dniach	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
			2018-10-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający oceni warunek za spełniony, gdy Wykonawcy ubiegający się o zamówienie posiadają dokument potwierdzający, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 5.000.000,00 zł

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: 1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli co najmniej 2 zamówienia, z których każde obejmowało swoim zakresem wykonanie robót budowlanych zgodnych z przedmiotem zamówienia o wartości równej lub wyższej niż 4.000.000,00 zł brutto każda. Przez roboty zgodne z przedmiotem zamówienia należy rozumieć roboty polegające na przebudowie / budowie / modernizacji drogi. 2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji: a) Kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej oraz obowiązujące zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, posiadającego co najmniej pięcioletnią praktykę zawodową oraz doświadczenie przy kierowaniu minimum 2 robotami budowlanymi związanymi z budową, modernizacją lub przebudową dróg o wartości min. 2.000.000,00 zł każda. b) Kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz obowiązujące zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, minimum trzyletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót dla robót sanitarnych; c) Kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji oraz urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz obowiązujące zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, minimum trzyletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót dla robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji oraz urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach

członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów: a. odpis z właściwego rejestru lub centralnej

ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy; 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 3 stosuje się. 3. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 2, § 5 i § 8 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 4. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 2, § 5 i § 8 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r, które pozostają w dyspozycji zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów, przechowywanych przez zamawiającego stosownie do dyspozycji art. 97 ust. 1 ustawy, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu

dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda następujących

dokumentów: a. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – wg wzoru na załączniku nr 6 do SIWZ b. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg wzoru na załączniku nr 7 do SIWZ c. dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Dokumenty składane wraz z ofertą: 1) Wypełniony formularz oferty – załącznik nr 1 do SIWZ 2) Oświadczenia: - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 pkt. 12-22 oraz z art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu załącznik nr 3 do SIWZ 3) wykaz robót prowadzonych przez kierownika budowy – załącznik nr 7A do SIWZ, 4) zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów – załącznik nr 8 do SIWZ 5) Dowód wniesienia wadium Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 26 ust. 5 ustawy

(zestawienie złożonych ofert), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,- załącznik nr 4 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

1. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 130.000,00 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych 00/100) najpóźniej w dniu składania ofert przed godz. 11.30. Wadium ważne jest od dnia składania ofert na okres 30 dni związania ofertą. W przypadku jeżeli do godz. 11:30 w dniu otwarcia ofert, nie wpłynię wymagana kwota wadium na konto Zamawiającego, będzie to oznaczało, że wadium nie zostało wniesione.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (*przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem*) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria	Znaczenie
cena	60,00
doswiadczenie kierownika budowy	20,00
okres udzielonej gwarancji	20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą

odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postępień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postępień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Stosownie do treści art. 144 ust.1 pkt 1 Ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian umowy w zakresie, o charakterze oraz warunkach ich wprowadzenia opisanych niżej: 1) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa podatkowego w zakresie stawki podatku VAT, mające wpływ na wysokość ceny brutto za świadczoną robotę. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, należne Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy wynagrodzenie zostanie ustalone z uwzględnieniem stawki podatku wynikającej z obowiązujących przepisów, przy niezmienionym wynagrodzeniu netto; 2) w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionej niżej w ppkt a-f) termin realizacji przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności: a) wystąpienie długotrwałych trudnych warunków atmosferycznych tj. długotrwałe opady deszczu, śniegu i innych odstępstw pogodowych powodujących brak możliwości wykonywania prac budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń oraz dokonywania odbiorów; b) wystąpienie odmiennych niż założono w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, archeologicznych lub terenowych, skutkujących przerwaniem prac budowlanych oraz koniecznością zmiany technologii wykonania przedmiotu zamówienia, c) wystąpienie okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności konieczności wprowadzenia zmian bądź usunięcia błędów w dokumentacji projektowej lub w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, d) wystąpienie zmian będących następstwem działania innych organów np. eksploatorów infrastruktury, tj. przebudowy kolizji sieci zewnętrznych, e) wystąpienie zmiany warunków terenowych związanych z istnieniem niezinventaryzowanych bądź błędnie zinventaryzowanych sieci zewnętrznych bądź obiektów budowlanych wskutek czego wystąpi konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub wezwania odpowiednich służb, gestorów sieci, f) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac będących przedmiotem zamówienia wg założeń projektowych, g) zmiany wskazanych w umowie osób uprawnionych do działania po stronie Zamawiającego. 3) Zmiana Kierownika Budowy jest dopuszczalna, pod warunkiem, że nowy kierownik budowy zgłoszony przez Wykonawcę będzie spełniał warunki wskazane w SIWZ, a ilość robot budowlanych prowadzonych przez nowego kierownika budowy zgodnych z przedmiotem zamówienia o wartości min. 2.000.000,00 zł każda, będzie nie mniejsza niż wskazano w ofercie Wykonawcy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-03-22, godzina: 11:30,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

> POLSKI

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający w niniejszym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podst. art. 24 aa ust 1, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień

złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy (nie podleganie wykluczeniu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu). 2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych, sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia wg wzoru załącznik nr 8 do SIWZ. 4. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy. 5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 6. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt 2, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 2. 8. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodne z zał. nr 2 i nr 3 do SIWZ. 9. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o

zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 10. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. 11. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2016 r. poz. 352). W takiej sytuacji Wykonawca zobligowany jest do wskazania Zamawiającemu sygnatury postępowania, w którym wymagane dokumenty lub oświadczenia się znajdują. 12. Oświadczenia, o których mowa w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ogłoszeniu o zamówieniu dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 13. Dokumenty, o których mowa w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ogłoszeniu o zamówieniu, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 14. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 15. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. 16. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 17. W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo z określeniem jego zakresu. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 18. W przypadku złożenia przez wykonawców dokumentów, w których jakiegokolwiek kwoty podane zostały w walutach obcych, zamawiający przeliczy te kwoty na złote polskie według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 19. Zamawiający dopuszcza zatrudnienie podwykonawcy/ dalszych podwykonawców. 20. W przypadku zatrudnienia podwykonawcy/dalszych podwykonawców, w oparciu o art. 26b ust. 1 Ustawy Zamawiający żąda

wskazania przez Wykonawcę w ofercie (załącznik nr 1 do SIWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom/ dalszym podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. o ile są znane na dzień składania ofert. 21. W związku z tym, że roboty budowlane, będą wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadomi zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa powyżej, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekaze informacje na temat nowych podwykonawców, którym zamierza powierzyć realizację robót budowlanych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. 22. Do zawarcia umowy przez Wykonawcę z Podwykonawcami /dalszymi Podwykonawcami jest wymagana pisemna zgoda Zamawiającego pod rygorem nieważności. Wprowadzenie na budowę Podwykonawcy/ dalszych Podwykonawców bez zgody Zamawiającego może skutkować rozwiązaniem umowy z winy Wykonawcy. Umowy pomiędzy Wykonawcą i Podwykonawcami/ dalszymi Podwykonawcami muszą być dostarczone do Zamawiającego przed rozpoczęciem przez Podwykonawców/ dalszych Podwykonawców robót i zawierać przedmiot i zakres robót jakie wykona Podwykonawca/ dalszy Podwykonawca, ich wartość, termin płatności co najmniej o 9 dni wcześniejszy niż terminy płatności Zamawiającego na rzecz Wykonawcy, wskazanie konta bankowego Podwykonawcy/ dalszych Podwykonawców, zapis o obowiązku złożenia przez podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę niezwłocznie po otrzymaniu należnego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane oświadczenia, że otrzymał należne mu wynagrodzenie za wykonane roboty (Wykonawca dostarczy oświadczenie Zamawiającemu), a w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia w terminie w całości lub części o obowiązku niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o tym fakcie wraz z kopiami niezapłaconych faktur. 23. Wykonawca zamierzający zawrzeć lub zmienić umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy. Obowiązek ten dotyczy także Podwykonawcy i dalszych Podwykonawców, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie lub zmianę umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 24. Zamawiający może zgłosić w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmian - w przypadkach określonych w art. 143b ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, w terminie 14 dni od przedłożenia projektu. 25. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiający w terminie 14 dni od przedłożenia kopii tej umowy może zgłosić w formie pisemnej sprzeciw w przypadkach określonych w art. 143b ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych. Niezgłoszenie sprzeciwu w tym terminie jest jednoznaczne z akceptacją umowy przez Zamawiającego. 26. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo o wartości powyżej 50 000 zł, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w każdym przypadku. 27. Niedochowanie terminu płatności na rzecz Podwykonawcy przez Wykonawcę i brak oświadczenia, spowoduje przelanie przez Zamawiającego wynagrodzenia należnego Wykonawcy na rzecz Podwykonawcy, do wysokości wynagrodzenia należnego Podwykonawcy od Wykonawcy. 28. Kwestie dotyczące podwykonawców określa wzór umowy - (zał. nr 5 do SIWZ). 29. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową, w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu zamówienia. 30. Wprowadzenie robót zamiennych jest możliwe jeśli: - stały się konieczne na skutek ujawnienia przeszkód w gruncie, ujawnienia niezainwentaryzowanych sieci lub błędów w dokumentacji projektowej, - wystąpiła niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie, dokumentacji projektowej, 31. W trakcie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisów BHP zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku (Dz. U. z 2003 roku, Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZEŚCIOWYCH