



VN.ZUZ. 4210.90.2024.WB

GIGN	Urząd Miasta i Gminy		SM				
USC	w Radkowie		BP				
OKiS	13 -05- 2024		PO				
MGKRPA			PRIWT				
SKM	SEKRETARIAT		GKiM				
TIZP	L. dz.....	L.zal.	OR				
OŚiI	B	ZB	SG	S	FB	RP	IOD

Urząd Miasta i Gminy Radków
ul. Rynek 1
57-420 Radków

W związku z art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1478 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 pkt 11 lit. d ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1094 ze zm.), w załączeniu przesyłam obwieszczenie nr VN.ZUZ. 4210.90.2024.WB z dnia 08.05.2024r., dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Gminie Radków, ul. Rynek 1, 57-420 Radków, pozwolenia wodnoprawnego na:

1. wykonanie urządzenia wodnego – wylot pcv \varnothing 200 mm do potoku Cedron w km 2+050 w brzegu prawym (dz. nr 635, obręb Nr 0012, Wambierzyce) o rzędnej dna – 360,89 m n.p.m. Kron.86 przy rzędnej dna potoku 360,59 m n.p.m. Kron. 86 i współrzędnych geodezyjnych w układzie odniesienia PL-ETRF2000: X: 5595750.3 Y: 6390224.3;

2. usługi wodne w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu projektowanego „Węzła przesiadkowego w Wambierzycach przy ul. Wiejskiej”(dz. Nr 156/6) oraz drogi dojazdowej w dz. nr 156/5 po uprzednim ich podczyszczeniu w projektowanych osadnikach cząstkowych studzienek rewizyjnych (bez ich magazynowania), projektowanym wylotem \varnothing 200 mm do wód powierzchniowych koryta potoku Cedron w km 2+050 w brzegu prawym (dz. nr 635, obręb 0012 Wambierzyce).w ilości:

$$Q_{\max.s} = 29,34 \text{ dm}^3/\text{s} = 0,02934 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$Q_{\text{sr. dobowe}} = 6,44 \text{ m}^3/\text{dobę}$$

$$Q_{\text{dop. roczne}} = 1159,02 \text{ m}^3/\text{rok}$$

oczyszczonych do stanu i składu:

zawiesina ogólna do 100 mg/l

substancje ropopochodne do 15,0 mg/l

nie mogą zawierać odpadów stałych i ciał pływających,

nie mogą powodować w wodach gruntowych zmian w jego naturalnej biocenozie, barwie, zapachu, mętności i formowania się osadów lub piany.

Czas w dniach kiedy następuje odprowadzanie wód opadowych w roku : T = 180 dni

Zasięg oddziaływania zamierzonej inwestycji obejmuje działki o nr ew. 156/5(dr), 156/6(W), 635 obręb 0012 Wambierzyce Jedn. ewid. 020812_5 Radków – obszar wiejski, powiat Kłodzki.

Jednocześnie proszę o wywieszenie załączonego obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty w m. Wambierzyce oraz zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej na okres

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie


Zarząd Zlewni w Nysie

ul. Ogrodowa 4, 48-300 Nysa

tel.: +48 (77) 431 51 72| faks: +48 (77) 431 53 48| e-mail: zznysa@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

7. dni. Po upływie ww. okresu proszę o niezwłoczne odesłanie do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Zarządu Zlewni w Nysie (48-300) przy ul. Ogrodowej 4, zawiadomienia z uzupełnionym terminem wywieszenia oraz poinformowanie tut. organu drogą elektroniczną o dacie zamieszczenia zawiadomienia na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Z upoważnienia
Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Kierownik Działu Zgód Wodnoprawnych

Waldemar Bytoń

Otrzymują:

1. Adresat.
2. ZUZ a/a

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław

tel.: +48 (71) 337 88 00 | faks: +48 (71) 328 50 48 | e-mail: wroclaw@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl



VN.ZUZ. 4210.90.2024.WB

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust 4. ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1478 ze zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Nysie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia Gminie Radków, ul. Rynek 1, 57-420 Radków, pozwolenia wodnoprawnego na:

1. wykonanie urządzenia wodnego – wylot pcv \varnothing 200 mm do potoku Cedron w km 2+050 w brzegu prawym (dz. nr 635, obręb Nr 0012, Wambierzyce) o rzędnej dna – 360,89 m n.p.m. Kron.86 przy rzędnej dna potoku 360,59 m n.p.m. Kron. 86 i współrzędnych geodezyjnych w układzie odniesienia PL-ETRF2000: X: 5595750.3 Y: 6390224.3;

2. usługi wodne w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu projektowanego „Węzła przesiadkowego w Wambierzycach przy ul. Wiejskiej”(dz. Nr 156/6) oraz drogi dojazdowej w dz. nr 156/5 po uprzednim ich podczyszczeniu w projektowanych osadnikach cząstkowych studzienek rewizyjnych (bez ich magazynowania), projektowanym wylotem \varnothing 200 mm do wód powierzchniowych koryta **potoku Cedron w km 2+050** w brzegu prawym (dz. nr 635, obręb 0012 Wambierzyce).w ilości:

Q_{max.s} = 29,34 dm³/s = 0,02934 m³/s

Q_{śr. dobowe} = 6,44 m³/dobę

Q_{dop. roczne} = 1159,02m³/rok

oczyszczonych do stanu i składu:

- zawiesina ogólna do 100 mg/l
- substancje ropopochodne do 15,0 mg/l
- nie mogą zawierać odpadów stałych i ciał pływających,
- nie mogą powodować w wodach gruntowych zmian w jego naturalnej biocenozie, barwie, zapachu, mętności i formowania się osadów lub piany.

Czas w dniach kiedy następuje odprowadzanie wód opadowych w roku : T = 180 dni

Zasięg oddziaływania zamierzonej inwestycji obejmuje działki o nr ew. 156/5(dr), 156/6(W), 635 obręb 0012 Wambierzyce Jedn. ewid. 020812_5 Radków – obszar wiejski, powiat Kłodzki.

Niniejsze zawiadomienie zostanie podane do publicznej wiadomości przez jego zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Urzędu Miejskiego w m. Radków, Starostwa Powiatowego w Kłodzku oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarządu Zlewni w Nysie (48-300) przy ul. Ogrodowej 4, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w m. Wambierzyce.

Z upoważnienia
Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Kłodzki, Działu Zgód Wodnoprawnych

Wywieszono miejscowość data

Podpis

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Nysie

ul. Ogrodowa 4, 48-300 Nysa

tel.: +48 (77) 431 51 72| faks: +48 (77) 431 53 48| e-mail: zznysa@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl



VN.ZUZ. 4210.90.2024.WB

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust 4. ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1478 ze zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Nysie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia Gminie Radków, ul. Rynek 1, 57-420 Radków, pozwolenia wodnoprawnego na:

1. wykonanie urządzenia wodnego – wylot pcv \varnothing 200 mm do potoku Cedron w km 2+050 w brzegu prawym (dz. nr 635, obręb Nr 0012, Wambierzyce) o rzędnej dna – 360,89 m n.p.m. Kron.86 przy rzędnej dna potoku 360,59 m n.p.m. Kron. 86 i współrzędnych geodezyjnych w układzie odniesienia PL-ETRF2000: X: 5595750.3 Y: 6390224.3;

2. usługi wodne w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu projektowanego „Węzła przesiadkowego w Wambierzycach przy ul. Wiejskiej”(dz. Nr 156/6) oraz drogi dojazdowej w dz. nr 156/5 po uprzednim ich podczyszczeniu w projektowanych osadnikach cząstkowych studzienek rewizyjnych (bez ich magazynowania), projektowanym wylotem \varnothing 200 mm do wód powierzchniowych koryta **potoku Cedron w km 2+050** w brzegu prawym (dz. nr 635, obręb 0012 Wambierzyce).w ilości:

Q_{max.s} = 29,34 dm³/s = 0,02934 m³/s

Q_{śr. dobowe} = 6,44 m³/dobę

Q_{dop. roczne} = 1159,02m³/rok

oczyszczonych do stanu i składu:

- zawiesina ogólna do 100 mg/l
- substancje ropopochodne do 15,0 mg/l
- nie mogą zawierać odpadów stałych i ciał pływających,
- nie mogą powodować w wodach gruntowych zmian w jego naturalnej biocenozie, barwie, zapachu, mętności i formowania się osadów lub piany.

Czas w dniach kiedy następuje odprowadzanie wód opadowych w roku : T = 180 dni

Zasięg oddziaływania zamierzonej inwestycji obejmuje działki o nr ew. 156/5(dr), 156/6(W), 635 obręb 0012 Wambierzyce Jedn. ewid. 020812_5 Radków – obszar wiejski, powiat Kłodzki.

Niniejsze zawiadomienie zostanie podane do publicznej wiadomości przez jego zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Urzędu Miejskiego w m. Radków, Starostwa Powiatowego w Kłodzku oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarządu Zlewni w Nysie (48-300) przy ul. Ogrodowej 4, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w m. Wambierzyce.

Z upoważnienia
Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Kierownik Działu Zgód Wodnoprawnych
Waldemar Byłof
Waldemar Byłof

Wywieszono miejscowość data

Podpis

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Nysie

ul. Ogrodowa 4, 48-300 Nysa

tel.: +48 (77) 431 51 72| faks: +48 (77) 431 53 48| e-mail: zznysa@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl