

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa niżej opisanych urządzeń o parametrach technicznych i funkcjonalnych nie gorszych niż wyspecyfikowane.

Przedmiot zamówienia musi pochodzić z legalnego źródła i być przeznaczony do użytkowania w Polsce.

Zamawiający nie dopuszcza w celu osiągnięcia wymaganych w OPZ wymagań technicznych i funkcjonalnych stosowania żadnych „przejściówek”, konwerterów, rozgałęziaczy itp., chyba, że zostały przewidziane w poniższym opisie.

### Wymagania ogólne:

1. Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane przez producentów w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta (dotyczy również komponentów urządzenia).
2. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi postanowieniami umowy określonymi w niniejszej SWZ w tym w szczególności: wartość przedmiotu dostawy, wszelkie koszty transportu do Zamawiającego, koszt szkolenia przedstawicieli Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonego przedmiotu dostawy, koszt zapewnienia serwisu gwarancyjnego w okresie zaoferowanym przez Wykonawcę, koszt przeglądów okresowych przedmiotu umowy realizowane w siedzibie Zamawiającego obejmujące koszty dojazdu serwisu, koszty robocizny i materiałów eksploatacyjnych w okresie objętym gwarancją, w przypadku takiej konieczności – koszt transportu przedmiotu umowy do Wykonawcy, koszt udzielenia gwarancji i rękojmi, należne podatki w tym podatek VAT, zysk, narzuty, ewentualne upusty oraz pozostałe czynniki cenotwórcze związane z realizacją umowy
3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić serwis gwarancyjny na terenie Polski do 100 km od siedziby Zamawiającego
4. W ramach odbioru pojazdu Zamawiający dokona odbioru dokumentacji gwarantującej dopuszczenie urządzenia do ruchu drogowego w Polsce i umożliwiającej jego rejestrację i eksploatację bezpośrednio po dokonaniu odbioru (jako taki dokument rozumie się w szczególności świadectwo homologacji na terenie RP, czyli dokument potwierdzający, że urządzenie posiada homologację, wystawiony zgodnie z art. 68 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym – (t.j. Dz.U.2022.988 z późn. zm.)), jak również pozostałej dokumentacji wymaganej przez Zamawiającego na etapie postępowania. Zgodnie z warunkami umowy w zakres tej dokumentacji wchodzi między innymi:
  - 1) Świadectwo zgodności CE (certyfikat CE);

Znak sprawy: RG.I.271.12.2022

„Dostawa ciągnika rolniczego wraz z kosiarką bijakową”.



- 2) Homologacja drogowa / dopuszczenie jednostkowe (o ile dotyczy);
- 3) katalog części zamiennych (o ile dotyczy);
- 4) instrukcja obsługi w języku polskim lub wraz z tłumaczeniem na język polski;
- 5) książka serwisowa w jęz. polskim lub wraz z tłumaczeniem na język polski;
- 6) dokument gwarancyjny;
- 7) wykaz punktów serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.
5. Adres dostawy:

Zakład Gospodarki Komunalnej w Radymnie ul. Lwowska 9, 37-550 Radymno.

<b>Ciągnik rolniczy</b>		
<b>Lp.</b>	<b>Wyposażenie/parametry/opis</b>	<b>Wymagane minimalne parametry techniczne</b>
1	Stan	ciągnik fabrycznie nowy
2	Rok produkcji	nie starszy niż 2022 r.
3	Rodzaj paliwa	olej napędowy
4	Norma emisji spalin	Stage V
5	Prędkość	Możliwość jazdy w ruchu drogowym z prędkością co najmniej 39 km/h
6	Moc znamionowa silnika	minimum 75 KM
7	Liczba cylindrów silnika	4
8	Pojemność silnika	minimum 3,4 l
9	Pojemność zbiornika paliwa	min. 85 l
10	Skrzynia biegów	manualna synchronizowana
11	Liczba biegów	min: 12x12
12	Napęd na 4 koła dołączany z blokadą mechanizmu różnicowego	
13	Układ kierowniczy ze wspomaganiem	
14	Tylny TUZ	o udźwigu min. 3800 kg
15	Minimum 2 prędkości tylnego WOM 540/540E	
16	Instalacja hydrauliczna tylna: min 2 pary tylnych gniazd hydraulicznych	
17	Pompa hydrauliczna	o wydajności minimum 45 l/min
18	Minimum TUZ tylny oraz zaczep holowniczy	
19	Przedni TUZ	
20	Oświetlenie robocze minimum 4 lampy robocze na kabinie z przodu oraz 2 z tyłu	



21	Minimum 1 żółta lampa błyskowa	
22	Ogumienie	minimum przód 380/70R24, tył:480/70R34
23	Kabina dwudrzwiowa z klimatyzacją i nagrzewnicą	
24	Fotel operatora na zawieszeniu pneumatycznym	
24	Głośność obszaru operatora do 78 db	
25	Fotel pasażera	
26	Lusterka zewnętrzne prawe i lewe	
27	Wycieraczki tylnej i przedniej szyby ze spryskiwaczem	
28	Błotniki przednie	
29	Błotniki tylne	
30	Masa własna	Maximum 4500 kg
31	Gwarancja fabryczna	minimum 24 miesięcy

<b>Kosiarka bijakowa tylna-boczna na pantografie</b>	
<b>Wyposażenie/parametry/opis</b>	<b>Wymagane minimalne parametry techniczne</b>
Stan	kosiarka fabrycznie nowa
Rok produkcji	nie starszy niż 2022 r.
Szerokość robocza	minimum 1,4 m
Liczba noży bijakowych	minimum 24 szt.
Waga noży	minimum 0,6 kg
Średnica wału roboczego	Minimum 130 mm
Wymagane obroty	WOM 540 obr./min
Zalecana moc ciągnika	min 50 KM
Zakres roboczy	od -60 stopni do +90 stopni
Zaczep	II kategorii
Wałek WOM szerokokątny	
Regulacja wysokości koszenia za pomocą wału kopiującego	
Tylna osłona gumowa lub łańcuchy ochronne	
Automatyczny naciąg pasów klinowych	