



BURMISTRZ  
RG.V.7013.13.2023  
MIASTA RADYMNA

## ZAPYTANIE OFERTOWE

Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ww. ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U.2022.1710 z późn. zm.)  
(zamówienie o wartości mniejszej niż 130 000 złotych netto).

Zamawiający: Miasto Radymno, ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno zaprasza do złożenia ofert na wykonanie zadania pn. „Remont nawierzchni dróg w Radymnie w 2023 r.”

### 1. Opis sposobu przygotowania oferty:

- należy ją złożyć na formularzu ofertowym bezpośrednio na adres mailowy: [radymno@radymno.pl](mailto:radymno@radymno.pl) w temacie wiadomości wpisując: „Oferta REMONTER”
- ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,
- ma być napisana w języku polskim, czytelnie,
- ma obejmować całość zamówienia.

### 2. Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania zadania pn. „Remont nawierzchni dróg w Radymnie w 2023 r.”. a w szczególności:

1/ remont nawierzchni dróg remonterem w ilości czterech remonterów (max 40 ton materiału), grysem bazaltowym o frakcji 4-12 mm i 2-5 mm oraz emulsją asfaltową (miejsca napraw będą wskazywane z kilkudniowym wyprzedzeniem przed przystąpieniem do prac naprawczych),

Wymagany termin realizacji zamówienia: **do 02 czerwca 2023 r.**

Wymagana Gwarancja min.: **12 miesięcy.**

### 3. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium:

- Cena - 100% (porównywana będzie cena za jedną tonę materiału w przypadku oferty na remonter).

### 4. Warunki płatności (będą zawarte w umowie).

Ostateczne rozliczenie nastąpi po wykonaniu całości przedmiotu zamówienia w ilości nie przekraczającej wielkości określonych w pkt 2 oraz na podstawie ilości wbudowanego materiału z podpunktu 1. Rozliczenie przedmiotu umowy odbywać się będzie na podstawie faktury końcowej, wystawionej po odbiorze końcowym, potwierdzającym wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zapytaniem ofertowym, zakresem robót, ofertą Wykonawcy oraz obowiązującymi przepisami. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru końcowego potwierdzony przez komisję odbioru końcowego.

Faktura będzie płatna w terminie do 30 dni od daty wpływu do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

### 5. Warunki jakie muszą spełnić Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia:

Zamawiający nie stawia warunków:

### 6. Oferta ma zawierać następujące dokumenty:



- a) Formularz oferty wg załączonego wzoru,
- b) Kserokopię aktualnego wypisu do właściwego rejestru, uprawniającego zleceniobiorcę do występowania w obrocie prawnym (potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez zleceniobiorcę),

**7. Opis sposobu obliczenia ceny składanej oferty:**

Wykonawca poda stawkę netto za tonę, wielkość podatku VAT w procentach oraz kwotowo oraz stawkę brutto oraz ilość ton którą przewiduje na jeden remonter przy trzech remonterach. Cena, na podstawie której dokonany zostanie wybór najkorzystniejszej oferty – zgodnie z założonym kryterium oceny ofert – stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy jakie może on uzyskać z tytułu realizacji przedmiotowego zamówienia, przy czym obowiązującą formą wynagrodzenia za przedmiot umowy jest wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego.

**8. Miejsce i termin złożenia oferty:**

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia **18 maja 2023 roku**, do **godz. 12<sup>00</sup>** na adres [radymno@radymno.pl](mailto:radymno@radymno.pl) w temacie wiadomości wpisując: „**Oferta REMONTER**”.

Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie nierozpatrzona.

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jej składania.

**9. Miejsce i termin otwarcia oferty :**

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu **19 maja 2023 roku** w siedzibie zamawiającego tj. Urząd Miasta Radymna, ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno.

Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

Damian Pudysz tel. 16 628 24 17 wew. 28.

Marek Koszyła tel. 796 794 990.

**10. Informacje dotyczące zawierania umowy:**

Niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty zamawiający poinformuje wszystkich, którzy złożyli swoje oferty w odpowiedzi na skierowane zaproszenie, o dokonanym wyborze.

Wybrany Wykonawca o terminie i miejscu zawarcia umowy zostanie powiadomiony odrębnym pismem, faksem lub telefonicznie

Uwaga: Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Z UPOWAŻNIENIA  
Burmistrza Miasta Radymna

*Zyfia Kawalek*  
SEKRETARZ MIASTA

Podpis Burmistrza Miasta Radymna

Otrzymują:

1. Strona BIP Urzędu Miasta Radymna

2. A/a. DP.

W załączeniu:

- Wzór formularza ofertowego – zał. nr 1.
- Projekt umowy – zał. nr 2.
- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.– zał. nr 3.
- Klauzula RODO – zał. nr 4.

#### **INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH**

**Kto wykorzystuje dane:** Burmistrz Miasta Radymna. | **Dane kontaktowe:** ul. Lwowska 20. 37 -500 Radymno, e-mail: radymno@radymno.pl | **Pytania, wnioski, kontakt z inspektorem ochrony danych:** iod@radymno.pl | **Cel wykorzystania danych:** Wybór wykonawcy dla zadania „Remont nawierzchni dróg w Radymnie w 2023 r. | **Przystępujące prawa:** dostępu do treści swoich danych, usunięcia danych, sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. | **Polityka prywatności dostępna jest pod adresem:** <http://radymno.pl/> lub <http://www.radymno.biuletyn.net/> zakładka „RODO”.



RG.V.7013.13.2023

## Formularz oferty

.....  
(miejsowość, data)

.....  
.....  
(pieczęć wykonawcy, nazwa, adres, telefon)

**Miasto Radymno**  
**ul. Lwowska 20**  
**37-550 Radymno**

### OFERTA

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie zadania pn. **„Remont nawierzchni dróg w Radymnie w 2023 r.” polegającego na:**

1/ remoncie nawierzchni dróg remonterem w ilości czterech remonterów (max 40 ton materiału), grysem bazaltowym o frakcji 4-12 mm i 2-5 mm oraz emulsją asfaltową (miejsca napraw będą wskazywane z kilkudniowym wyprzedzeniem przed przystąpieniem do prac naprawczych),

Oferuję wykonanie usługi/roboty będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z zapytaniem za kwotę w wysokości:

1/ **Cena za wykonanie remontu przy czterech remonterach o wielkości załadunkowej.....(t) (ilość ton która wejdzie do jednego remontera).**

#### Cena za tonę materiału:

Netto:.....

(słownie:.....)

Podatek VAT .....% tj.

(słownie:.....)

Brutto:.....

(słownie:.....)

1. Zobowiązuje się do wykonania zadania w terminie **przedstawionym z zapytaniu ofertowym.**
2. Oświadczam, że akceptuję i zobowiązuję się w przypadku przyjęcia mojej propozycji do zawarcia umowy.
3. Wykonamy przedmiot zamówienia zgodnie z treścią zapytania ofertowego i jego załączników.

str. 1



4. Załącznikami do propozycji są dokumenty i załączniki wymienione w zaproszeniu.
5. Oświadczam/y, że cena podana w ofercie jest obowiązująca w całym okresie ważności umowy i zawiera wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia jakie ponosi Zamawiający.
6. Oświadczam/y, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO\* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.  
W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa.

\*rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)

.....  
(Podpis osoby upoważnionej do reprezentacji wykonawcy)

**Szczegółowa Specyfikacja Techniczna****„Remont nawierzchni dróg w Radymnie w 2023 r.”****SPIS TREŚCI:**

1. Wstęp
2. Materiały
3. Sprzęt
4. Transport
5. Wykonanie robót
6. Kontrola jakości
7. Obmiar robót
8. Odbiór robót
9. Podstawa płatności

**1. Wstęp****1.1 Przedmiot ST**

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z remontem cząstkowym nawierzchni bitumicznych **dróg w mieście Radymno.**

**1.2. Zakres robót objętych ST**

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem napraw nawierzchni bitumicznych, wszystkich typów i rodzajów obejmujące: naprawę wybojów i obłamanych krawędzi, uszczelnienie pojedynczych pęknięć i wypełnienie ubytków.

**1.3. Określenia podstawowe**

1.3.1. Naprawy cząstkowe nawierzchni - zespół zabiegów technicznych, wykonywanych na bieżąco, związanych z usuwaniem uszkodzeń nawierzchni zagrażających bezpieczeństwu ruchu, jak również zabiegi obejmujące małe powierzchnie, hamujące proces powiększania się powstałych uszkodzeń. Pojęcie „naprawa cząstkowa nawierzchni” mieści się w ogólnym pojęciu „utrzymanie nawierzchni”, a to z kolei jest objęte ogólniejszym pojęciem „utrzymanie dróg”.

1.3.2. Ubytek - wykruszenie materiału mineralno-bitumicznego na głębokość nie większą niż grubość warstwy ścieralnej.

1.3.3. Wybój - wykruszenie materiału mineralno-bitumicznego na głębokości większej niż grubość

str. 1

warstwy ścieralnej.

#### **1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót**

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych napraw, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte podczas wykonywania napraw oraz za ich zgodność z wymaganiami specyfikacji.

### **2. MATERIAŁY**

#### **2.1. Rodzaje materiałów do wykonywania napraw cząstkowych nawierzchni bitumicznych**

Technologie usuwania uszkodzeń nawierzchni i materiały użyte do tego celu powinny być dostosowane do rodzaju i wielkości uszkodzenia. Głębokie powierzchniowe uszkodzenia nawierzchni (ubytki i wyboje) oraz uszkodzenia krawędzi jezdni (obłamania) należy naprawić przy użyciu remonterów ciśnieniowych (Patcherów), które pod ciśnieniem wrzucają mieszankę grysów i emulsji asfaltowej (mieszanka mineralno-emulsyjna) bezpośrednio do naprawianego ubytku.

#### **2.2. Kruszywo**

Do napraw przy ubytku maszyny typu Patcher nawierzchni bitumicznych należy stosować grysów bazaltowe (2- 5 mm) odpowiadające wymaganiom podanym w PN-EN 1304, przy stosowaniu mieszanki mineralno-bitumicznej dopuszcza się stosowanie grysów pochodzące ze skał osadowych o właściwościach odpowiadających poszczególnym kategoriom zgodnie z Wymaganiami Technicznymi WT-1 Kruszywa 2014 GDDKiA „Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych”

#### **2.3. Lepiszczce**

Do napraw nawierzchni bitumicznych przy użyciu remontera ciśnieniowego typu Patcher (lub podobny) należy stosować kationowe emulsje asfaltowe szybkorozpadowe typu C69B3 PU lub podobnej, odpowiadające Polskiej Normie PN-EN 13808:2010. Można stosować tylko emulsje asfaltowe posiadające aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę.

### **3. SPRZĘT**

#### **3.1. Maszyny do wykonywania napraw cząstkowych nawierzchni**

Wykonawca powinien wykazywać się możliwością korzystania ze sprzętu do przygotowania nawierzchni do naprawy, takiego jak:

- Remonter ciśnieniowy typu Patcher do wykonywania napraw grysami i emulsją z możliwością oczyszczania naprawianych miejsc przy użyciu wody lub powietrza pod ciśnieniem. Urządzenia te nadają się do uszczelniania nie tylko szeroko rozwartych (podłużnych) pęknięć (szerszych od 2 cm) oraz głębokich ubytków i wybojów (powyżej 3 cm) ale także do wypełniania powierzchniowych



uszkodzeń i zaniżeń powierzchni warstwy ścieralnej. Patcher powinien być wyposażony w wysokowydajną dmuchawę do czyszczenia wybojów, silnik napędzający pompę hydrauliczną i system pneumatyczny z dmuchawą do usuwania zanieczyszczeń i nadawania ziarnom gysu (frakcji od 5 do 8 mm) dużej prędkości przy ich wyrzucaniu z dyszy razem z emulsją.

Do pozostałych prac dopuszcza się stosowanie:

- przecinarki z diamentowymi tarczami tnącymi, lub podobnie działające urządzenia, do przycięcia krawędzi uszkodzonych warstw prostopadle do powierzchni nawierzchni i nadania uszkodzonym miejscom geometrycznych kształtów (możliwie zbliżonych do prostokątów),
- frezarki mechaniczne samojezdne o szerokości bębna tnącego  $0,3 \div 0,5$  m
- sprężarki powietrzne
- młoty hydrauliczne lub elektryczne napędzane agregatem spalinowym
- szczotki mechaniczne z wirującymi dyskami z drutów stalowych. Szczotki służą do czyszczenia naprawianych pęknięć oraz krawędzi przyciętych warstw przed dalszymi pracami, np. przyklejeniem do nich samoprzylepnych taśm kauczukowo-asfaltowych,
- walcowe lub garnkowe szczotki mechaniczne zamocowane na specjalnych pojazdach samochodowych.
- Skrapiarki do podgrzewania i skrapiania powierzchni dna remontu emulsją asfaltową
- Kocioł do podgrzewania i oblewania krawędzi ubytku asfaltem.

## **4. TRANSPORT**

### **4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu**

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich ośrodków transportu, które nie wpływają niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniały wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. Wykonawca będzie na bieżąco i na własny koszt usunąć wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych.

### **4.2. Transport kruszywa**

Kruszywo powinno być transportowane zgodnie z wymogami jak w pkt. 4.1.

### **4.3. Transport lepiszcza**

Lepiszczce (kationowa emulsja asfaltowa) powinna być transportowana zgodnie z EmA-99.

### **4.4. Transport innych materiałów**

Pozostałe materiały powinny być transportowane zgodnie z zaleceniami producentów tych

materiałów. Odpady budowlane wykonawca utylizuje na własny koszt.

## **5. WYKONANIE ROBÓT**

### **5.1. Uzupelnianie ubytków i spękań Remonterem.**

Po ustaleniu zakresu uszkodzeń należy oznakować znakami pionowymi (zgodnie z projektem organizacji ruchu opracowanym przez wykonawcę) wyznaczony odcinek drogi do naprawy.

Naprawę uszkodzonego miejsca (ubytku, wyboju lub obłamanych krawędzi nawierzchni) należy wykonać bardzo starannie przez:

- dokładne oczyszczenie sprężonym powietrzem dna i krawędzi uszkodzonego miejsca z luźnych ziaren gysu, żwiru, piasku i pyłu poprzez
- zwilżenie krawędzi ubytku emulsją asfaltową
- wypełnienie remontowanego miejsca emulsją wraz z grysem
- nałożenie cienkiej warstwy drobnego kruszywa (miałowanie)
- wałowanie walcem drogowym lub ubijarkami

Bezpośrednio po tak wyremontowanym miejscu może się odbywać ruch samochodowy.

**Naprawiane miejsca należy na okres dwóch tygodni oznakować znakami A-28 i B-33 (40 km/h)**

## **6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT**

### **6.1. Badania przed przystąpieniem do robót**

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać aprobaty techniczne na materiał - oraz wymagane wyniki badań materiałów przeznaczonych do wykonania robót.

### **6.2. Badania w czasie robót**

W czasie wykonywania napraw uszkodzeń należy kontrolować:

- przygotowanie naprawianych powierzchni do wbudowywania mieszanek, którymi będzie wykonywany remont uszkodzonego miejsca,
- skład wbudowywanych mieszanek betonu asfaltowego,
- ilość wbudowanych materiałów codziennie w zestawieniu raportowym (Mg) , ważenie każdej partii dostarczanego materiału w danym dniu do realizacji robót
- wykonywać pomiary równości naprawianych fragmentów – każdy fragment. Różnice między naprawioną powierzchnią a sąsiadującymi powierzchniami nie powinny być większe od 2 mm, pochylenie poprzeczne (spadek) warstwy wypełniającej po zagęszczeniu powinien być zgodny ze spadkiem istniejącej nawierzchni, przy czym warstwa ta powinna być wykonana ponad krawędź otaczającej nawierzchni o 1 do 2 mm.

## **7. OBMIAR ROBÓT**

### **7.1. Jednostka obmiarowa.**

Jednostką obmiaru robót jest tona wbudowanej (naprawionej), uszczelnionej powierzchni nawierzchni w przypadku naprawy remonterem. W przypadku remontera w każdym dniu w którym wystąpiły prace naprawcze tą maszyną, maszyna ta zostanie zważona przed rozpoczęciem robót oraz po zakończeniu robót w danym dniu.

## **8. ODBIÓR ROBÓT**

### **8.1. Ogólne zasady odbioru robót**

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami uprawnionego do nadzorowania jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.

## **9. PODSTAWA PŁATNOŚCI**

### **9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności**

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności zawiera umowa z wykonawcą.

### **9.2. Cena jednostki obmiarowej**

Cena wykonania jednostki obmiarowej określona jest w ofercie Wykonawcy robót.

## **10. PRZEPISY ZWIĄZANE**

1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
2. PN-S-96025:20uO Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania
3. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje. Zeszyt 60. IBDiM, Warszawa, 1999.



UMOWA nr RF.VII.032.....

Dnia ..... roku w Radymnie pomiędzy  
Miastem Radymno, ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno, woj. podkarpackie,  
Regon 650900559, Nip 792-20-32-905

reprezentowanym przez :

1. **Mieczysław Piziurny – Burmistrz Miasta Radymna**  
przy kontrasygnacie

2. **Janina Kaczmarz – Skarbnik Miasta**  
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” - Inwestorem,  
a:

.....  
.....

Strony zawarły umowę dla zamówienia o wartości nie przekraczającej progu o którym mowa w art. 2 pkt 1 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) o następującej treści:

### § 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. „**Remont nawierzchni dróg w Radymnie w 2023 r.**”, a w szczególności:

1/ remont nawierzchni dróg remonterem w ilości czterech remonterów (max 40 ton materiału), grysem bazaltowym o frakcji 4-12 mm i 2-5 mm oraz emulsją asfaltową (miejsca napraw będą wskazywane z kilkudniowym wyprzedzeniem przed przystąpieniem do prac naprawczych),

Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z ofertą Wykonawcy oraz zapisami zawartymi w zapytaniu ofertowym, stanowiącymi integralną część umowy.

2. Ostateczna wartość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy równać się będzie sumie iloczynów cen jednostkowych netto i ilości (ton) powiększonych o podatek VAT, odebranych remontów przez Zamawiającego. Maksymalną wartość zadania ustala się na kwotę brutto: ..... zł. słownie: ..... i jest to kwota która nie może być przekroczona po rozliczeniu zadania.

1/ **Cena za tonę materiału przy czterech remonterach o wielkości załadunkowej maks. .... ton (grys bazaltowy o frakcji 4-12 mm i 2-5 mm wraz z emulsją asfaltową wynosi:**

cena netto: ..... zł (słownie.....), podatek VAT 23%: ..... zł, cena brutto: ..... zł (słownie: .....).

### § 2

1. Ostateczne rozliczenie nastąpi po wykonaniu całości przedmiotu zamówienia w ilości nie przekraczającej wielkości określonych w § 1 ust. 2 pkt. 1,

2. Rozliczenie ton remontera będzie polegało na jego zważeniu na wadze samochodowej wskazanej przez Zamawiającego przed przystąpieniem do pracy w danym dniu oraz po zakończeniu prac w danym dniu.

3. Po zakończeniu wszystkich prac remonterem, czyli wbudowaniu materiału w ilości nie przekraczającej łącznie ..... ton zostanie spisane rozliczenie ilościowe oraz cenowe



wbudowanego materiału. Na podstawie tego rozliczenia zostanie sporządzony protokół odbioru końcowego.

4. Przed przystąpieniem do danego etapu prac Zamawiający wskaże Wykonawcy miejsca w których powinien dokonać napraw.
2. Zamawiający i Wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia zobowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy w celu należytej realizacji zamówienia.
3. Ostateczne rozliczenie nastąpi po wykonaniu całości przedmiotu zamówienia w ilości nie przekraczającej wielkości określonych w § 1 ust. 2 pkt. 1.
4. Integralną częścią niniejszej umowy jest oferta wykonawcy.
5. Wykonawca zobowiązuje się przed rozpoczęciem robót dostarczyć plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

### § 3

Strony ustalają następujące terminy:

- 1/ rozpoczęcia robót: z dniem zawarcia niniejszej umowy,
- 2/ zakończenia robót: .....

### § 4

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać całość prac określonych w niniejszej umowie przy użyciu własnych narzędzi i maszyn, zgodnie ze sztuką budowlaną, Polskimi Normami i Prawem Budowlanym.
2. Wykonawca podejmuje roboty na odcinkach dróg w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.
3. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.
4. Wykonawca wykona odpowiedni projekt organizacji ruchu, jeżeli okaże się niezbędny.
5. Wykonawca wykona zamówienie podczas dni bezdeszczowych oraz jeżeli prognozowana w dniu poprzednim temperatura o godz. 6.00 nie będzie niższa niż 5°C.
6. Wykonawca będzie prowadził książkę obmiarów wykonanych prac na danym odcinku oraz ulicy.
7. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego o terminach zakończenia prac ulegających zakryciu bądź robotach zanikających co najmniej 3 dni przed terminem przewidywanego zakończenia, a w przypadku nie powiadomienia jest zobowiązany do wykonania odkryć kontrolnych na wezwanie Zamawiającego.
8. Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa.
9. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy w stanie wolnym od przeszkód ( w tym komunikacyjnych), oraz będzie na bieżąco usuwał niepotrzebne urządzenia materiały, odpady i śmieci.

### § 5

Zapewnienie przestrzegania warunków BHP i wykonanie wszelkich zabezpieczeń w rejonach prowadzenia robót należy do Wykonawcy.

### § 6

Wykonawca zgłasza Zamawiającemu telefonicznie lub pisemnie termin zakończenia robót i gotowości do ich odbioru wraz z zawiadomieniem o zakończeniu robót i zgłoszeniem



gotowości do odbioru końcowego.

### § 7

1. Rozliczenie przedmiotu umowy odbywać się będzie na podstawie faktury końcowej, wystawionej po odbiorze końcowym, potwierdzającym wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zapytaniem ofertowym, zakresem robót, ofertą Wykonawcy oraz obowiązującymi przepisami. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru końcowego potwierdzony przez komisję odbioru końcowego.
2. Faktura będzie płatna w terminie do 30 dni od daty wpływu do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
3. W przypadku wystąpienia zwłoki w zakończeniu realizacji umowy lub zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, wartość faktury końcowej zostanie pomniejszona o wysokość kar umownych, ustalonych w oparciu o zapisy zamieszczone w § 8 umowy.
4. Faktury za prace stanowiące przedmiot umowy będą płatne przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze końcowej.
5. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
6. Osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu umowy:

Ze strony Zamawiającego:

Damian Pudysz tel. 16 628-24-17 wew. 28, email: inwestycje@radymno.pl

Marek Koszyła tel. 796-794-990, email: planowanie@radymno.pl

Ze strony Wykonawcy:

.....

### § 8

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
  - a) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy (maksymalna kwota przedstawiona w § 1 ust 2),
  - b) za zwłokę w zakończeniu przedmiotu umowy, obejmującego całość robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki (maksymalna kwota przedstawiona w § 1 ust 2),
  - c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad (maksymalna kwota przedstawiona w § 1 ust 2),
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umową za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający – w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto (maksymalna kwota przedstawiona w § 1 ust 2), za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w art. 456 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Kary będą potrącane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy, o czym Wykonawca zostanie poinformowany.
4. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.
5. Łączna maksymalna wysokość kar umownych jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy z wszystkich tytułów przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 30 % wynagrodzenia umownego brutto (maksymalna kwota przedstawiona w § 1 ust 2).



## § 9

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu **12 miesięcznej gwarancji** na roboty objęte niniejszą umową.
2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty odbioru końcowego. Zostanie dokładnie zapisany w protokole odbioru końcowego
3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia usterek w terminie 30 dni od daty zgłoszenia, jeżeli będzie to możliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez strony.

## § 10

1. Zamawiający zobowiązuje się :
  - 1/ Dokonywać odbiorów, przedmiotu umowy na zasadach określonych w umowie.
  - 2/ Do terminowej zapłaty wynagrodzenia za wykonane i odbierane roboty budowlane.
2. Wykonawca zobowiązuje się :
  - 1/ Wykonać zadanie w wyznaczonym terminie.
  - 2/ Wykonać wszystkie roboty zgodnie z umową, uzgodnieniami w trakcie realizacji umowy, obowiązującymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, Prawem budowlanym, zasadami sztuki inżynierskiej, z zachowaniem wymogów stawianych wyrobom budowlanym i urządzeniom dopuszczonym do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
  - 3/ Doprowadzić teren budowy i infrastrukturę do należytego stanu.
  - 4/ Zabezpieczyć teren budowy z zachowaniem najwyższej staranności oraz uwzględnieniem specyfiki przedmiotu umowy i przepisami prawa budowlanego.
  - 5/ Zapewnić przestrzeganie przepisów bhp i p. poż. we wszystkich miejscach wykonywania robót i miejscach składowania materiałów zgodnie z przepisami i dokumentacją projektową oraz zapewnienia należytego porządku na terenie budowy i w jego otoczeniu.
  - 6/ Usunąć ewentualne szkody powstałe w czasie realizacji przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
  - 7/ Poność pełną odpowiedzialność za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy,
  - 8/ Poność pełną odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót budowlanych oraz za jakość zastosowanych do robót materiałów,
  - 9/ Posiadać ubezpieczenie prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wykonywanych w ramach umowy przez okres co najmniej od daty zawarcia umowy do czasu odbioru końcowego. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany okazać aktualną opłaconą polisę ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający posiadanie aktualnego ubezpieczenia.
  - 10/ Dostarczyć niezbędne dokumenty potwierdzające parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów.

## § 11





Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie przenosić na osoby trzecie swoich zobowiązań ani uprawnień wynikających z przedmiotu umowy.

#### § 12

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania siłami własnymi całości zakresu robót.

#### § 13

1. Wszelkie zmiany w treści niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą stron i winny być odzwierciedlone w formie pisemnych aneksów.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w umowie, które będą mogły być dokonane z powodu okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy lub w przypadku sytuacji powodujących konieczność:
  - 1/ zmiany terminu wykonania umowy wywołana przerwami w realizacji robót przez Wykonawcę z przyczyn od niego niezależnych,
  - 2/ ograniczenia zakresu robót,
  - 3/ zmiany danych identyfikacyjnych stron umowy,
  - 4/ zlecenia wykonania robót zamiennych.
  - 5/ zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,
  - 6/ zmiany wysokości wynagrodzenia na skutek zmiany obowiązującej stawki podatku VAT.

#### § 14

Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

- 1) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 455 ust. 1 pkt 2 – 4 oraz ust. 2, 3, 4 ustawy Prawo zamówień publicznych;
- 2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ustawy Prawo zamówień publicznych;
- 3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążyą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.

#### § 15

Przy realizacji umowy w sprawach nieuregulowanych jej zapisem mają zastosowanie odpowiednie przepisy:

- Ustawy Prawo zamówień publicznych,
- Ustawy prawo budowlane,
- Kodeksu Cywilnego.

#### § 16



1. Strony zgodnie ustalają, że ewentualne sprawy sporne mogące wyniknąć z wykonania tej umowy będą w pierwszej kolejności rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku rozstrzygnięcia polubownego będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o zmianie formy prawnej prowadzonej działalności, o wszczęciu postępowania układowego lub upadłościowego oraz zmianie jego sytuacji ekonomicznej mogącej mieć wpływ na realizację umowy oraz o zmianie siedziby firmy pod rygorem skutków prawnych wynikających z zaniechania, w tym do uznania za doręczoną korespondencję skierowaną na ostatni adres podany przez Wykonawcę.

## § 17

Podstawowym dokumentem wiążącym Strony jest niniejsza umowa podpisana przez Zamawiającego i Wykonawcę.

## § 18

1. Wykonawca niniejszym oświadcza, że przekazał osobom fizycznym, których dane osobowe zostały udostępnione Zamawiającemu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego została zawarta niniejsza umowa lub na etapie zawarcia niniejszej umowy, informację o udostępnieniu tych danych osobowych obejmującą elementy treści wskazane w art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
2. Wykonawca zobowiązuje się przekazywać informację o której mowa w ust. 1 wszystkim osobom fizycznym których dane zostaną w przyszłości udostępnione Zamawiającemu w związku z realizacją niniejszej umowy.

## § 19

Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego jeden dla Wykonawcy.

Załączniki:

- 1.....
- 2.....
- 3.....

**ZAMAWIAJĄCY:**

**WYKONAWCA :**

**RODO- UMOWY ZLECENIE ORAZ UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG ZAWIERANE Z PRZEDSIĘBIORCAMI**

**KOGO DOTYCZY INFORMACJA:** STRONY UMOWY, OSOBY REPREZENTUJĄCE STRONY, OSOBY REALIZUJĄCE UMOWĘ

**Kto wykorzystuje dane:** Miasto Radymno reprezentowane przez Burmistrza Miasta Radymna

**Kontakt:** Urząd Miasta Radymna, ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno, tel. 16 628 24 17, e-mail: radymno@radymno.pl

**Inspektor ochrony danych:** iod@radymno.pl

**Cel wykorzystania danych:**

- Składanie zapytań ofertowych, rozpatrywanie przedstawionych ofert, wybór najkorzystniejszej oferty.
- Ograniczenie ryzyka podatkowego poprzez dochowanie należytej staranności przy nabywaniu towarów i usług zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów. Dochowanie należytej staranności polega na: 1. weryfikacji kontrahenta w publicznie dostępnych bazach danych – CEIDG, KRS, VIES, Portal Podatkowy, tzw. Biała Lista Podatników VAT; 2. weryfikacji koncesji i zezwoleń – jeżeli są konieczne do prowadzenia działalności gospodarczej określonego rodzaju; 3. weryfikacji tożsamości osób działających w imieniu kontrahenta oraz ich uprawnień do zawierania umów; 4. weryfikacji rzetelności stron internetowych oraz mediów społecznościowych, służących do prowadzenia działalności gospodarczej – jeżeli ich posiadanie jest przyjętą praktyką w danej branży; 5. ocenie czy zachodzą inne ryzyka transakcyjne, wskazane w Metodocy w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych.
- Ustalenie warunków umownych, zawarcie i wykonanie umowy.
- Prowadzenie rachunkowości.
- Ustalenie i dochodzenie roszczeń oraz obrona przed roszczeniami.

**Podstawa prawna wykorzystania danych:**

- Składanie zapytań ofertowych, rozpatrywanie przedstawionych ofert, wybór najkorzystniejszej oferty – art. 6. ust. 1. lit. f) RODO w zw. z przepisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
- Ograniczenie ryzyka podatkowego poprzez dochowanie należytej staranności przy nabywaniu towarów i usług – art. 6. ust. 1. lit. f) RODO w zw. z art. 96b. Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz zaleceniami Ministra Finansów, zawartymi w Metodocy w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych.
- Ustalenie warunków umownych, zawarcie i wykonanie umowy – art. 6. ust. 1 lit. b) RODO w zw. z przepisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
- Prowadzenie rachunkowości – art. 6 ust. 1. lit. c) RODO w zw. z przepisami Ustawy z dnia z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
- Ustalenie i dochodzenie roszczeń oraz obrona przed roszczeniami – art. 6. ust. 1 lit. f) RODO w zw. z przepisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

**Dane osobowe podlegające wykorzystaniu:**

OSOBY, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ	DANE WYKORZYSTYWANE W ZWIĄZKU Z ZAWARTĄ UMOWĄ ZLECENIE	SKĄD POCHODZĄ DANE OSOBOWE
<b>Strony umowy</b> (w przypadku osób fizycznych)	Podstawowe dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko, firma) Dane identyfikacyjne przyznane przez organy publiczne (np. numer NIP, numer PESEL) Dane kontaktowe (np. adres zamieszkania lub siedziby, adres e-mail, numer telefonu) Dane finansowe (np. numery rachunków płatniczych)	Udostępnione wzajemnie przez strony zawierające umowę.  Publicznie dostępne bazy danych: KRS, CEIDG, VIES, Portal Podatkowy oraz tzw. Biała Lista Podatników VAT.
<b>Osoby reprezentujące strony umowy</b> (przedstawiciele ustawowi)	Podstawowe dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko) Dane identyfikacyjne przyznane przez organy publiczne (np. numer PESEL) Dane dot. zatrudnienia (np. miejsce pracy, stanowisko służbowe) Dane kontaktowe (np. adres e-mail, numer telefonu)	Udostępnione wzajemnie przez strony zawierające umowę.
<b>Pełnomocnicy</b> (w tym prokurenci)	Podstawowe dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko) Dane identyfikacyjne przyznane przez organy publiczne (np. numer PESEL) Dane dot. zatrudnienia (np. miejsce pracy, stanowisko służbowe) Dane kontaktowe (np. adres e-mail, numer telefonu)	Udostępnione wzajemnie przez strony zawierające umowę.

Osoby realizujące umowę	Podstawowe dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko)	Udostępnione wzajemnie przez strony zawierające umowę.
	Dane dot. zatrudnienia (np. miejsce pracy, stanowisko służbowe)	
	Dane kontaktowe (np. adres e-mail, numer telefonu)	

**Kto otrzyma dane:** dostawca programu do elektronicznego zarządzania dokumentacją; kancelarie adwokackie, radcowskie i doradztwa prawnego, którym zlecono świadczenie pomocy prawnej; w przypadku ewentualnego postępowania windykacyjnego – podmioty, którym zlecono windykację wierzytelności.

**Okres przechowywania danych:** dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a następnie przez 6 lat począwszy od dnia, w którym rozpoczyna się bieg przedawnienia roszczeń. Po upływie tych okresów dane osobowe zostaną usunięte.

**Dlaczego tak długo:** przechowywanie danych przez czas obowiązywania umowy jest niezbędne do jej wykonania. Przechowywanie danych po upływie okresu obowiązywania umowy jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w przypadku niewykonania lub nieprawidłowego wykonania umowy. Termin przedawnienia roszczeń określono w art. 118. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Dzień, w którym rozpoczyna się bieg przedawnienia roszczeń ustala się na podstawie art. 120. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

#### Przysługujące prawa:

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWO	NA CZYM POLEGA	ZASTRZEŻENIA	JAK SKORZYSTAĆ
Dostępu do danych	Prawo do <b>uzyskania informacji</b> o tym czy Miasto Radymno dysponuje danymi zainteresowanej osoby, jakie są to dane oraz jak są wykorzystywane. <b>Informacje przekazuje się w formie notatki.</b>	Prawo dostępu do danych <b>nie polega na przekazaniu kopii dokumentacji.</b> Dostęp do niektórych informacji może być ograniczony, jeżeli ich udzielenie może <b>niekorzystnie wpłynąć na prawa i wolności innych osób.</b> Przed udzieleniem dostępu do danych, Miasto Radymno <b>może żądać podania dodatkowych informacji</b> , jeżeli jest to konieczne do udzielenia dostępu lub do potwierdzenia tożsamości zainteresowanej osoby.	Złóż wniosek – dane kontaktowe znajdują się w punkcie 1. i 2.
Sprostowania danych	Prawo do <b>poprawiania</b> nieprawidłowych danych, <b>aktualizacji</b> nieaktualnych oraz <b>uzupełniania</b> niekompletnych.	Może być potrzebne okazanie dokumentu potwierdzającego prawdziwość danych – np. dowodu osobistego lub dyplomu stwierdzającego posiadanie określonych kwalifikacji.	Złóż wniosek – dane kontaktowe znajdują się w punkcie 1. i 2.
Usunięcia danych	Prawo do <b>bycia zapomnianym</b> – żądania, by dane dotyczące zainteresowanej osoby zostały <b>skasowane.</b>	Przysługuje wyjątkowo, gdy: dane zainteresowanej osoby <b>nie są już potrzebne</b> lub są <b>wykorzystywane niezgodnie z prawem</b> albo w konkretnym przypadku <b>istnieje prawny obowiązek ich usunięcia.</b>	Złóż wniosek – dane kontaktowe znajdują się w punkcie 1. i 2.
Ograniczenia przetwarzania	Prawo do żądania, by dane nie były więcej wykorzystywane w określonym celu.	Przysługuje wyjątkowo, gdy: zainteresowana osoba <b>kwestionuje prawidłowość swoich danych</b> lub jeśli jej dane są wykorzystywane <b>niezgodnie z prawem</b> lecz <b>zainteresowana osoba sprzeciwia się ich usunięciu</b> lub gdy dane zainteresowanej osoby nie są już potrzebne lecz <b>są one potrzebne tej osobie do dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.</b>	Złóż wniosek – dane kontaktowe znajdują się w punkcie 1. i 2.
Sprzeciwu	Prawo do żądania, by zaprzestano wykorzystywania danych zainteresowanej osoby do realizacji interesów prawnych Miasta Radymna	Przysługuje w związku z wykorzystywaniem danych osobowych w celu 1. <b>składania zapytań ofertowych, rozpatrywania przedstawionych ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty;</b> 2. <b>ograniczenia ryzyka podatkowego poprzez dochowanie należytej staranności przy nabywaniu towarów i usług;</b> 3. <b>ustalenia i dochodzenia</b>	Złóż wniosek – dane kontaktowe znajdują się w punkcie 1. i 2.

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWO	NA CZYM POLEGA	ZASTRZEŻENIA	JAK SKORZYSTAĆ
		<b>roszczeń oraz obrony przed roszczeniami.</b> Sprzeciw uwzględnia się z uwagi na szczególną sytuację danej osoby. Staranne uzasadnienie sprzeciwu może zwiększyć szansę na uznanie jego słuszności.	
<b>Skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych</b>	Prawo do zawiadomienia organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych o naruszeniu prawa.	Składając skargę należy <b>wskazać na kogo składa się skargę oraz opisać na czym polega naruszenie</b> przepisów o ochronie danych osobowych.	Skontaktuj się z <b>Urzędem Ochrony Danych Osobowych.</b>

**Czy podanie danych jest konieczne:** tak – to warunek zawarcia umowy.

**Konsekwencje niepodania danych:** rezygnacja z zamiaru zawarcia umowy lub odstąpienie od zawartej umowy.

**Zautomatyzowane podejmowanie decyzji:** nie dotyczy.

**Profilowanie:** nie dotyczy.

100

100