



**Dyrektor
Zarządu Zlewni w Elblągu
Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie**



Elbląg, dnia 23.11.2018 r.

GD.ZUZ.2.421.163.2018.ŻM

DECYZJA

Na podstawie art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 6, w związku z art. 16 pkt 65 lit. f, oraz art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 396, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 398 ust. 3, art. 400 ust. 6, 7, 8, art. 403, art. 407, art. 408, art. 409, art. 414 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2017r. , poz. 1566 ze zm.), oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)

po rozpatrzeniu

wniosku złożonego w dniu 19.04.2018r. przez Gminę Stare Pole, ul. Marynarki Wojennej 6, 82-220 Stare Pole, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzenia wodnego, wylotu ścieków do rzeki Tyna Górna w km 24+ 390 z istniejącej, przewidzianej do likwidacji oczyszczalni ścieków bytowo-gospodarczych w miejscowości Złotowo, zlokalizowanego na działce Nr 218, obręb Złotowo, gm. Stare Pole.

Zasięg oddziaływania przedsięwzięcia: działki Nr 4/30, 4/31, 218, 219 obręb Złotowo, gmina Stare Pole.

orzekam

- I.** Udzielić pozwolenia wodnoprawnego dla **Gminy Stare Pole, ul. Marynarki Wojennej 6, 82-220 Stare Pole** na likwidację urządzeń wodnych tj. wylotu ścieków - rura PCV Ø 200 mm, do rzeki Tyna Górna w km 24+ 390, umiejscowionego w skarpie wału rzeki Tyna Górna (lewy brzeg), działka Nr 218, obręb Złotowo, gmina Stare Pole, poprzez wykonanie prac polegających na: usunięciu obudowy wylotu oraz rury wylotowej na dł. 0,5 do 1,0 m, zaślepieniu pozostałego odcinka w skarpie wału w sposób trwały, rekonstrukcji skarpy na której znajdowało się urządzenie wodne, wyrównaniu terenu do rzędnej terenów sąsiadujących, rekonstrukcji linii brzegowej, umocnieniu stopy skarpy wału w obrębie likwidowanego wylotu podwójna kiszka faszynową Ø 20 cm na dł. 5m.

Współrzędne geograficzne likwidowanego wylotu:

szerokość geograficzna N 54°0'40.5"
długość geograficzna E 19°12'8.2";

- II.** Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie i likwidację urządzenia wodnego wygasa, jeżeli Wnioskodawca nie rozpocznie wykonywania i przebudowy tych urządzeń w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.
- III.** Na wnioskodawcę nakłada się następujące obowiązki:
- prace demontażowe prowadzić w okresie niskich poziomów wody w cieku;
 - prace ziemne (wykopy) wykonywać ręcznie z odkładaniem urobku w pobliżu miejsca wykopu;
 - zasypkę należy wykonywać warstwami gruntu rodzimego w taki sposób, aby zapewnić przywrócenie poprzedniego układu warstw skarpy;

- o wykonaniu prac powiadomić Państwowe Gospodarstwo Wodne Nadzór Wodny w Elblągu, ul. Junaków 3, 82-300 Elbląg.

IV. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

Uzasadnienie

Gmina Stare Pole, ul. Marynarki Wojennej 6, 82-220 Stare Pole, zwróciła się z wnioskiem, z dnia 16.04.2018 r. (data wpływu 19.04.2018r.) o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzenia wodnego, wylotu ścieków do rzeki Tyna Górna w km 24+ 390 z istniejącej, przewidzianej do likwidacji oczyszczalni ścieków bytowo-gospodarczych w miejscowości Złotowo, zlokalizowanego na działce Nr 218, obręb Złotowo, gm. Stare Pole, zasięg oddziaływania przedsięwzięcia: działki Nr 4/30, 4/31, 218, 219 obręb Złotowo, gmina Stare Pole, w oparciu o załączony operat wodnoprawny.

Do wniosku dołączono:

- operat wodnoprawny opracowany w lutym 2018 roku przez Katarzynę Wrońską;
- opis prowadzenia zamierzonej działalności niezawierający określeń specjalistycznych;
- płytę CD z wersją elektroniczną operatu;
- dowód potwierdzenia wpłaty opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego;
- wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Złotowo (Uchwała nr XXXVI/254/2010 Rady Gminy Stare Pole z dn. 17.08.2010r.).

W oparciu o przedłożone dokumenty ustalono co następuje:

- Celem opracowania jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzenia wodnego, wylotu ścieków do rzeki Tyna Górna w km 24+ 390 z istniejącej, przewidzianej do likwidacji oczyszczalni ścieków bytowo-gospodarczych w miejscowości Złotowo gm. Stare Pole;
- Obecnie oczyszczalnia jest wyłączona z eksploatacji. Ścieki kierowane do oczyszczalni, były odprowadzane z osiedla mieszkaniowego oraz pojedynczych budynków jedno i wielorodzinnych wsi Złotowo. Aktualnie ścieki z terenu zlewni obsługiwanej przez oczyszczalnię w Złotowie zostały przekierowane za pośrednictwem nowej przepompowni ścieków do gminnej oczyszczalni ścieków w Starym Polu;
- Bezpośrednim odbiornikiem ścieków z oczyszczalni była rzeka Tyna Górna;
- Użytkownik oczyszczalni w Złotowie, którym jest aktualnie Gmina Stare Pole uzyskał decyzję znak OS.6341.36.2017.PJ z dnia 28.12.2017r., stwierdzającą wygaśnięcie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków znak OS-6341.13.2012.8 z dnia 29.06.2012r., ze zobowiązaniem do likwidacji urządzenia wodnego.
- Zakres prac związanych z likwidacją urządzenia wodnego obejmie m.in.: rozebranie i usunięcie obudowy wylotu, zasypanie (wypełnienie) kolektora podziemnego, rekonstrukcję skarpy na której znajdowało się urządzenie, wyrównanie terenu do rzędnej terenów sąsiadujących, rekonstrukcję linii brzegowej, wykonanie kieszki faszynowej.
- W ramach przedsięwzięcia obudowa wylotu i kanał odpływowy ścieków zostanie zdemontowana na odcinku ok. 0,5-1m (od strony wylotu) oraz zaślepiony z obu stron w sposób trwały. Zdemontowane materiały zostaną zutylizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. W celu zminimalizowania szkody podczas wykopów, część odcinka kanału odpływowego znajdująca się w skarpie wału zostanie pozostawiona (rura zostanie przecięta

w miejscu dopływu ścieków z urządzeń oczyszczalni i wypełniona chudym betonem oraz zaślepią z obu stron);

- Zaplanowane do wykonania prace związane z likwidacją wylotu nie wpłyną na szczelność lub stabilność wałów przeciwpowodziowych;
- Zgodnie z „Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”, projektowana inwestycja jest zlokalizowana w regionie wodnym Dolnej Wisły;
- Usytuowanie przedsięwzięcia względem jednolitych części wód powierzchniowych: nazwa JCWP – Elbląg od Młynówki do ujścia wraz z jez. Drużno; europejski kod JCWP - PLRW200005499, typ JCWP - nieokreślony (0), ocena stanu – zły, ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych - zagrożona;
- Usytuowanie przedsięwzięcia względem jednolitych części wód podziemnych: Europejski kod JCWPd - PLGW200018; Nazwa JCWPd – 18, stan chemiczny i ilościowy – dobry, ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych - niezagrożona;
- Planowana inwestycja nie narusza ustaleń zawartych w ww. planie gospodarowania wodami, nie narusza również jednolitych części wód w obszarze dorzecza oraz nie ma wpływu na osiąganie celów środowiskowych dla wód powierzchniowych i podziemnych;
- Na terenie objętym inwestycją nie obowiązują szczególne formy ochrony przyrody, najbliższy obszar chroniony względem inwestycji to Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Nogat, znajdujący się ok 3,5 km od planowanej inwestycji.
- Miejsce planowanej inwestycji położone jest poza obszarami Natura 2000 i nie oddziałuje negatywnie na te obszary. Najbliżej położone tereny chronione to: Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Jezioro Drużno PLB280013 znajdujący się ok 13,9 km od planowanej inwestycji, specjalny obszar ochrony siedlisk Dolna Wisła PLH220033 znajdujący się ok 14,3km od planowanej inwestycji, specjalny obszar ochrony siedlisk Ostoja Drużno PLH280028 znajdujący się ok 14,8 km od planowanej inwestycji.
- Inwestycja nie należy do rodzaju przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;
- Zgodnie z Plan zarządzania ryzykiem powodziowym, opracowanym dla obszaru dorzecza Wisły (Dz. U. 2016 poz. 1841), rozpatrywany teren nie jest położony na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią;

Pismem z dnia 05.11.2018r. strony zostały powiadomione o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, prawie do składania wniosków i brania udziału w czynnościach postępowania prowadzonych przez organ.

Informacja o wszczęciu postępowania została podana do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie:

- w dniu 07.11.2018r. na tablicy ogłoszeń Zarządu Zlewni w Elblągu oraz na stronie internetowej BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;
- w dniu 14.11.2018r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Starym Polu.

W wyznaczonym w zawiadomieniu 7 dniowym terminie żadna ze stron nie skorzystała z możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do ich treści i złożenia wniosków w sprawie.

Zgodnie z art.16 pkt 65 lit. f, art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 389 pkt 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566) urzędzenia lub budowle służące do kształtowania zasobów

wodnych lub korzystania z tych zasobów tj. wyloty, są urządzeniami wodnymi i na ich wykonanie, likwidację, odbudowę i przebudowę wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

Zgodnie z art. 388 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566) zgoda wodnoprawna udzielana jest przez wydanie pozwolenia wodnoprawnego, natomiast na podstawie art. 397 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy organem właściwym w sprawach pozwoleń wodnoprawnych jest dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich. Przedmiotowa inwestycja znajduje się w granicach Zarządu Zlewni w Elblągu co oznacza, że w tym przypadku organem właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego jest Dyrektor Zarządu Zlewni w Elblągu.

Zgodnie z art. 393 ust. 4 Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń, co oznacza że Wnioskodawca, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia.

Zgodnie z art. 400 ust. 6 ustawy Prawo wodne, w związku z faktem, że przepisy ww. ustawy zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4, dotyczące urządzeń wodnych stosuje się odpowiednio do likwidacji tych urządzeń, nie ustalono terminu obowiązywania decyzji.

Zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne na wykonanie i przebudowę urządzeń wygasa, jeżeli Wnioskodawca nie rozpocznie wykonywania i przebudowy tych urządzeń w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.

Biorąc powyższe pod uwagę, przychylając się do wniosku strony, postanowiono orzec jak w sentencji.

Pouczenie

1. Od powyższej decyzji przysługuje odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Elblągu w terminie 14 dni od otrzymania niniejszej decyzji.
2. Zgodnie z treścią art. 127a § 1 i § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. 2017r. poz. 1257 ze zm.), w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 398 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1566 ze zm.) strona uiszcza opłatę w wysokości 217 zł za wydanie pozwolenia wodnoprawnego.



DYREKTOR

Piotr Modzelewski

Otrzymują:

1. Urząd Gminy Stare Pole, ul. Marynarki Wojennej 6, 82-220 Stare Pole
2. PGW WP RZGW Gdańsk, ul. Księdza Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk
3. PGW WP Zarząd Zlewni w Elblągu Nadzór Wodny w Elblągu, ul. Junaków 3, 82-300 Elbląg
4. Aa