

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.sulmierzyce.biuletyn.net

Sulmierzyce: Opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy/rozbudowy dróg na terenie gminy Sulmierzyce

Numer ogłoszenia: 102201 - 2016; data zamieszczenia: 24.06.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

- zamówienia publicznego
- zawarcia umowy ramowej
- ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sulmierzyce , ul. Urzędowa 1, 98-338 Sulmierzyce, woj. łódzkie, tel. 44 6846056, faks 44 6846057.

- **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.sulmierzyce.biuletyn.net

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy/rozbudowy dróg na terenie gminy Sulmierzyce.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy/rozbudowy dróg na terenie gminy Sulmierzyce. Zakres zamówienia obejmuje:

ZADANIE 1 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy drogi, remontu poboczy i istniejących zjazdów, budowy infrastruktury towarzyszącej tj. chodnika o szerokości 1,5m, przebudowy sieci wodociągowej (wyniesienie w pas drogowy), zaprojektowanie przyłączy wodociągowych do działek zabudowanych (wraz ze studzienką wodomierzową w pełni wyposażoną w zestaw wodomierzowy, dodatkowo należy przewidzieć wbudowanie reduktora ciśnienia wody). Lokalizację zjazdu na teren nieruchomości, lokalizację przyłączy, studni wodomierzowej oraz przebieg sieci wodociągowej Jednostka Projektowa zobowiązana jest pisemnie uzgodnić z właścicielami nieruchomości poprzez spisanie protokołu uzgodnień, którego integralnym załącznikiem będzie mapa z oznaczeniem graficznym lokalizacji w/w elementów. Protokół z uzgodnień winien być podpisany przez wszystkich właścicieli danej nieruchomości. W przypadku konieczności zmiany lokalizacji w/w elementów Jednostka Projektowa zobowiązana jest ponownie wdrożyć procedurę uzgodnień. Przebudowywaną drogę należy włączyć w drogę powiatową DP3507 E i drogę wojewódzką DW 483. Lokalizacja istniejącej drogi - działki nr ewid. 182, 102 w obrębie geodezyjnym Bogumiłowice, oraz nr 26/1, 26/2, 25/1, 31/3, 32/1 w obrębie geodezyjnym Wola Wydrzyna - długość istniejącej drogi ok. 785m. Równocześnie należy zaprojektować oświetlenie drogowe dla doświetlenia skrzyżowania przebudowywanej drogi z drogą wojewódzką DW 483, oraz pozyskać wszelkie uzgodnienia m.in. z zarządcą drogi. Parametry techniczne projektowanej przebudowy i remontu drogi jezdni o szerokości 6,00 m pobocze jednostronnie utwardzone szerokości 0,75 m po jednej stronie jezdni należy

zaprojektować chodnik szerokości 1,50 m ograniczony od jezdni krawężnikiem, droga klasy L Konstrukcja jezdni: a) dotyczy nakładki asfaltowej: rozebranie istniejącego powierzchniowego utrwalenia, wyrównanie kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie frakcji 0/31,5 istniejącej podbudowy z kruszywa celem nadania nowobudowanej drodze odpowiednich spadków. Uwaga: Jeżeli po wykonaniu odwiertów geologicznych okaże się, że grubość podbudowy nie jest wystarczająca do przeniesienia obciążeń dla kategorii ruchu KR 1-2 należy zaprojektować całkowicie nową konstrukcję jezdni uwzględniając wyniki badań. warstwa wiążąca (wyrównawcza) AC11W KR1-2 grubości 4 cm, warstwa ścieralna AC11S KR 1-2 grubości 4cm b) dotyczy poszerzenia jezdni: roboty ziemne - wykonanie koryta głębokości 34 cm warstwa gruntu stabilizowanego cementem z betoniarni 2,5MPa gr. 15cm warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 grubości 20 cm warstwa wiążąca (wyrównawcza) AC11W KR1-2 grubości 4 cm, warstwa ścieralna AC11W KR 1-2 grubości 4cm Konstrukcja poboczy: roboty ziemne głębokości 20 cm warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 grubości 20 cm Konstrukcja chodnika/ścieżki: ograniczenie od strony jezdni krawężnikiem drogowym 15x30x100, na zjazdach krawężniki najazdowe połączone z krawężnikiem prostym skosami. ograniczenie od strony pobocza obrzeżem betonowym grubości 8 cm. warstwa odsączająca z pospółki 10 cm warstwa gruntu stabilizowanego cementem 2,5 MPa gr. 10cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - 4 cm kostka betonowa 8 cm czerwona bezfazowa lub z mikrofazą Konstrukcja zjazdów w ciągu chodnika/ścieżki : warstwa odsączająca z pospółki 10 cm warstwa gruntu stabilizowanego cementem 2,5 MPa gr. 10cm warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 grubości 15 cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - 4 cm kostka betonowa 8 cm czerwona bezfazowa lub z mikrofazą Opracowana dokumentacja winna przewidywać ponadto: regulację studni kanalizacyjnych, hydrantów, zasuw wodociągowych ochronę punktów osnowy geodezyjnej rozwiązania dla odprowadzenia wód opadowych poprzez budowę rowów przydrożnych o kształcie opływowym trapezowym z możliwością włączenia do istniejącego rowu otwartego lub jako rowy odparowujące wody opadowe Zamawiający dysponuje mapą do celów projektowych z dnia 23.03.2015r. w skali 1:500 - 4 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie dxf oraz pdf, które przekaże nieodpłatnie wybranemu Wykonawcy w dniu zawarcia umowy. Jednostka Projektowa na naradzie technicznej, w terminie do xxx dni od zawarcia umowy przedłoży koncepcję lokalizacji przebiegu drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Po uzyskaniu pisemnego zatwierdzenia koncepcji przez Zamawiającego, Jednostka Projektowa niezwłocznie przystąpi do sporządzania dokumentacji.

Zakres zamówienia dla ZADANIA 1 obejmuje: 1) Wykonanie badań geologicznych niezbędnych dla poprawnego opracowania przebudowy pasa drogowego - min. 5 szt na głębokość 2 m, 1) Wykonanie projektów podziału nieruchomości dla poszerzenia pasa drogowego, 2) Likwidację wszystkich kolizji, jeżeli takie wystąpią przy projektowaniu na warunkach technicznych uzyskanych od właścicieli sieci umieszczonych w pasie drogowym, 3) Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego - 4 egzemplarze, 4) Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót objętych projektem budowlano-wykonawczym - 2 egzemplarze, 5) Opracowanie kosztorysu inwestorskiego (kalkulacja metodą szczegółową) w zakresie obejmującym projekt budowlano-wykonawczy - 2 egzemplarze, 6) Opracowanie przedmiaru robót w zakresie obejmującym projekt budowlano-wykonawczy - 2 egzemplarze, 7) Opracowanie Informacji dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - 4 egzemplarze, 8) Uzyskanie wymaganych decyzji administracyjnych koniecznych dla kompletności dokumentacji do złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, 9) Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001r Prawo wodne (t.j. Dz. U z 2015r poz. 469 ze zmianami) jeżeli przyjęte rozwiązania projektowe wymagać będą uzyskania tego pozwolenia, 10) Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na realizację inwestycji drogowej Zamówioną dokumentację należy opracować w wersji papierowej w ilościach jw. oraz w wersji elektronicznej w formacie PDF, rysunki dodatkowo w formacie DWG, kosztorysy inwestorskie w formacie ATH do odczytu w programie Norma lub WINBUD. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest w ramach ceny za

wykonanie przedmiotu zamówienia do udzielenia, w ramach pełnionego nadzoru autorskiego, 5 (pięciu) konsultacji na budowie w zakresie przyjętych rozwiązań projektowych.

ZADANIE 2 Opracowanie pięciu niezależnych dokumentacji projektowo - kosztorysowych przebudowy/rozbudowy drogi, remontu poboczy, istniejących zjazdów i przepustów, budowy infrastruktury towarzyszącej tj. chodnika o szerokości 1,5 metra (chodnik należy zaprojektować tylko na odcinku w działkach nr 211/1, 211/2 i 238 obręb Bogumiłowice), przebudowy istniejącego przepustu na rzece Krętce. Lokalizację wjazdu na teren nieruchomości Jednostka Projektowa zobowiązana jest pisemnie uzgodnić z właścicielami nieruchomości poprzez spisanie protokołu uzgodnień, którego integralnym załącznikiem będzie mapa z oznaczeniem graficznym lokalizacji w/w elementów. Protokół z uzgodnień winien być podpisany przez wszystkich właścicieli danej nieruchomości. W przypadku konieczności zmiany lokalizacji w/w elementów Jednostka Projektowa zobowiązana jest ponownie wdrożyć procedurę uzgodnień. Przebudowywaną drogę należy włączyć w drogę wojewódzką DW 483 w dwóch miejscach, oraz drogę powiatową DP 3507E. Lokalizacja istniejącej drogi działki nr ewid. 55/1, 56/1, 55/2, 71 i 115 - w obrębie geodezyjnym Wola Wydrzyna, działki nr ewid. 9, 17 - w obrębie geodezyjnym Piekary, działki nr ewid. 238, 211/2 i 211/1 - w obrębie geodezyjnym Bogumiłowice - długość istniejącej drogi około 5 km 320 metrów. W przypadku gdy istniejąca szerokość pasa drogowego pozwoli na zaprojektowanie jezdni o szerokości nie mniejszej niż 5m oraz poboczy - należy wykonać projekt budowlany i uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę. Natomiast w pozostałych przypadkach należy wykonać projekt budowlany dla uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Parametry techniczne projektowanej przebudowy i remontu drogi - wariant 1 jezdni o szerokości 6,00 m pobocze dwustronnie utwardzone szerokości 0,75 m droga klasy L Parametry techniczne projektowanej przebudowy i remontu drogi - wariant 2 jezdni o szerokości 5,00 m pobocze dwustronnie utwardzone szerokości do 0,50 m droga klasy L Parametry techniczne projektowanej przebudowy i remontu drogi - wariant 3 jezdni o szerokości 6,00 m po jednej stronie jezdni należy zaprojektować chodnik szerokości 1,50 m ograniczony od jezdni krawężnikiem, pobocze jednostronnie utwardzone szerokości 0,75 m droga klasy L Konstrukcja jezdni: a) dotyczy nakładki asfaltowej: rozebranie istniejącego powierzchniowego utrwalenia, wyrównanie kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie frakcji 0/31,5 istniejącej podbudowy z kruszywa celem nadania nowobudowanej drodze odpowiednich spadków Uwaga: Jeżeli po wykonaniu odwiertów geologicznych okaże się, że grubość podbudowy nie jest wystarczająca do przeniesienia obciążeń dla kategorii ruchu KR 1-2 należy zaprojektować całkowicie nową konstrukcję jezdni uwzględniając wyniki badań. warstwa wiążąca (wyrównawcza) AC11W KR1-2 grubości 4 cm, warstwa ścieralna AC11S KR 1-2 grubości 4cm b) dotyczy poszerzenia jezdni: roboty ziemne - wykonanie koryta głębokości 34 cm warstwa gruntu stabilizowanego cementem z betoniarni 2,5MPa gr. 15cm warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 grubości 20 cm warstwa wiążąca (wyrównawcza) AC11W KR1-2 grubości 4 cm, warstwa ścieralna AC11W KR 1-2 grubości 4cm Konstrukcja poboczy: roboty ziemne głębokości 20 cm warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 grubości 20 cm Konstrukcja chodnika/ścieżki: ograniczenie od strony jezdni krawężnikiem drogowym 15x30x100, na zjazdach krawężniki najazdowe połączone z krawężnikiem prostym skosami. ograniczenie od strony pobocza obrzeżem betonowym grubości 8 cm. warstwa odsączająca z pospółki 10 cm warstwa gruntu stabilizowanego cementem 2,5 MPa gr. 10cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - 4 cm kostka betonowa 8 cm czerwona bezfazowa lub z mikrofazą Konstrukcja zjazdów w ciągu chodnika/ścieżki : warstwa odsączająca z pospółki 10 cm warstwa gruntu stabilizowanego cementem 2,5 MPa gr. 10cm warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 grubości 15 cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - 4 cm kostka betonowa 8 cm czerwona bezfazowa lub z mikrofazą Opracowana dokumentacja winna przewidywać ponadto: regulację studni kanalizacyjnych, hydranów, zasuw wodociągowych ochronę punktów osnowy geodezyjnej rozwiązania dla odprowadzenia wód opadowych poprzez budowę rowów przydrożnych o kształcie opływowym trapezowym z możliwością włączenia do istniejącego rowu otwartego lub jako rowy odparowujące wody opadowe umocnienie skarp.

Zakres zamówienia dla ZADANIA 2 obejmuje dla każdego z pięciu opracowań odrębnie: 1) Wykonanie badań geologicznych niezbędnych dla poprawnego opracowania przebudowy pasa drogowego - min. 5 szt na głębokość 2 m, 2) Wykonanie mapy do celów projektowych i projektów podziału nieruchomości dla poszerzenia pasa drogowego, 3) Likwidację wszystkich kolizji, jeżeli takie wystąpią przy projektowaniu na warunkach technicznych uzyskanych od właścicieli sieci umieszczonych w pasie drogowym, 4) Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego - 4 egzemplarze, Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót objętych projektem budowlano-wykonawczym - 2 egzemplarze, 5) Opracowanie kosztorysu inwestorskiego (kalkulacja metodą szczegółową) w zakresie obejmującym projekt budowlano-wykonawczy - 2 egzemplarze, 6) Opracowanie przedmiaru robót w zakresie obejmującym projekt budowlano-wykonawczy - 2 egzemplarze, 7) Opracowanie Informacji dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - 4 egzemplarze, 8) Uzyskanie wymaganych decyzji administracyjnych koniecznych dla kompletności dokumentacji do złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, 9) Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001r Prawo wodne (t.j. Dz. U z 2015r poz. 469 ze zmianami) jeżeli przyjęte rozwiązania projektowe wymagać będą uzyskania tego pozwolenia, 10) Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na realizację inwestycji drogowej, oraz uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę. Zamówioną dokumentację należy opracować w wersji papierowej w ilościach jw. oraz w wersji elektronicznej w formacie PDF, rysunki dodatkowo w formacie DWG, kosztorysy inwestorskie w formacie ATH do odczytu w programie Norma lub WINBUD. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest w ramach ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia do udzielenia, w ramach pełnionego nadzoru autorskiego, 5 (pięciu) konsultacji na budowie w zakresie przyjętych rozwiązań projektowych..

II.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

- **Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających**

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Zakończenie: 03.03.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100). 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert wskazanym w pkt 12.1 SIWZ. 3. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym Kleszczów Oddział w Sulmierzycach Nr rachunku: 27 8978 0008 0030 1846 2000 0140 z dopiskiem: Wadium - Opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy/rozbudowy dróg na terenie gminy Sulmierzyce Uwaga: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Z 2007r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w formie, o której mowa w Sekcji III pkt III.1) 3.1) ppkt 2-5 niniejszego ogłoszenia wówczas Wykonawca jest obowiązany do złożenia oryginału dokumentu wystawionego na rzecz

Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie Urzędu (przed upływem terminu określonego w Sekcji IV pkt. IV.4.4) niniejszego ogłoszenia) w trwale zamkniętym opakowaniu (np. kopercie) opisanym tak jak opakowanie z ofertą z dopiskiem WADIUM. Dokument ten musi zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. Ponadto w/w dokument musi zawierać w swojej treści oświadczenie poręczyciela lub gwaranta, że zobowiązuje się on do nieodwołalnej i bezwarunkowej wypłaty wadium na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty. 5. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu - przelewem, Wykonawca dołączy do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: Wadium - Opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy/rozbudowy dróg na terenie gminy Sulmierzyce. 6. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona. 7. Zamawiający będzie dokonywał zwrotu/zatrzymania wadium zgodnie z zasadami określonymi w art. 46 ustawy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- **III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

- **III.3.2) Wiedza i doświadczenie**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

- **III.3.3) Potencjał techniczny**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

- **III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: 1) co najmniej jedną osobą posiadającą określone przepisami ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 290) uprawnienia do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do projektowania w zakresie wymaganym do realizacji niniejszego zamówienia. 2) co najmniej jedną osobą posiadającą określone przepisami ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 290) uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do projektowania w zakresie wymaganym do realizacji niniejszego zamówienia. 3) co najmniej jedną osobą posiadającą określone przepisami ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 290) uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej

obowiązujących przepisów upoważniające do projektowania w zakresie wymaganym do realizacji niniejszego zamówienia. Uwaga: Wykonawca w celu wykazania spełnienia w/w warunku może wskazać osobę będącą obywatelem państwa członkowskiego, która nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod warunkiem, że osoba ta posiada decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych (którą przedstawi Zamawiającemu przed zawarciem umowy) i prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

• **III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej wykonawcy zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż: posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie nie mniejszej niż 160.000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych). Uwaga: Wartości podane w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia dokumentu.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

- informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

- inne dokumenty

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć oświadczenie, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego - złożone np. w treści formularza ofertowego

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu oryginał dokumentu pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Zamawiający w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów dotyczących: a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia Dokumenty te winny być złożone w formie oryginałów bądź kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem. Uwaga: Zamawiający informuje, iż w/w informacje Wykonawca może przedstawić w formie jednego lub kilku dokumentów lub mogą one zostać zawarte w pisemnym zobowiązaniu innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

- 1 - Cena - 92
- 2 - Skrócenie terminu przedstawienia koncepcji lokalizacji przebiegu drogi dla ZADANIA 1 - 2
- 3 - Skrócenie terminu opracowania mapy do celów projektowych dla ZADANIA 2 - 6

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z § 16 ust. 2 projektu umowy postanowienia umowy będą mogły zostać zmienione w stosunku do treści oferty, jeżeli wystąpią poniższe okoliczności: 1) zmiana projektanta, o której mowa w § 10 ust. 2 umowy, 2) zmiany ustawowej stawki VAT zgodnie z § 5 ust. 3 umowy, 3) wystąpi przedłużenie, w stosunku do terminów określonych przepisami prawa, czasu trwania procedur administracyjnych, mających wpływ na termin wykonania przedmiotu zamówienia, a nie wynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 4) zmian wynikających z § 3 ust. 3 umowy, 5) na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, ale za pisemną zgodą Zamawiającego wprowadzone zostaną zmiany dot. konstrukcji elementów przebudowywanej/ rozbudowywanej drogi 6) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie usługi, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, Wszelkie zmiany, niniejszej umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sulmierzyce.biuletyn.net

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Urząd Gminy Sulmierzyce - pok. nr 19, 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.07.2016 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Sulmierzyce - Sekretariat, 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie