

Ogłoszenie nr 500008134-N-2017 z dnia 03-08-2017 r.

**Gmina Sulmierzyce: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w ramach przebudowy drogi wewnętrznej w zakresie utwardzenia nawierzchni jezdni i poboczy w granicach pasa drogowego oraz budowa chodnika w msc. Dworszowice Pakoszowe**

## **OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:**

obowiązkowe

**Ogłoszenie dotyczy:**

zamówienia publicznego

**Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej**  
nie

**Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

tak

Numer ogłoszenia: 540909-N-2017

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

nie

## **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:**

Gmina Sulmierzyce, Krajowy numer identyfikacyjny 59064818400000, ul. ul. Urzędowa 1, 98338 Sulmierzyce, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 446 846 056, e-mail sulmierzyce@gminyrrp.pl, faks 446 846 057.

Adres strony internetowej (url): [www.sulmierzyce.biuletyn.net](http://www.sulmierzyce.biuletyn.net)

**I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:**

Administracja samorządowa

## **SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:**

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w ramach przebudowy drogi wewnętrznej w zakresie utwardzenia nawierzchni jezdni i poboczy w granicach pasa drogowego oraz budowa chodnika w msc. Dworszowice Pakoszowe

**Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):**

IZP.271.1.11.2017.AS

**II.2) Rodzaj zamówienia:**

Roboty budowlane

**II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w ramach przebudowy drogi wewnętrznej w zakresie utwardzenia nawierzchni jezdni i poboczy w granicach pasa drogowego oraz budowa chodnika w msc. Dworszowice Pakoszowe. Część 1

zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w ramach przebudowy drogi wewnętrznej w zakresie utwardzenia nawierzchni jezdni i poboczy w granicach pasa drogowego w msc. Dworszowice Pakoszowe. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności wykonanie: • frezowania korekcyjne nawierzchni jezdni, • konstrukcji jezdni lub wzmocnienie konstrukcji jezdni (w zależności od Etapu), • poszerzeń jezdni, • utwardzenia poboczy, • zabezpieczenia krawędzi jezdni krawężnikiem betonowym w obrębie istniejących zjazdów utwardzonych oraz w obrębie zjazdów do działek siedliskowych, • remontu istniejącego przepustu (Etap VII), • remontu istniejących urządzeń odwodnienia (Etap VIII), Część 2

zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa chodnika oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego w msc. Dworszowice Pakoszowe. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: • wykonanie poszerzeń korony drogi poprzez wykonanie nasypu z pospółki wraz z zagęszczeniem, • budowę chodnika szerokości 1,5 m (ze względu na ograniczoną dostępność pasa drogi) o następującej konstrukcji - Kostka betonowa mikrofaza kolor szary gr. 8 cm, Podsyпка cementowo – piaskowa 1:4 gr. 3 do 5 cm, Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem  $R_m=2,5$  do 5 MPa, Warstwa odsączająca z pospółki gr. 20 cm, • wykonanie obramowania chodnika od strony jezdni krawężnikiem betonowym na ławie betonowej z oporem wraz z wypełnieniem szczeliny od strony jezdni po ustawieniu krawężnika betonem C16/20, • wykonanie obramowania chodnika od strony działek sąsiednich obrzeżem betonowym na ławie betonowej z oporem. W przypadku zlokalizowania rowów za chodnikiem należy je tak kształtować aby za obrzeżem pozostało pobocze gruntowe w poziomie chodnika o szerokości minimum 0,3 m. • remont zjazdów na działki do granicy pasa drogowego, obramowanie od strony jezdni: krawężnik betonowy na ławie betonowej z oporem, szczelinę od strony jezdni po ustawieniu krawężnika należy wypełnić betonem, krawężnik najazdowy wydłużyć o 1 m z każdej strony zjazdu, obramowanie od strony działek: opornik betonowy na ławie betonowej z oporem. W przypadku zlokalizowania rowów za chodnikiem pod zjazdem należy wykonać przepusty betonowe  $d:400$  mm, przepusty z rur PP  $d:400$  mm lub odwodnienie liniowe klasy D400 o wymiarach zbliżonych od zastosowanych koryt betonowych w rowach zgodnie z planem sytuacyjnym i tabelą zjazdów. Konstrukcja zjazdów - Kostka betonowa mikrofaza kolor czerwony gr. 8 cm, Podsyпка cementowo – piaskowa 1:4 gr. 3 do 5 cm, Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 20 cm, Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem  $R_m=2,5$  do 5 MPa, Warstwa odsączająca z pospółki gr. 20 cm –  $I_s=1,00$ , • wzmocnienie skarp rowów poprzez wykonanie umocnienia płytami ażurowymi lub zastosowanie koryt betonowych, • częściową wymianę przepustów pod zjazdami, • zastąpienie części istniejących przepustów odwodnieniem liniowym, • zabezpieczenie linii kablowych eN i telekomunikacyjnych pod zjazdami rurami dwudzielnymi średnicy 140 mm. • wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu. Szczegółowy opis przedmiotu dla Części 1 oraz Części 2 zamówienia został zawarty w Rozdziale V SIWZ, na który składają się następujące dokumenty: 1) Projekty budowlano – wykonawcze wraz z przedmiarami robót dla Części 1 zamówienia (Etap od 1 do 8). 2) Projekt budowlano - wykonawczy wraz z przedmiarem robót dla Części 2 zamówienia. 3) Projekt stałej organizacji ruchu wraz z przedmiarem robót. 4) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót odrębnie dla Części 1 oraz Części 2 zamówienia. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga, aby wszystkie czynności składające się na wykonanie przedmiotu zamówienia i związane z wykonaniem tego przedmiotu zamówienia dla, których jest konieczna obecność osoby je wykonującej na Terenie budowy były wykonywane w oparciu o osoby zatrudnione na umowę o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.). Osoby wymienione w zdaniu pierwszym nie mogą wykonywać żadnych czynności na Terenie budowy bez zatrudnienia na umowę o pracę u Wykonawcy lub Podwykonawcy Robót. Wymaganie nie dotyczy Geodety, Kierownika budowy oraz Kierowników Robót branżowych, jeżeli Wykonawca udowodni, iż osoba powołana do pełnienia tej funkcji była związana przed

zawarciem niniejszej Umowy z Wykonawcą inną formą zatrudnienia np. wieloletnim kontraktem lub prowadzi działalność gospodarczą obejmującą pełnienie tej funkcji i będzie pełnić tę funkcję osobiście. Szczegółowe wymagania dot. zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zawarte zostały w Rozdziale IV SIWZ – Wzór umowy.

**II.4) Informacja o częściach zamówienia:**

**Zamówienie było podzielone na części:**

tak

**II.5) Główny Kod CPV: 45233253-7**

**Dodatkowe kody CPV: 45233290-8**

**SEKCJA III: PROCEDURA**

**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

Przetarg nieograniczony

**III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów**

nie

**III.3) Informacje dodatkowe:**

**SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

**CZĘŚĆ NR: 1**

**NAZWA:** Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w ramach przebudowy drogi wewnętrznej w zakresie utwardzenia nawierzchni jezdni i poboczy w granicach pasa drogowego w msc. Dworszowice Pakoszowe.

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/08/2017**

**IV.2) Całkowita wartość zamówienia**

**Wartość bez VAT 2126953.08**

**Waluta PLN**

**IV.3) INFORMACJE O OFERTACH**

Liczba otrzymanych ofert: 2

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:

0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:

0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

**IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0**

**IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA**

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika

Email wykonawcy: domax.biuro@wp.pl

Adres pocztowy: ul. Grabińska 8

Kod pocztowy: 42-283

Miejscowość: Boronów

Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

#### **IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM**

**Cena wybranej oferty/wartość umowy** 2419821.02

Oferta z najniższą ceną/kosztem 2051103.07

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2419821.02

Waluta: PLN

#### **IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa**

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia

podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

#### **IV.8) Informacje dodatkowe:**

**CZĘŚĆ NR: 2**

**NAZWA:** Budowa chodnika oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego w msc. Dworszowice Pakoszowe.

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dla Części 2 zamówienia zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie: Oferta z najniższą ceną będąca jednocześnie ofertą najkorzystniejszą przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

#### **IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ**

##### **IV.9.1) Podstawa prawna**

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

##### **IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu**

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.