

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

NAZWA INWESTYCJI : Budowa parkingu w miejscowości Sulmierzyce dla potrzeb zaplecza sportowego
ADRES INWESTYCJI : Dz. nr 704, 1435 obręb Sulmierzyce, gmina Sulmierzyce
INWESTOR : GMINA Sulmierzyce
ADRES INWESTORA : ul. Urzędowa 1 98-338 Sulmierzyce

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Kamil Woszczyk (BRANŻA SANITARNA)
DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
czerwiec 2017

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Przedmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|--|---------------------------------|--|----------------------------------|------------------|---------|
| Budowa parkingu w miejscowości Sulmierzyce dla potrzeb zaplecza sportowego - branża sanitarna | | | | | |
| 1 | | Izolacja odcinka istniejącej sieci wodociągowej i przebudowa studni wodomierzowej | | | |
| 1.1 | KNR 2-01 0317-0201 | Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 1.5m, kategoria gruntu III-IV, 10% objętości wykopu 3.75 | m ³ m ³ | 3.7500 RAZEM | 3.75 |
| 1.2 | KNR 2-01 0216-05 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiorczymi na odkład, koparka 1,20m ³ , grunt kategorii III 90% objętości wykopu 33.75 | m ³ m ³ | 33.7500 RAZEM | 33.75 |
| 1.3 | KNR 2-01 0322-02 analogia | Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z rozbiórką, umocnienia pełne, wykopy szerokości do 1.0m głębokość wykopu do 3.0m, kategoria gruntu III-IV 1 | kpl. kpl. | 1.0000 RAZEM | 1.00 |
| 1.4 | KNR 2-18 0722-04 analogia | Izolacja rurociągu keramzytem 10.23 | m ³ m ³ | 10.2300 RAZEM | 10.2300 |
| 1.5 | KNR 2-01 0320-0201 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 1.5m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5m 5% wykopu 1.36 | m ³ m ³ | 1.3600 RAZEM | 1.36 |
| 1.6 | KNR 2-01 0230-0101 | Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10m, grunt kategorii I-III, spycharka 55kW (75KM) 95% wykopu 26 | m ³ m ³ | 26.0000 RAZEM | 26 |
| 1.7 | KNR 2-01 0236-01 | Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III (tabl. 9907/03 - wsk. 0,98, z uwzględnieniem zużycia wody) 37.5 | m ³ m ³ | 37.5000 RAZEM | 37.50 |
| 1.8 | KNR 2-01 0213-0102 | Roboty ziemne koparkami chwytakowymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0, 25m ³ , grunt kategorii I-III, spycharka 55kW, samochód 5-10t -wywóz ziemi z terenu budowy 10.23 | m ³ m ³ | 10.2300 RAZEM | 10.23 |
| 1.9 | NW 1 0101- 0101 | Oplata za składowanie odpadów na wysypisku (ziemia) 10.23 | t t | 10.2300 RAZEM | 10.23 |
| 1.10 | NW 1 0102- 01 | Oplaty i koszty towarzyszące, np. obsługa geodezyjna i geologiczna, zabezpieczenie terenu budowy i inne 1 | kpl kpl | 1.0000 RAZEM | 1 |
| 1.11 | kalk. własna | Przebudowa studni wodomierzowej: montaż włazu B125, dostosowanie wysokości do projektowanej rzędnej terenu, przystosowanie do montażu wodomierza - montaż konsoli wodomierzowej 1 | kpl. kpl. | 1.0000 RAZEM | 1.0000 |

KOSZTORYS

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|--|---------------------------|---|----------------|-------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Budowa parkingu w miejscowości Sulmierzyce dla potrzeb zaplecza sportowego - branża sanitarna | | | | | | |
| 1 | | Izolacja odcinka istniejącej sieci wodociągowej i przebudowa studni wodomierzowej | | | | |
| 1.1 | KNR 2-01 0317-0201 | Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 1.5m, kategoria gruntu III-IV, 10% objętości wykopu | m ³ | 3.75 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1.2 | KNR 2-01 0216-05 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiorczymi na odkład, koparka 1,20m ³ , grunt kategorii III 90% objętości wykopu | m ³ | 33.75 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1.3 | KNR 2-01 0322-02 analogia | Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z rozbiórką, umocnienia pełne, wykopy szerokości do 1.0m głębokość wykopu do 3.0m, kategoria gruntu III-IV | kpl. | 1 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1.4 | KNR 2-18 0722-04 analogia | Izolacja rurociągu keramzytem | m ³ | 10.23 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1.5 | KNR 2-01 0320-0201 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 1.5m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5m 5% wykopu | m ³ | 1.36 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1.6 | KNR 2-01 0230-0101 | Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10m, grunt kategorii I-III, spycharka 55kW (75KM) 95% wykopu | m ³ | 26 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1.7 | KNR 2-01 0236-01 | Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III (tabl. 9907/03 - wsk. 0,98, z uwzględnieniem zużycia wody) | m ³ | 37.5 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1.8 | KNR 2-01 0213-0102 | Roboty ziemne koparkami chwytakowymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi do 1km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,25m ³ , grunt kategorii I-III, spycharka 55kW, samochód 5-10t -wóz ziemi z terenu budowy | m ³ | 10.23 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1.9 | NW 1 0101-0101 | Oplata za składowanie odpadów na wysypisku (ziemia) | t | 10.23 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1.10 | NW 1 0102-01 | Oplaty i koszty towarzyszące, np. obsługa geodezyjna i geologiczna, zabezpieczenie terenu budowy i inne | kpl. | 1 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1.11 | kalk. własna | Przebudowa studni wodomierzowej: montaż włazu B125, dostosowanie wysokości do projektowanej rzędnej terenu, przystosowanie do montażu wodomierza - montaż konsoli wodomierzowej | kpl. | 1 | 0.0000 | 0.0000 |
| Razem dział: Izolacja odcinka istniejącej sieci wodociągowej i przebudowa studni wodomierzowej | | | | | | 0.0000 |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | | | | | | 0.0000 |

Słownie: zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Przedmiar

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|-----|-------|----|-------|------------|---------|
|-----|-------|----|-------|------------|---------|

Słownie: zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Przedmiar

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | Il. inw. | Il. wyk. | Cena jedn. | Wartość | Grupa |
|-----|-------|----|-------|----------|----------|------------|---------|-------|
|-----|-------|----|-------|----------|----------|------------|---------|-------|

Słownie: zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Przedmiar

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|-----|-------|----|-------|------------|---------|
|-----|-------|----|-------|------------|---------|

Słownie: zero i 00/100 zł

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Przedmiar

| Lp. | Nazwa | Robocizna | Materiały | Sprzęt | RAZEM |
|-----|-----------|-----------|-----------|--------|--------|
| | Kosztorys | | | | 0.0000 |

Słownie: zero i 00/100 zł

OPISY PODSTAWY WYCENY

| Lp. | Wydawnictwo |
|-----|--|
| 1 | ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996 |