



URZĄD GMINY UDANIN
55-340 Udanin 26

tel./0-76/ 7442870 fax./0-76/7442899 www.udanin.pl e-mail: ug@udanin.pl

Udanin 07.05.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NA

Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Udanin, współfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości

Znak sprawy: 271.2.17.2018.

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro (art.4 pkt 8 ustawy).

1. Zamawiający:

Gmina Udanin, Udanin 26, 55-340 Udanin
Tel. 76/744-28-94 fax. 76/870-92-42
REGON 390648109, NIP 913-15-00-162
e-mail: aleksandra.zastocka@udanin.pl; barbara.mazur@udanin.pl; ug@udanin.pl

2. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu ratowniczego w ramach projektu pn.: „Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Udanin”, współfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości,

2. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy przedmiotu zamówienia, zgodnie z zakresem rzeczowym zamówienia, objętym Specyfikacją przedmiotu zamówienia, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

3. Dostarczony przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania Zamawiającego zawarte w Specyfikacji przedmiotu zamówienia, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

4. Dostarczony przedmiot zamówienia winien być fabrycznie nowy, profesjonalny, wolny od jakichkolwiek wad fizycznych, jak również od jakichkolwiek wad prawnych i roszczeń osób trzecich oraz gotowy do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

5. Wykonawca zobowiązuje się do zamieszczenia w sposób trwały na każdym sprzęcie logotypu Funduszu Sprawiedliwości, Ministerstwa Sprawiedliwości i herbu Gminy Udanin oraz sformułowania: „Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”.

6. W ramach wykonania przedmiotu umowy Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego wraz z wyładunkiem na własny koszt i ryzyko, własnymi siłami przedmiotu umowy w określonym terminie w ilości zgodnej z zakresem rzeczowym zamówienia, określonym w załączniku nr 3 do niniejszego zapytania.

7. Przedmiot umowy dostarczony będzie do siedziby Zamawiającego 55-340 Udanin 26, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 – 13:00. Wykonawca poinformuje Zamawiającego minimum jeden dzień przed dostawą o dacie i godzinie dostawy.

8. Szczegółowa Specyfikacja przedmiotu zamówienia, stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

9. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 zadania. Wykonawca może składać ofertę na wybrane zadanie lub na wszystkie części.

3. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy **do 08 czerwca 2018 r.** Wykonawca poinformuje Zamawiającego minimum jeden dzień przed dostawą o dacie i godzinie dostawy.

4. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe zgodnie z zarządzeniem wewnętrznym zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

5. Warunki udziału

Zamawiający nie precyzuje warunku udziału w postępowaniu.

6. Cena

Wykonawca określi:

1. cenę jednostkową netto i brutto wg załącznika nr 3 – Wycena przedmiotu zamówienia
2. Podane w ofercie ceny należy podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, w PLN liczbowo i słownie.

3. Zamawiający oceni oferty dla każdej z części odrębnie.

7. Sposób przygotowania oferty, miejsce oraz termin składania ofert

a) na ofertę składają się: Formularz ofertowy (załącznik nr 1) oraz Wycena przedmiotu zamówienia (załącznik nr 3) i wymagane dokumenty zgodnie z pkt. 8 zapytania ofertowego.

b) miejsce i termin składania ofert: pisemnie na adres: Urząd Gminy w Udaninie w terminie **do dnia 15.05.2018r. do godziny 10⁰⁰,**

c) otwarcie ofert nie ma charakteru jawnego

8. Wymagane dokumenty.

- 1) Formularz oferty,
- 2) Wycena przedmiotu zamówienia dla części dla której wykonawca składa ofertę z podaniem parametrów wymaganych przez Zamawiającego,
- 3) Pełnomocnictwo do podpisania oferty w przypadku składania oferty przez pełnomocnika,
- 4) Opisy lub fotografie lub foldery lub inne dokumenty, na których będzie widniał oferowany sprzęt.
- 5) Dokumenty potwierdzające jakość i dopuszczenie sprzętu –certyfikaty zgodnie z załącznikiem 2 do zapytania.

9. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert:

Cena - 100 %

Maksymalną liczbę punktów otrzyma wykonawca, który otrzyma największą ilość punktów zgodnie z wzorem:

$cena Pc = (Cmin: C) \times 100,$

gdzie:

Pc- liczba punktów za cenę podaną w ofercie,
Cmin - najniższa z cen w podanych ofertach,
C - cena podana w badanej ofercie.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów. Wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeżeli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

10. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

1. Zawiadomienie o wyborze oferty Zamawiający zamieści na stronie internetowej www.biuletyn.net/udanin w zakładce dotyczącej przedmiotowego postępowania oraz przekaze Wykonawcy, którego oferta została wybrana.

Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa. Miejscem podpisania umowy jest siedziba Zamawiającego.

2. Zamawiający poinformuje wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, o terminie podpisania umowy.

11. Kontakt z Zamawiającym, wyjaśnienia i modyfikacje Zapytania ofertowego:

1) Pracownikami uprawnionymi do kontaktu z wykonawcami na etapie prowadzenia postępowania są:

- Pani Anna Kulpa, anna.kulpa@udanin.pl
- Pani Aleksandra Zastocka, aleksandra.zastocka@udanin.pl

2) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Wyjaśnienia zamawiający udostępniana na stronie internetowej www.biuletyn.net/udanin

3) W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę zamawiający przekazuje niezwłocznie zamieszcza na stronie internetowej www.biuletyn.net/udanin w zakładce dotyczącej przedmiotowego postępowania.

4) W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

5) Zapytanie ofertowe może zostać unieważnione przez Zamawiającego bez podania przyczyn.

12. Załączniki do zapytania ofertowego:

- 1) Formularz oferty,
- 2) Specyfikacja przedmiotu zamówienia,
- 3) Wycena przedmiotu zamówienia,
- 4) Wzór umowy.

Wójt Gminy Udanin


Teresa Olkiewicz

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Numer telefonu / fax /e-mail.....

NUMER REGON

NUMER NIP

w nawiązaniu do Zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia na zakup i dostawa sprzętu ratowniczego w ramach projektu pn.: „Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Udanin”, współfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

ZADANIE 1

..... zł netto (słownie:) plus podatek VAT % tj.
..... zł (słownie:.....),
..... zł brutto (słownie:)

ZADANIE 2

..... zł netto (słownie:) plus podatek VAT % tj.
..... zł (słownie:.....),
..... zł brutto (słownie:)

ZADANIE 3

..... zł netto (słownie:) plus podatek VAT % tj.
..... zł (słownie:.....),
..... zł brutto (słownie:)

Jednocześnie:

1) Oświadczam, że ceny zaproponowane przez Wykonawcę w niniejszej ofercie nie ulegną zmianie w okresie realizacji zamówienia i zawierają wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.

2) Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń.

3) Akceptuję projekt umowy i zobowiązuję się do jej podpisania.

4) Zobowiązuję się do wykonania przedmiotu umowy do dnia 08 czerwca 2018r.

4) Osobą do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialną za niniejszą ofertę jest

.....

tel. kontaktowy

Fax:

e-mail:

(pieczęć Wykonawcy)

.....

(data i podpis Wykonawcy)

Specyfikacja Defibrylatora AED

- bateria litowo-manganowa o żywotności min. 4 letniej lub 200 wyładowań,
- codzienne automatyczne testy urządzenia weryfikujące obwody elektroniczne, stan baterii i elektrod – informacja o stanie urządzenia w formie odpowiednio migającej kolorowej kontrolki oraz ewentualnego sygnału dźwiękowego,
- defibrylator skonstruowany i zaprogramowany w taki sposób, aby defibrylacja mogła być wykonana tylko wówczas, gdy rytm serca pacjenta stanowi wskazanie do takiego działania,
- jeden typ elektrod dla różnych kategorii wiekowych pacjentów – możliwość stosowania zarówno u dorosłych jak i u dzieci – 3 komplety
- klucz lub inny system umożliwiający przełączyć urządzenie w odpowiedni tryb leczenia (dorosły/dziecko) wraz z automatyczną korektą polecenia odnośnie rozmieszczenia elektrod i prowadzenia resuscytacji oraz zmniejszenie energii do właściwego poziomu,
- bezprzewodowa łączność i zarządzanie danymi za pomocą komputerów przenośnych
- skuteczny poziom dwufazowego impulsu defibrylacyjnego 140-160J,
- impuls opadający wykładniczo, parametry impulsu korygowane zależnie od impedancji pacjenta,
- wysoka odporność na wodę i kurz (min. IP55) oraz obciążenie min. 200 kg i upadek na beton z wysokości jednego metra,
- impuls defibrylacyjny dostarczany w czasie poniżej 9 sekund od przerwania RKO,
- komunikaty w języku polskim i pełna asysta przy RKO z metronomem i komunikatami głosowymi informującymi, ile czasu pozostało do ukończenia RKO, następnej analizy rytmu serca,
- możliwość pracy w trybie szkoleniowym, bez konieczności zakupu trenerów,
- oprogramowanie uwzględniające aktualne wytyczne RKO oraz ERC/AH,
- torba transportowa jednoznacznie przystosowana do transportu danego defibrylatora,
- zestaw ratowniczy (maseczka elastyczna, nożyczki, rękawiczki, golarka) – 1 komplet
- brak wymogu serwisów okresowych,
- 8 lat gwarancji,

SKŁAD
ZESTAWU RATOWNICZEGO R-1

Zestaw musi spełniać minimalne wymagania wg standardu KSRG z lipca 2013r.

Skład zestawu:

1. Rurki ustno-gardłowe Guedala komp. (6 rozmiarów) - wielorazowe (standard KSRG) – 1 komplet
2. Jednorazowe maski krtaniowe (nr 3,4 i 5 + strzykawka + lubrykant) – 1 komplet
3. Jednorazowe rurki krtaniowe (nr 3,4 i 5 + strzykawka + lubrykant) – 1 komplet
4. Jednorazowy wskaźnik dwutlenku węgla w powietrzu wydychanym – 3 szt.
5. Ssak ręczny wielorazowego użytku z wymiennymi 2 pojemnikami 250 ml/50ml (dla dorosłych i dzieci) i 3 cewnikami dorosłych, dzieci, niemowląt - 1 komplet.
6. Worek samorozprężalny dla dorosłych o konstrukcji umożliwiającej wentylację czynną i bierną z rezerwuarem tlenu. Maski silikonowe w dwóch rozmiarach (nr 4 i nr 5), twarzowe obrotowe o 360° całkowicie przezroczyste. Worek wielorazowego użytku do sterylizacji i czyszczenia w płynach - 1 komplet
7. Worek samorozprężalny dla dzieci z maską nr2 i nr 3 umożliwiający wentylację bierną i czynną, z rezerwuarem tlenu, wielorazowego użytku do sterylizacji i czyszczenia w płynach - 1 komplet
8. Jałowe filtry antybakteryjne – 5 szt.
9. Jednorazowy zestaw do tlenoterapii biernej tj. 3 przezroczyste maski z możliwością modelowania w części nosowej. Dwie duże i jedna mała, rezerwuary tlenu z przewodami tlenowymi - przezroczyste – 1 komplet
10. Przewód tlenowy 10 m. – 1 szt.
11. Butla tlenowa aluminiowa 2,7 dm³ na tlen medyczny (400 litrów O₂ przy ciśnieniu roboczym 150 bar) z zaworem w wersji DIN ¼" napełnianie standard polski, ciśnienie robocze min. 200 atm. 1 szt.
12. Reduktor z szybkozłączem typu AGA , przepływ od 0-25 l/m – 1 szt.
13. Kołnierz szyjny regulowany dla dorosłych – wielorazowy - 2 szt.
14. Kołnierz szyjny regulowany pediatryczny – wielorazowy - 1 szt.
15. Zestaw szyn typu Kramer w osobnej torbie.
Wymiary 14 powleczonej szyn stanowiących komplet:
 - 1500 x 150 mm
 - 1500 x 120 mm
 - 1200 x 120 mm
 - 1000 x 100 mm
 - 900 x 120 mm -2szt.
 - 800 x 120 mm
 - 800 x 100 mm
 - 700 x 100 mm
 - 700 x 70 mm
 - 600 x 80 mm
 - 600 x 70 mm
 - 250 x 50 mm -2szt.
16. Deska ortopedyczna – nośność min. 400 kg, - do ewakuacji poszkodowanego i sprzętu kolor żółty ułatwiający kontrole stanu poszkodowanego. Kompletna ze stabilizacją klockową głowy i kpl. 4 pasów kodowanych kolorami , zapinana na obrotowe karabińczyki i metalowe zatrzaski. Taśmy odblaskowe umieszczone na boku deski w celu zwiększenia widoczności i bezpieczeństwa w nocnych akcjach ratowniczych – 1 komplet
17. Folia aluminiowa „Folia życia” - 5 szt.
18. Zestaw opatrunkowy
Opatrunki:
 - Osobisty „W” 2 szt.
 - kompresy gazowe jałowe 10 szt. 9 cm x 9 cm
 - gaza opatrunkowa 1m² 5 szt.
 - gaza opatrunkowa ½m² 5 szt.
 - gaza opatrunkowa ¼ m² 5 szt.
 - opaski opatrunkowe dziane o szer. 5 cm 4 szt.

- opaski opatrunkowe dziane o szer. 10 cm 8 szt.
 - chusta trójkątna tekstylna 4 szt.
 - bandaż elastyczny o szer. 10 cm 3 szt.
 - bandaż elastyczny o szer. 12 cm 3 szt.
 - siatka opatrunkowa nr 2 1 szt.
 - siatka opatrunkowa nr 3 1 szt.
 - siatka opatrunkowa nr 6 3 szt.
 - przylepiec z opatrunkiem 1 szt. 6 cm x 1 m
 - przylepiec bez opatrunku 2 szt. 5 cm x 5 m
 - opatrunek wentylowy na ranę kl. piersiowej z płaskim zaworem - 2 szt.
 - opaska zaciskowa taktyczna pomarańczowa - 2 szt.
19. Zestaw uzupełniający :
- aparat do płukania oka 1 szt.
 - rękawice ochronne nitylowe 100 par
 - worek plastikowy na odpady koloru czerwonego 2 szt.
 - płyn do dezynfekcji rąk 1 szt. (250 ml)
 - nożyczki ratownicze ze stopką 1 szt.
 - folia do przykrywania zwłok 3 szt.
 - okulary ochronne 2 szt.
 - 0,9% NaCl w pojemniku plastikowym 10ml 5 szt. wyrób medyczny
 - 0,9% NaCl w pojemniku plastikowym 250ml 2 szt. wyrób medyczny – butelka z zakrętką
 - Worek plastikowy z zamknięciem na amputowane części ciała z zimnym kompresem - 2 szt.

20. Opatrywanie oparzeń - zestaw w osobnej torbie

- Opatrunki hydrożelowe w formie żelu – ułatwia przenikanie i penetrację rany, do oparzeń III stopnia
 - Przezroczysty żel ułatwia kontrolę rany , bez zapachowy
 - Antybakteryjny, system schładzania zapobiega hipotermii
 - Dodatkowa instrukcja graficzna aplikacji opatrunku z informacją o % pokryciu powierzchni ciała
 - na twarz 30×40 cm 2 szt. z otworami na usta oczy i nos , duży zachodzący na uszy i szyję
 - wymiar 10×10 cm 1 szt.
 - wymiar 20×46cm 2szt.
 - wymiar 20×55cm 2 szt. na dłoń, z wycięciami na kciuk , o konstrukcji zapobiegającej sklejanu palców
 - żel w butelce 120ml 2szt.
 - nożyczki 1 szt.
 - bandaż 2szt.
- Plecak / 21. torba na zestaw R-1
- Szybki dostęp do całego wyposażenia po otwarciu
 - Zewnętrzna kieszeń z bezpośrednim dostępem do zaworu butli tlenowej
 - Kołnierz ortopedyczny w tylnej części torby
 - Odpinane organizery (saszetki) zabezpieczające opatrunki przed warunkami atmosferycznymi
 - Uchwyty do transportu w rękę, na ramieniu, klatce piersiowej, plecach
 - Chwyty przy zamkach
 - Wyjmowane usztywnienia (torbę można prać)

22. INSTRUKCJA OBSŁUGI w formie książeczki dołączona do zestawu, z instrukcją obsługi i warunkami eksploatacji, czyszczenia i dezynfekcji sprzętu.

**Specyfikacja
Zestawu Ratownictwa Technicznego**

/z przeznaczeniem dla jednostki OSP Jarosław/

Agregat hydrauliczny:

dane techniczne:

silnik: spalinowy, 4-suwowy

Podłączenie i Jednoczesna praca: min. 2 narzędzia

Funkcja turbo: wbudowana

moc: co najmniej 2,22kW

wydajność, niskie – wysokie ciśnienie: 2x3 l/min- 2x0,7 l/min

wydajność Turbo, niskie - wysokie ciśnienie: 1x5,8 l/min – 1x1,35 l/min

Pojemność użytkowa oleju: 3 l

waga: do 25kg

Węże zasilające: 2szt:

współczynnik bezpieczeństwa powyżej 4:1

długość węża: od 10m i dłuższe

węże zakończone szybkozłączkami.

Rozpieracz ramieniowy:

dane techniczne:

siła rozpierania : od 42kN do 836 kN

Rozwarcie ramion: 600mm

Dystans ciągnięcia 440mm

siła ciągnięcia maks.: 56kN

WAGA DO 13,5kg.

Jednostka OSP Jarosław preferuje sprzęt Marki LUKAS.

Sprzęt powinien posiadać niezbędne dopuszczenia, atesty i certyfikaty wymagane dla sprzętu użytkowanego przez straż pożarną.

Specyfikacja

/ Rozbudowa/ doposażenie w sprzęt wchodzący w skład ZESTAWU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO /z przeznaczeniem dla jednostki OSP Udanin, która posiada już część sprzętu z ZESTAWU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO Marki LUKAS/

Rozpierzak kolumnowy R412

Liczba tłoków:	1
Sila rozpierania / skok tłoka, tłok 1:	135 kN / 503 mm
Długość w stanie złożonym:	675 mm
Długość w stanie rozłożonym:	1178 mm
Pojemność oleju:	795 cm ³ (dane producenta)
Wymiary: szer. x wys.:	175 x 86 mm
Waga ok.:	17,77 kg

Rozpierzacz kolumnowy R420

Liczba tłoków:	2
Sila rozpierania / skok tłoka, tłok 1:	266 kN / 300 mm
Sila rozpierania / skok tłoka, tłok 2:	133 kN / 278 mm
Długość w stanie złożonym:	478 mm
Długość w stanie rozłożonym:	1056 mm
Wymiary: szer. x wys.:	212 x 114 mm
Pojemność oleju:	1410 cm ³ (dane producenta)
Waga ok.:	16,9 kg

Zestaw końcówek do rozpieraczy kolumnowych

W skład zestawu wchodzi:

- Końcówka V
- Końcówka stożkowa
- Końcówka tnąca
- Adapter do montażu na rozpieraczach kolumnowych R 410, R 412, R 414
- Adapter do montażu na rozpieraczach kolumnowych R 420, R 422, R 424
- Dwa bolce
- Waliza

Zestaw łańcuchów KSV -11

Zestaw łańcuchów do: SP 300, SP 310, SP 510, SP 333, SP 555.

Skład zestawu:

2 x łańcuch pośredni z zaczepami skracającymi
2 x łańcuch do ciągnięcia o dł. 2 m

Wspornik progowy LRS 120 zapewnia stabilne podparcie dla rozpierczy kolumnowych stosowanych w samochodach.

- Zwiększa wysuw rozpiercza kolumnowego
- Trzy różne punkty podparcia dla rozpiercza kolumnowego
- Umożliwia pracę rozpiercza kolumnowego w różnych pozycjach roboczych
- Pasuje do wszystkich rozpierczy kolumnowych
- Lekki, kompaktowy i łatwy w obsłudze

Wspornik LRS-C

wspornik LRS-C LUKAS jest stabilnym wspornikiem o unikalnych właściwościach. W odróżnieniu od innych wsporników LRS-C dopasowuje się do typu samochodu. Posiada regulację umożliwiającą zamontowanie go w każdym samochodzie na progu o wysokości od 140 do 250 mm. Dzięki temu można go stosować zarówno w samochodach osobowych jak też w vanach oraz małych samochodach dostawczych. LRS-C zaciska się na progu samochodu podczas działania rozpiercza kolumnowego. Zwiększa to bezpieczeństwo podczas akcji. Jego kolejne zalety to małe wymiary oraz niska waga.

- Niezawodne mocowanie dzięki zaciskaniu się na progu samochodu
- Dopasowuje się do typu samochodu
- Nadaje się do wszystkich typów rozpierczy kolumnowych
- Dopasowuje się do wysokości progów (140 — 250 mm)
- Dopasowuje się do długości rozpiercza
- Łatwa obsługa, zajmuje niewiele miejsca podczas transportu

Dane techniczne:

Waga 11 kg

Sprzęt powinien posiadać niezbędne dopuszczenia, atesty i certyfikaty wymagane dla sprzętu użytkowanego przez straż pożarną.

Wycena przedmiotu zamówienia

ZADANIE 1

Lp.	Nazwa	Nazwa urządzenia oferowanego	Ilość	Cena jednostkowa netto	Podatek VAT	Cena jednostkowa brutto
1	Defibrylator OSP Jarosław		1			
2	Defibrylator OSP Ujazd Gómy		1			
SUMA						

.....
Pieczęć i podpis Wykonawcy

Zadanie 2

Lp.	Nazwa	Nazwa urzędzenia oferowanego	Ilość	Cena jednostkowa netto	Podatek VAT	Cena jednostkowa brutto
1	Zestaw PSP R1 OSP Jarosław		1			
2	Zestaw PSP R1 OSP Ujazd Górny		1			
3	Zestaw PSP R1 OSP Pichorowice		1			
4	Zestaw PSP R1 OSP Udanin		1			
5	Zestaw PSP R1 OSP Gościśław		1			
			SUMA			

.....
Pieczęć i podpis Wykonawcy

Zadanie 3

Lp.	Nazwa	Nazwa urządzenia oferowanego	Ilość	Cena jednostkowa netto	Podatek VAT	Cena jednostkowa brutto
1	Zestaw ratownictwa Technicznego OSP Jarosław		1			
2	Zestaw ratownictwa Technicznego OSP Udanin		1			

Zamawiający wymaga wyszczególnienia wszystkich nazw urządzeń składających się na zestaw ratownictwa technicznego wraz z podaniem cen za każdy element.

.....
Pieczęć i podpis Wykonawcy

WZÓR UMOWY

zawarta w dniu roku w Udaninie pomiędzy:

Gminą Udanin z siedzibą Udanin 26, 55-340 Udanin, NIP: 913-15-00-162, reprezentowaną przez:

1. Wójta Gminy Udanin- Panią Teresę Olkiewicz
2. Skarbnika Gminy – Panią Karolinę Ożóg

zwaną dalej **Zamawiającym**

....., z siedzibą w..... działającym na podstawie wpisu do CEIDG,

NIP, REGON..... /....., z siedzibą w,

wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:, prowadzonego przez Sąd

Rejonowy dla, NIP, REGON, zwanym dalej

Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Umowa niniejsza zostaje zawarta z wyłączeniem zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zgodnie z art. 4 pkt. 8 tej ustawy.

§ 1.

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie polegające na zakupie i dostawie sprzętu ratowniczego w ramach projektu pn.: „**Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Udanin**”, współfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości,
2. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy przedmiotu zamówienia, zgodnie z zakresem rzeczowym zamówienia, objętym Specyfikacją przedmiotu zamówienia, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej Umowy.
3. Dostarczony przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania Zamawiającego zawarte w Specyfikacji przedmiotu zamówienia, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej Umowy.
4. Dostarczony przedmiot zamówienia winien być fabrycznie nowy, profesjonalny, wolny od jakichkolwiek wad fizycznych, jak również od jakichkolwiek wad prawnych i roszczeń osób trzecich oraz gotowy do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.
5. Wykonawca zobowiązuje się do zamieszczenia w sposób trwały na każdym sprzęcie logotypu Funduszu Sprawiedliwości, Ministerstwa Sprawiedliwości i herbu Gminy Udanin oraz sformułowania: „*Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości*”.
6. W ramach wykonania przedmiotu umowy Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego wraz z wyładunkiem na własny koszt i ryzyko, własnymi siłami przedmiotu umowy w określonym terminie w ilości zgodnej z zakresem rzeczowym zamówienia, określonym w załączniku nr do niniejszej Umowy.
7. Przedmiot umowy dostarczony będzie do siedziby Zamawiającego 55-340 Udanin 26, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 – 13:00.

§ 2.

1. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy w terminie do 08 czerwca 2018 r.
2. Wykonawca poinformuje Zamawiającego minimum jeden dzień przed dostawą o dacie i godzinie dostawy.

§ 3.

1. Z czynności dostarczenia przedmiotu umowy sporządzony zostanie protokół odbioru.
2. Dostarczony przedmiot umowy musi być tak zapakowany, aby zapobiec jego uszkodzeniu lub pogorszeniu stanu podczas transportu do miejsca przeznaczenia.
3. Jeśli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady, usterki i braki dające się usunąć, Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu umowy w części dotkniętej tymi wadami, usterkami lub brakami, wyznaczając termin do ich usunięcia. W tym przypadku w protokole odbioru zostaną wskazane nieodebrane elementy przedmiotu umowy ze wskazaniem terminu ich dostarczenia, nie dłuższego niż 7 dni kalendarzowych.
4. W przypadku stwierdzenia wad Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia w ramach wynagrodzenia, o którym mowa § 4. ust. 1.
5. Wraz z towarem Wykonawca wyda Zamawiającemu karty gwarancyjne, instrukcje dotyczące sposobu korzystania z rzeczy, atesty, certyfikaty (jeśli dotyczy) itp.
6. Dostawca udzieli na dostarczony przedmiot zamówienia gwarancji jakości i rękojmi na okres m-cy od dnia odbioru końcowego dostawy.
7. Termin gwarancji ulega stosowanemu wydłużeniu o czas, pomiędzy datą zgłoszenia wady a datą jej usunięcia, przy czym na nowe części wmontowane w sprzęt, bieg terminu w ramach gwarancji na daną część liczy się od dnia wmontowania nowej części.
8. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest usuwać zgłoszone wady i usterki przedmiotu umowy w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego, chyba że Zamawiający wyznaczy inny termin usunięcia wady/usterki.

§ 4.

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy należy się wynagrodzenie zgodne ze złożoną ofertą oraz zakresem rzeczowym zamówienia, w wysokości: netto złotych plus podatek VAT ... % w wysokości złotych, razem wynagrodzenie brutto złotych (*słownie:*)
2. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy nastąpi fakturą końcową.
3. Wartość, o której mowa w ust. 1 jest rozumiana jako cena stała, nie podlegająca żadnym zmianom i obejmuje wszystkie koszty mające wpływ na jej wysokość.
4. Wykonawca wystawi fakturę za realizację przedmiotu zamówienia po podpisaniu przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego bez zastrzeżeń.
5. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić należności przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, w ciągu 14 dni licząc od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury.
6. Za dzień zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 5.

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcie umowy. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy.

§ 6.

1. Ustala się odpowiedzialność Wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy poprzez zapłatę kar umownych.
2. Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1.
3. W przypadku niedostarczenia w terminie całości przedmiotu zamówienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia.
4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w usuwaniu usterek.
- 4.1. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
5. Wykonawca zobowiązuje się pokryć wszystkie szkody poniesione przez Zamawiającego lub osoby trzecie, powstałe w czasie wykonania niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, wynikłe z wadliwych lub nieterminowego wykonania umowy.
6. Zamawiający zastrzega możliwości potrącenia kar umownych z bieżących należności Wykonawcy.

§ 7.

1. Jeżeli w okresie od dnia otwarcia ofert do dnia realizacji umowy nie będzie możliwa dostawa przedmiotu umowy z powodu powszechnej niedostępności lub zaprzestania produkcji dopuszcza się dostawę przedmiotu umowy równoważnego pod względem jakości. Na Wykonawcy spoczywa dowód wykazania powyższych okoliczności.
2. Zmiana przedmiotu dostawy, o którym mowa w ust. 1, wymaga zmiany umowy w formie aneksu.
3. Cena zamiennego przedmiotu umowy nie może być wyższa niż ustalona w umowie.
4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian Umowy:
 - 4.1 w zakresie terminu realizacji oraz terminu płatności, jeżeli opóźnienie w dostawie nastąpi z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego;
 - 4.2 w zakresie miejsca dostawy, na inne miejsce, gdyby z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego dostawa w pierwotnie wskazane w Umowie miejsce nie była możliwa,
 - 4.3 zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia w tym zakresie.
5. Zmiany Umowy określone w ust. 4 nie będą skutkować zmianą wynagrodzenia Wykonawcy, z zastrzeżeniem zapisu ust.4 pkt. 4.3 niniejszego paragrafu.
6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
7. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
8. Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy Strony zobowiązują się realizować polubownie. W przypadku, kiedy okaże się to niemożliwe, spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
9. Wykonawca ma obowiązek informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego, likwidacyjnego, restrukturyzacyjnego.

§ 8.

1. Umowę niniejszą sporządzono w 3 egzemplarzach, 2 dla Zamawiającego, 1 dla Wykonawcy.
2. Do umowy dołączono następujące załączniki, które stanowią jej integralną część:
 - a) załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy
 - b) załącznik nr 2 – Specyfikacja przedmiotu zamówienia
 - c) załącznik nr 3 – Wycena przedmiotu zamówienia

.....
(Zamawiający)

.....
(Wykonawca)