

**Budowa Placu Zabaw w Udaninie na działce nr 566/8
PRZEDMIAR**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Budowa Placu Zabaw w Udaninie na działce nr 566/8					
1		Urządzenia placu zabaw			
1	d.1 analiza indywidualna	Dostawa i montaż regulaminu (wg opisu robót) na słupku z rury śr. 50 mm ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo, tablica laminowana, z wykonaniem robót ziemnych, fundamentu blokowego	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
2	d.1 analiza indywidualna	Montaż zjeżdżalni ze ścianką wspinaczkową o konstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo (wg opisu robót) z wykonaniem robót ziemnych i fundamentów blokowych	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
3	d.1 analiza indywidualna	Montaż ławek parkowych (60x190 cm) (wg opisu robót) o konstrukcji stalowej z rur cynkowanych ogniowo malowanych proszkowo	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
4	d.1 analiza indywidualna	Montaż huśtawki podwójnej o konstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo (wg opisu robót) z wykonaniem robót ziemnych i fundamentów blokowych	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
5	d.1 analiza indywidualna	Montaż huśtawki ważki (wg opisu robót) z wykonaniem robót ziemnych i fundamentów blokowych	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
6	d.1 analiza indywidualna	Montaż bujaka sprężynowego (wg opisu robót) z wykonaniem fundamentu blokowego i robotami ziemnymi	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
7	d.1 analiza indywidualna	Montaż koszy stalowych (wg opisu robót) (pojemność 30l) z wykonaniem fundamentu blokowego i robotami ziemnymi	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
2		Nawierzchnie (zjeżdżalnia i huśtawka podwójna)			
8	d.2 KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 35 cm	m ²		
		7,50*5,00	m ²	37,50	
		5,30*6,50	m ²	34,45	
				RAZEM	71,95

**Budowa Placu Zabaw w Udaninie na działce nr 566/8
PRZEDMIAR**

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
9	KNR 2-01 d.2 0211-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0. 40 m ³ w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hał- dach z transportem urobku samochodami samowładowczy- mi na odległość do 1 km 71,95*0,35	m ³ m ³	 25,18	
				RAZEM	25,18
10	KNR 2-31 d.2 0104-07 0104-08 analogia	Warstwa z piasku w strefie zjeżdżalni i huśtawki podwójnej, wykonanie bez zagęszczania - grubość warstwy 35 cm - pia- sek 0.2-2 mm 71,95	m ² m ²	 71,95	
				RAZEM	71,95

**Budowa Placu Zabaw Konarach na działce nr 78
PRZEDMIAR**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Budowa Placu Zabaw Konarach na działce nr 78					
1		Urządzenia placu zabaw			
1	d.1 analiza indywidualna	Dostawa i montaż regulaminu (wg opisu robót) na słupku z rury śr. 50 mm ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo, tablica laminowana, z wykonaniem robót ziemnych, fundamentu blokowego	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
2	d.1 analiza indywidualna	Montaż zjeżdżalni ze ścianką wspinaczkową o konstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo (wg opisu robót) z wykonaniem robót ziemnych i fundamentów blokowych	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
3	d.1 analiza indywidualna	Montaż ławek parkowych (60x190 cm) (wg opisu robót) o konstrukcji stalowej z rur cynkowanych ogniowo malowanych proszkowo	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
4	d.1 analiza indywidualna	Montaż huśtawki podwójnej o konstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo (wg opisu robót) z wykonaniem robót ziemnych i fundamentów blokowych	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
5	d.1 analiza indywidualna	Montaż huśtawki ważki (wg opisu robót) z wykonaniem robót ziemnych i fundamentów blokowych	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
6	d.1 analiza indywidualna	Montaż bujaka sprężynowego (wg opisu robót) z wykonaniem fundamentu blokowego i robotami ziemnymi	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
7	d.1 analiza indywidualna	Montaż koszy stalowych (wg opisu robót) (pojemność 30l) z wykonaniem fundamentu blokowego i robotami ziemnymi	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
2		Nawierzchnie (zjeżdżalnia i huśtawka podwójna)			
8	d.2 KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 35 cm	m ²		
		7,50*5,00	m ²	37,50	
		5,30*6,50	m ²	34,45	
				RAZEM	71,95

**Budowa Placu Zabaw Konarach na działce nr 78
PRZEDMIAR**

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
9	KNR 2-01 d.2 0211-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0. 40 m ³ w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hał- dach z transportem urobku samochodami samowyladowczy- mi na odległość do 1 km 71,95*0,35	m ³ m ³	 25,18	
				RAZEM	25,18
10	KNR 2-31 d.2 0104-07 0104-08 analogia	Warstwa z piasku w strefie zjeżdżalni i huśtawki podwójnej, wykonanie bez zagęszczania - grubość warstwy 35 cm - pia- sek 0,2-2 mm 71,95	m ² m ²	 71,95	
				RAZEM	71,95

**Budowa Placu Zabaw w Sokolnikach na działce nr 33
PRZEDMIAR**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Budowa Placu Zabaw w Sokolnikach na działce nr 33					
1		Urządzenia placu zabaw			
1	d.1 analiza indywidualna	Dostawa i montaż regulaminu (wg opisu robót) na słupku z rury śr. 50 mm ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo, tablica laminowana, z wykonaniem robót ziemnych, fundamentu blokowego	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
2	d.1 analiza indywidualna	Montaż zjeżdżalni ze ścianką wspinaczkową o konstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo (wg opisu robót) z wykonaniem robót ziemnych i fundamentów blokowych	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
3	d.1 analiza indywidualna	Montaż ławek parkowych (60x190 cm) (wg opisu robót) o konstrukcji stalowej z rur cynkowanych ogniowo malowanych proszkowo	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
4	d.1 analiza indywidualna	Montaż huśtawki podwójnej o konstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo (wg opisu robót) z wykonaniem robót ziemnych i fundamentów blokowych	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
5	d.1 analiza indywidualna	Montaż huśtawki ważki (wg opisu robót) z wykonaniem robót ziemnych i fundamentów blokowych	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
6	d.1 analiza indywidualna	Montaż bujaka sprężynowego (wg opisu robót) z wykonaniem fundamentu blokowego i robotami ziemnymi	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
7	d.1 analiza indywidualna	Montaż koszy stalowych (wg opisu robót) (pojemność 30l) z wykonaniem fundamentu blokowego i robotami ziemnymi	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
2		Nawierzchnie (zjeżdżalnia i huśtawka podwójna)			
8	KNR 2-31 d.2 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 35 cm	m ²		
		7,50*5,00	m ²	37,50	
		5,30*6,50	m ²	34,45	
				RAZEM	71,95

Budowa Placu Zabaw w Sokolnikach na działce nr 33
PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
9	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.	m ³		
d.2	0211-05	40 m ³ w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³	25,18	
		71,95*0,35			
				RAZEM	25,18
10	KNR 2-31	Warstwa z piasku w strefie zjeżdżalni i huśtawki podwójnej,	m ²		
d.2	0104-07	wykonanie bez zagęszczania - grubość warstwy 35 cm - piasek 0,2-2 mm	m ²	71,95	
	0104-08				
	analogia	71,95			
				RAZEM	71,95