

Udanin, dnia 05 października 2020 r.

Nr 271.2.24.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE NA

Wykonanie przejścia dla pieszych w miejscowości Konary

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy).

1. Zamawiający :

Gmina Udanin,

Tel. 76/744 – 28 – 85

REGON 390648109,

E – mail : joanna.kozak@udanin.pl

Udanin 26, 55 – 340 Udanin

fax. 76/870 – 92 – 42

NIP 913 – 15 – 00 – 162

2. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia :

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przejścia dla pieszych w miejscowości Konary.
2. Miejsce realizacji projektu :
Konary dz. nr 199 obręb Konary Gmina Udanin
3. Szczegółowy opis przedmiotu :

Wykonanie przejścia dla pieszych :

Istniejącą nawierzchnię chodnika należy rozebrać, a następnie ułożyć na podbudowie z kostki betonowej z rozbiórki ułożonej na podsypce z kruszywa kamiennego 0,2 gr. 3 cm. Na odcinku przebudowanego przejścia dla pieszych należy rozebrać nawierzchnię chodników. Następnie wykonać oznakowanie aktywne wraz z doświetleniem przejścia zgodnie z rys. D – 1

Na jezdni wykonać oznakowanie poziome P – 10, grubowarstwowe. Słup oznakowania zamocować do fundamentu betonowego, prefabrykowanego typu F150/200. Słup stalowy ocynkowany fi 168 mm wysokości 5,0 m. Wysięgnik stalowy ocynkowany fi 108 mm długości 5,0 m. Zarówno słup jak i wysięgnik pomalowany w żółto – czarne pasy. NA słupie należy zamontować szafkę sterującą na wysokości min. 2,5 m od powierzchni chodnika. Szafkę wyposażyć w akumulator żelowy 100Ah – 12V, kontroler ładowania i napięcia, sterowanie włączeniem oświetlenia, aktywacji znaku oraz światła ostrzegawczego, podłączonego do detektora ruchu pieszych. Na słupie należy zamontować panel fotowoltaiczny o mocy 98W – 12V. Nad przejściem dla pieszych zamontować lampę

doświetlająca przejście o mocy 15W. LED barwy ciepłej o kącie rozsyłu zapewniającym oświetlenie całego przejścia oraz chodników. Ponadto należy zamontować znaki D – 6 z aktywnym podświetleniem LED po obu stronach wysięgnika, wraz z światłami ostrzegawczymi pulsacyjnymi barwy pomarańczowej lub żółtej fi 300 mm.

Wykonanie podbudowy

Podbudowa chodnika wykonana z kruszywa kamiennego 0/31,5 gr. 15 cm. Pod budową wykonać warstwę odsączającą z pospółki gr. 10 cm.

Jezdnię wydzielić krawężnikami betonowymi 15x30 ustawionymi na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. Bezpośrednie ustawienie na podsypce cem – pisakowej 1:4 gr. 3 cm. Krawężniki o wysokości 2 cm ponad jezdnię.

Roboty zanikowe należy zgłaszać do odbioru inspektorowi nadzoru inwestorskiego przed ich zakryciem. Bezwzględnie wytyczynie oraz obsługę geodezyjną zlecić uprawnionemu geodecie.

Dokumentacja odbioru powinna zawierać :

- Wymagane certyfikaty techniczne oraz deklaracje zgodności na budowane materiały
- Inwentaryzację powykonawczą wykonaną przez uprawnionego geodetę.

4. Zamawiający zaleca przed złożeniem oferty do przeprowadzenia wizji w terenie . koszty związane z przeprowadzeniem wizji pokrywa Wykonawca.

5. Wyżej wymienione zadanie jest realizowane w ramach projektu pn.: „Podniesienie bezpieczeństwa drogowego na terenie Gminy Udanin”.

3. Termin realizacji zadania : do 02 listopada 2020 r.

4. **Tryb postępowania** : Zapytanie ofertowe zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych .

5. Warunki udziału

Zamawiający nie precyzuje warunków udziału w postępowaniu.

6. Cena

1. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą kosztorysu ofertowego (uproszczonego).

2. podane w ofercie ceny należy podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, w PLN liczbowo i słownie.

7. Sposób przygotowania oferty, miejsce oraz termin składania ofert

a) na ofertę składają się :

Formularz ofertowy (załącznik nr 1);

Kosztorys ofertowy ;

Dokumenty zgodnie z pkt. 8 zapytania ofertowego.

b) miejsce i termin składania ofert : pisemnie na adres Urząd Gminy w Udaninie w terminie **do 09 października 2020 r. do godziny 10⁰⁰**.

8. Wymagane dokumenty :

1) Formularz ofertowy,

2) Kosztorys ofertowy,

3) Pełnomocnictwo do podpisania oferty w przypadku składania oferty przez pełnomocnika

9. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert :

Cena – 100%

Maksymalną liczbę punktów otrzyma wykonawca, który otrzyma największą ilość punktów zgodnie z wzorem :

$Cena Pc = (Cmin : C) \times 100,$

gdzie :

Pc – liczba punktów za cenę podaną w ofercie,

Cmin – najniższa z cen w podanych ofertach,

C – cena podana w badanej ofercie.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów. Wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku luz z większą dokładnością, jeżeli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

10. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

1. Zawiadomienie o wyborze oferty Zamawiający zamieści na stronie internetowej www.biuletyn.net/udanin w zakładce dotyczącej przedmiotowego postępowania oraz przekaze Wykonawcy, którego oferta została wybrana.

Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa. Miejscem podpisania umowy jest siedziba Zamawiającego.

2. Zamawiający poinformuje wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, o terminie podpisania umowy.

11. Kontakt z Zamawiającym, wyjaśnienia i modyfikacja Zapytania ofertowego :

1). Pracownikami uprawnionymi do kontaktu z wykonawcami na etapie prowadzenia postępowania są :

– Pani Joanna Kozak , joanna.kozak@udanin.pl

2). Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego.

Wyjaśnienia zamawiający udostępnia na stronie internetowej www.biuletyn.net/udanin

3). W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę zamawiający przekazuje niezwłocznie zamieszcza na stronie internetowej www.biuletyn.net/udanin w zakładce dotyczącej przedmiotowego postępowania.

4). W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

5). Zapytanie ofertowe może zostać unieważnione przez Zamawiającego bez poddania przyczyn.

12. Załączniki do zapytania ofertowego :

- 1) Formularz ofertowy,
- 2) Przedmiar
- 3) Wzór umowy.

Z up. Wójta Gminy
Andrzej Bielski
Sekretarz Gminy



FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Numer telefonu / fax /e-mail.....

NUMER REGON

NUMER NIP

w nawiązaniu do Zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia na ‘Wykonanie przejścia dla pieszych w miejscowości Konary’

..... zł netto (słownie:) plus podatek VAT % tj.

..... zł (słownie:.....),

..... zł brutto (słownie:)

Jednocześnie:

1) Oświadczam, że ceny zaproponowane przez Wykonawcę w niniejszej ofercie nie ulegną zmianie w okresie realizacji zamówienia i zawierają wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.

2) Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń.

3) Akceptuję projekt umowy i zobowiązuję się do jej podpisania.

4) Zobowiązuję się do wykonania przedmiotu umowy do dnia 02 listopada 2020r.

5) Osobą do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialną za niniejszą ofertę jest

.....

tel. kontaktowy

Fax:

e-mail:

(pieczęć Wykonawcy)

.....
(data i podpis Wykonawcy)

WZÓR UMOWY

zawarta w dniu2020 roku w Udaninie pomiędzy:

Gminą Udanin z siedzibą Udanin 26, 55-340 Udanin, NIP: 913-15-00-162, reprezentowaną przez:

1. Wójta Gminy Udanin- Pana Wojciecha Płaziuka
2. Skarbnika Gminy – Panią Mieczysławę Socha

zwaną dalej **Zamawiającym**

a, z siedzibą w..... działającym na podstawie wpisu do CEIDG,

NIP, REGON..... /....., z siedzibą w,

wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:, prowadzonego przez Sąd

Rejonowy dla, NIP, REGON, zwanym dalej

Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Umowa niniejsza zostaje zawarta z wyłączeniem zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zgodnie z art. 4 pkt. 8 tej ustawy.

§ 1

1 Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: Przejście dla pieszych w miejscowości Konary, zgodnie z zakresem określonym niniejszą umową, kosztorysem ofertowym wykonanymi dla zadania będącego przedmiotem umowy i stanowiącymi załączniki do niniejszej umowy.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie

Wykonanie przejścia dla pieszych :

Istniejącą nawierzchnię chodnika należy rozebrać, a następnie ułożyć na podbudowie z kostki betonowej z rozbiórki ułożonej na podsypce z kruszywa kamiennego 0,2 gr. 3 cm. Na odcinku przebudowanego przejścia dla pieszych należy rozebrać nawierzchnię chodników. Następnie wykonać oznakowanie aktywne wraz z doświetleniem przejścia zgodnie z rys. D – 1

Na jezdni wykonać oznakowanie poziome P – 10, grubowarstwowe.

Słup oznakowania zamocować do fundamentu betonowego, prefabrykowanego typu F150/200. Słup stalowy ocynkowany fi 168 mm wysokości 5,0 m. Wysięgnik stalowy ocynkowany fi 108 mm długości 5,0 m. Zarówno słup jak i wysięgnik pomalowany w żółto – czarne pasy. Na słupie należy zamontować szafkę sterującą na wysokości min. 2,5 m od powierzchni chodnika. Szafkę wyposażać w akumulator żelowy 100Ah – 12V, kontroler ładowania i napięcia, sterowanie włączeniem oświetlenia, aktywacji znaku oraz światła ostrzegawczego, podłączonego do detektora ruchu pieszych. Na słupie należy zamontować panel fotowoltaiczny o mocy 98W – 12V. Nad przejściem dla pieszych zamontować lampę doświetlającą przejście o mocy 15W. LED barwy ciepłej o kącie rozsyłu zapewniającym oświetlenie całego przejścia oraz chodników. Ponadto należy zamontować znaki D – 6 z aktywnym podświetleniem LED po obu stronach wysięgnika, wraz z światłami ostrzegawczymi pulsacyjnymi barwy pomarańczowej lub żółtej fi 300 mm.

Wykonanie podbudowy

Podbudowa chodnika wykonana z kruszywa kamiennego 0/31,5 gr. 15 cm. Pod budową wykonać warstwę odsączającą z pospółki gr. 10 cm.

Jezdnię wydzielić krawężnikami betonowymi 15x30 ustawionymi na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. Bezpośrednie ustawienie na podsypce cem – pisakowej 1:4 gr. 3 cm. Krawężniki o wysokości 2 cm ponad jezdnię.

Roboty zanikowe należy zgłaszać do odbioru inspektorowi nadzoru inwestorskiego przed ich zakryciem. Bezwzględnie wytyczne oraz obsługę geodezyjną zlecić uprawnionemu geodecie.

Dokumentacja odbioru powinna zawierać :

- Wymagane certyfikaty techniczne oraz deklaracje zgodności na budowane materiały
- Inwentaryzację powykonawczą wykonaną przez uprawnionego geodetę.

§ 2

Do obowiązków Zamawiającego należy :

- 1) Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania;
- 2) Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§ 3

Do obowiązków Wykonawcy należy :

1. terminowe wykonanie przedmiotu umowy,
2. Niezwłoczne informowanie Zleceniodawcy o okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót.
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać zakres zleconych prac zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, fachowo i rzetelnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi przedmiotu zamówienia.
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo robót, mienia i osób postronnych oraz porządek na terenie nieruchomości w tym, za ewentualne uszkodzenia, po ich protokolarnym przejęciu od Zamawiającego, jeżeli wymaga tego zapewnienie bezpieczeństwa podczas ich realizacji.
5. Wykonawca zapewnia zgodnie z przepisami zabezpieczenie terenu, na którym wykonywał będzie przedmiot zamówienia oraz ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikłe z nieprawidłowego zabezpieczenia miejsca wykonywanych prac.
6. Wykonawca zobowiązuje się do uporządkowania terenu po zakończeniu robót na swój koszt.
7. Wykonawca zgłosi do odbioru Zamawiającemu wykonany przez siebie przedmiot umowy i będzie uczestniczył w odbiorze.

§ 4

1. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się do dnia 02.11.2020r.
2. Za termin wykonania zamówienia uznaje się dzień zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru przedmiotu umowy.

§ 5

1. Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą w wysokości**zł brutto** (słownie: złotych), w tym obowiązujący podatek VAT w wysokości % tj. zł (słownie: złotych 00/100).
2. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne niezależnie od zaistniałej szkody
 - a) za zwłokę w przystąpieniu do wykonania przedmiotu umowy w wysokości 5% wynagrodzenia za każdy dzień,
 - b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze 0,5% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
3. Zamawiający może odliczyć kary umowne od płatności należnych Wykonawcy.
4. Zapłata kar umownych nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy.
5. W przypadku zaistniałej szkody, jeżeli kary umowne nie pokryją wysokości rzeczywiście poniesionej przez Zamawiającego szkody może on dochodzić odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości szkody.

§ 6

1. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie końcowej faktury VAT przelewem na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni, od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.
2. Podstawą wystawienia faktury jest dokonanie bezusterkowego protokólnego odbioru końcowego przedmiotu umowy.
3. Faktura VAT zostanie wystawiona na Zamawiającego.
4. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (Dz. U. 2019.2357 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT.
5. Jeśli numer rachunku rozliczeniowego wskazany przez Wykonawcę, o którym mowa w ust. 11 jest rachunkiem dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (Dz. U. 2019.2357 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT to:
 - 1) Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment. Zapłatę w tym systemie uznaje się za dokonanie płatności w terminie ustalonym w § 5 ust. 1 umowy.
 - 2) Podzieloną płatność tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. zapłata odszkodowania), a także za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0% lub objęte odwrotnym obciążeniem.



- 3) Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności tzw. split payment.
6. W przypadku wskazania przez Wykonawcę na fakturze rachunku bankowego nieujawnionego w wykazie podatników VAT, Zamawiający uprawniony będzie do dokonania zapłaty na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w wykazie podatników VAT, a w razie braku rachunku Wykonawcy ujawnionego w wykazie, do wstrzymania się z zapłatą do czasu wskazania przez Wykonawcę, dla potrzeb płatności, rachunku bankowego ujawnionego w wykazie podatników VAT. W tym przypadku termin płatności liczy się od dnia wskazania tego rachunku przez Wykonawcę. Powyższe nie stoi w sprzeczności z przepisem art. 454 K.c.

§7

1. Zmiana treści umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Umowa może być rozwiązana na piśmie przez każdą ze Stron ze skutkiem natychmiastowym w sytuacjach określonych niniejszą umową.

§8

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące.
2. Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§9

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

.....

.....

Przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy

Sprawę prowadzi:

Joanna Kozak: e – mail joanna.kozak@udanin.pl



Oświadczenie

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora danych Wójta Gminy Udanin z siedzibą w Udaninie nr 26, 55-340 Udanin, w celu zawarcia niniejszej umowy.
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

.....




Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 0807-01	Analogia. Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 10x20 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem 16,000	m ² m ²	16.000	16.000
				RAZEM	16.000
2	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej 8,000	m m	8.000	8.000
				RAZEM	8.000
3	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu 0,480	m ³ m ³	0.480	0.480
				RAZEM	0.480
4	KNR 6 0102-03	Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników 16,000	m ² m ²	16.000	16.000
				RAZEM	16.000
5	KNR 4-04 1103-01	Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsłudze na zmianie robocza przez 3 samochody samowyladowcze 5,280	m ³ m ³	5.280	5.280
				RAZEM	5.280
6	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km 5,280	m ³ m ³	5.280	5.280
				RAZEM	5.280
7	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu samoch.samowyl.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km 5,280	m ³ m ³	5.280	5.280
				RAZEM	5.280
8	KNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - krawężnik z rozbiórki 8,000	m m	8.000	8.000
				RAZEM	8.000
9	KNR 6 0104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm 16,000	m ² m ²	16.000	16.000
				RAZEM	16.000
10	KNR 6 0113-01	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm 16,000	m ² m ²	16.000	16.000
				RAZEM	16.000
11	KNR 6 0502-04	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka z rozbiórki 16,000	m ² m ²	16.000	16.000
				RAZEM	16.000
12	KNR 6 0705-05	Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane ręcznie 10,000	m ² m ²	10.000	10.000
				RAZEM	10.000
13	kalkulacja własna	Dostarczenie i montaż kompletnego oznakowania przejścia dla pieszych zgodnie z projektem. 1,000	kpl. kpl.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000



Zestaw doświetlenia przejęcia dla przecychni z aktywnym znakami D-6 wraz z pulsatorami zastawne z paneli fotowoltaicznych.

Chodnik wraz z krawężnikiem do przebudowy

<p>Podstawa projektowa: USŁUGI W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA ROBERT SZCZEPANEK ul. Świdnicka 25, 58-100 ŚWIDNICA UL. ŚERBSKA 25 tel. 607 667 901</p>			
<p>Nazwa i adres obiektu budowlanego: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konary - Wykonanie przejęcia dla pieszych dz. nr 199 obręb Konary.</p>			
<p>Nazwa i numer: projekt zagospodarowania terenu</p>			
zespół projektowy	specjalność	nr uprawnień	podpis
mgr inż. Robert Szczepanek	drogowy	18/02/D/1W	
Investor:	skala	data opracowania	nr rysunku
55-340 Uramin, Udamin 26	1:1000	lipiec 2020	PZ1-1



Jednostka projektowa: USŁUGI W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA ROBERT SZCZEPANEK			
59-100 ŚWIDNICA UL. SERBSKA 25 tel. 607 667 901			
Nazwa i adres obiektu budowlanego: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konary - Wykonanie przejścia dla pieszych dz. nr 199 obręb Konary.			
Nazwa rysunku: Przekrój przez przejście dla pieszych.			
zespół projektowy	specjalność	nr uprawnień	podpis
mgr inż. Robert Szczepanek		18/02/DUW	
Investor:	skala	data opracowania	nr rysunku
55-340 Udanin, Udanin 25	1:50	lipiec 2020	D-1