

UCHWAŁA NR XXIX.113.2020
RADY GMINY UDANIN

z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Udanin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713.) art. 87 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.) i rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1586) po uzgodnieniu z Dyrektorem Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie **Rada Gminy w Udaninie** uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Wyznacza się Aglomerację Udanin, o równoważnej liczbie mieszkańców **3 728 RLM**, położoną na terenie województwa dolnośląskiego, w powiecie średzkim z oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną w Piekarach.

2. W skład aglomeracji o której mowa w ust. 1 wchodzi:

- Gmina Udanin z miejscowościami: Udanin, Damianowo, Konary, Lusina, Piekary, Gościsław, Lasek, Ujazd Górny, Ujazd Dolny, Pichorowice.

§ 2. Opis zawierający podstawowe informacje o aglomeracji o której mowa w § 1, stanowi załącznik nr 1 do uchwały

§ 3. Obszar i granice aglomeracji o której mowa w § 1 oznaczone zostały na mapie w skali 1 : 25 000 stanowiącej załącznik nr 2 do uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Udanin.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 6. Niniejsza uchwała poprzedzona była Uchwałą Nr XV/356/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 października 2015 r. Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 listopada 2015 r. poz. 4543, które w odniesieniu do aglomeracji Udanin zachowuje moc nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r. zgodnie z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r Prawo wodne /t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm./

Przewodniczący Rady Gminy
Udanin

Janusz Strzelecki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX.113.2020
Rady Gminy Udanin
z dnia 29 grudnia 2020 r.

**OPIS
AGLOMERACJI
UDANIN**

**POWIAT
ŚREDZKI**
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Zgodnie z art. 565 ust. 2 ustawy – Prawo Wodne, dotychczasowe akty prawa miejscowego wydane na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy uchylonej art. 573 zachowują moc do 31 grudnia 2020 r.

Na podstawie art. 92 ustawy – Prawo Wodne – wójt, burmistrz lub prezydent miasta co 2 lata dokonuje przeglądu obszarów i granic aglomeracji wyznaczonych na podstawie art. 87 ust. 1– „Aglomerację wyznacza, w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego, rada gminy”.

1. CZĘŚĆ OPISOWA:

Wymagane informacje w części opisowej przedstawiono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. z 2018 poz.1586).

2. Podstawowe informacje o aglomeracji.

| | | |
|----|--|---|
| 1. | Nazwa aglomeracji | Aglomeracja Udanin |
| 2. | Wielkość RLM aglomeracji wg. stanu prawnego na dzień 29.10.2015 r | 2 830 Uchwała Nr XV/356/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 października 2015 r. Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 listopada 2015 r. poz. 4543 |
| 3. | Wielkość RLM wyznaczonej aglomeracji Udanin | 3728 |
| 4. | Gmina wiodąca w aglomeracji: | Gmina Udanin |
| 5. | Gminy w aglomeracji: | Gmina Udanin |
| 6. | Wykaz miejscowości w aglomeracji, zgodnie z załączonym do wniosku załącznikiem graficznym: | Gmina Udanin - Udanin, Damianowo, Konary, Lusina, Piekary, Gościśław, Lasek. Ujazd Górny, Ujazd Dolny, Pichorowice |
| 7. | Wykaz nazw miejscowości dołączanych do obszaru aglomeracji : | Ujazd Górny, Ujazd Dolny, Pichorowice |
| 8. | Wykaz nazw miejscowości wyłączanych obszaru aglomeracji : | - |
| 9. | Nazwa miejscowości, w której zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków: | Piekary |

3. Długości i rodzaj sieci kanalizacyjnej lub planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej.

3.1. Stali mieszkańcy aglomeracji:

- podłączeni do kanalizacji sanitarnej - **2 542**
- planowani do podłączenia – **1 151** (w tym 25 osób z miejscowości gdzie istnieje kanalizacja)

w tym:

- korzystający ze zbiorników bezodpływowych – **1 091**
- korzystający z przydomowych oczyszczalni ścieków – **60**

3.2.czasowi mieszkańcy aglomeracji:

- podłączeni do kanalizacji sanitarnej - **28**
- planowani do podłączenia - **7** (korzystający ze zbiorników)

Kanalizacja istniejąca.

- 3.2.1.Kanalizacja sanitarna – grawitacyjna - **32,43 km**
- 3.2.2.Kanalizacja sanitarna – tłoczna - **13,39 km**
- 3.2.3.Kanalizacja sanitarna – ogólnospławna - **0 km.**
- 3.2.4.Łączna długość istniejącej kanalizacji sanitarnej – **45,82 km.**

Kanalizacja planowana w miejscowościach włączonych do aglomeracji – Pichorowice, Ujazd Górny, Ujazd Dolny, przy wskaźniku koncentracji nie mniejszym niż 120 Mk/km.

- 3.3.Kanalizacja sanitarna – grawitacyjna - **7,50 km**
- 3.4.Kanalizacja sanitarna – tłoczna - **1,90 km**
- 3.5.Łączna długość planowanej do budowy kanalizacji sanitarnej – **9,40 km.**

4. Wskaźnik koncentracji.

4.1.Wskaźnik koncentracji aglomeracji – **120,53 MK/km** – planowana do realizacji przy wskaźniku > 120 Mk/km,

4.2.Planowana ilość mieszkańców do podłączenia :

| | |
|---|--------------|
| Planowana ilość mieszkańców do podłączenia w Ujeździe Dolnym: | 213 |
| Planowana ilość mieszkańców do podłączenia w Ujeździe Górnym: | 557 |
| Planowana ilość mieszkańców do podłączenia w Pichorowicach: | 363 |
| Planowana ilość mieszkańców do podłączenia korzystających ze zbiorników w części skanalizowanej aglomeracji | 25 |
| Łączna ilość mieszkańców do podłączenia w aglomeracji Udanin | 1 158 |
| W tym planowana ilość mieszkańców do podłączenia do nowobudowanej sieci | 1 133 |

4.3.Informacja o istniejącej oczyszczalni ścieków:

1. Nazwa oczyszczalni ścieków: Mechaniczno - biologiczna oczyszczalnia w Piekarach.
2. Lokalizacja oczyszczalni ścieków (adres): **Piekary 50, 55-340 Udanin.**
3. Pozwolenie wodno-prawne na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni do środowiska (data, znak, oznaczenie organu, termin ważności decyzji): **30 grudnia 2015 r., ŚiR.6341.48.3. wydane przez Starostę Średzkiego), do 29.12.2025 r.**

4. Przepustowość oczyszczalni:

- maksymalna godzinowa [m³/h]: **59,**
- Średnia dobowo ilość ścieków komunalnych powstających w aglomeracji **383 m³/d** w tym:
 - ścieki dopływające kanalizacją – **238 m³/d**
 - ścieki dowożone – **139 m³/d**
 - ścieki z przydomowych oczyszczalni – **6,0 m³/d**

4.1. Maksymalna roczna [m³/rok]: **306 850**

5. Projektowa wydajność oczyszczalni ścieków [RLM]: **3 305.**

Planowana jest rozbudowa istniejącej oczyszczalni wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Pichorowicach, Ujeździe Dolnym i Ujeździe Górnym do wielkości 730 m³/d - średniodobowej wskazanej w pozwoleniu wodno prawnym. Docelowo oczyszczalnia ścieków będzie obsługiwać 3 728 RLM mieszkańców aglomeracji Udanin. Średni dobowy zrzut ścieków będzie wynosić około 450 m³/d. Planowana rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Piekarach do średniodobowej 730 m³/d pozwoli docelowo włączenie kolejnych miejscowości z poza obszaru aglomeracji i zrzut ścieków dowożonych wozami asenizacyjnymi. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków planowana jest na lata 2021 do 2025 .

6. Ścieki dopływające siecią kanalizacyjną [m³/d]: **238**

7. Ścieki dowożone [m³/d]: **139,00** – z granic obszaru aglomeracji.

8. Oczyszczalnia po modernizacji w 2015 r. spełnia wymogi Dyrektywy 91/271/EWG w zakresie związków biogenych dla obszarów wrażliwych.

5. Informacja o systemie gospodarki ściekowej:

Parametry ścieków oczyszczonych w 2019 r. dla 85 576 m³/rok :

| Wartości wskaźników lub redukcji zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych | | | |
|---|--|--|--------------------|
| Wskaźnik | Wartość lub % redukcji zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym | Wartość (średnioroczna z pomiarów) {mg/dm ³ } | |
| | | Ścieki surowe | Ścieki oczyszczone |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| BZT ₅ [mgO ₂ /l] | 25 | 429,5 | 4,5 |
| ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l] | 125 | 1 162,5 | 41,25 |
| Zawiesina ogólna [mg/l] | 35 | 514,0 | 10,5 |
| Fosfor ogólny [mgP/l] | 2 | nb* | nb |
| Azot ogólny [mgN/l] | 15 | nb | nb |

* nb – nie badane

5.1. Średnia przepustowość istniejącej oczyszczalni ścieków w m³/d – **730**.

5.2. Ilość i skład jakościowy ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej .

Na terenie aglomeracji w zakładach przemysłowych nie są wytwarzane ścieki przemysłowe.

Do systemu kanalizacji kanalizacyjnej są włączone następujące zakłady:

1. Polboto Udanin
2. Stacja Paliw HB Mikła Udanin
3. Agrochem Daniel Mikła Udanin
4. Kampol Konary
5. Bryła Konary
6. Polder Damianowo

Zakłady Usługowe na terenie aglomeracji są głównie charakteru handlowego. Ścieki odprowadzane do zbiorczego systemu kanalizacyjnego przez te zakłady mają charakter ścieków komunalnych.

5.2.1. Nazwa zakładów, podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane:

Nie planuje się włączenia zakładów.

5.3. Uzasadnienie określonej RLM aglomeracji:

Aglomeracja Udanin została utworzona Rozporządzeniem Wojewody Dolnośląskiego NR 14 z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji: Głogów, Mościsko, Podgórzyn, Polanica Zdrój, Świdnica, **Udanin**, Złoty Stok - wielkość RLM aglomeracji : **6 200 RLM**.

Zmiana granic i obszaru aglomeracji nastąpiła Uchwałą Nr XV/356/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 października 2015 r. Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 listopada 2015 r. poz. 4543 - wielkość RLM aglomeracji : **2 830 RLM**.

Planowana wielkość RLM aglomeracji wyznaczonej Uchwałą Rady Gminy w Udaninie - **3 728**.

- Gminy w aglomeracji: **Gmina Udanin**.

Wykaz nazw miast miejscowości w aglomeracji, zgodnie z dołączonym do wniosku załącznikiem graficznym:

Gmina Udanin: Udanin, Damianowo, Konary, Lusina, Piekary, Gościsław, Lasek, Ujazd Górny, Ujazd Dolny, Pichorowice.

Uzasadnienie określonej dla aglomeracji równoważnej liczby mieszkańców.

| LP. | Wyszczególnienie: | RLM |
|------|---|--------------|
| 1 | Liczba mieszkańców korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej | 2 542 |
| 2 | Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe korzystające z istniejącej sieci kanalizacyjnej | 0 |
| 3 | Osoby czasowo przebywające w aglomeracji korzystające z sieci kanalizacyjnej | 28 |
| 4 | Osoby czasowo przebywające w aglomeracji planowane do podłączenia do sieci kanalizacyjnej | 7 |
| 4 | Liczba mieszkańców planowanych do podłączenia do sieci w tym: | 1 151 |
| 4.1. | RLM dostarczany do oczyszczalni ścieków taborem asenizacyjnym . | 1 091 |
| 4.2. | Liczba mieszkańców korzystających z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków - oczyszczalnie przydomowe | 60 |
| 5 | Równoważna Liczba Mieszkańców RLM [suma poz. 1+2+3+4] | 3 728 |

5.3.1. Ilość ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej gdzie zastosowano systemy indywidualne albo planuje się zastosowanie systemów indywidualnych lub innych rozwiązań zapewniających taki sam poziom ochrony środowiska jak w przypadku systemów kanalizacji zbiorczej:

Na terenie aglomeracji Udanin funkcjonuje 8 indywidualnych systemów oczyszczania ścieków (przydomowych oczyszczalni ścieków), z których korzysta 60 osób. W indywidualnych systemach oczyszczania powstaje około 6 m³/d.

Ilość ścieków ze zbiorników bezodpływowych – 139,0 m³/d, z 1 091 RLM

5.3.2. Ilość osób jest planowanych do przyłączenia do sieci i charakterystyka istniejącego system odbierania ścieków.

Do podłączenia w aglomeracji Udanin planowane jest 1 158 osób. Istniejący sposób odbierania ścieków stanowią systemy indywidualne w postaci bezodpływowych zbiorników i przydomowych oczyszczalni ścieków. Stopień skanalizowania aglomeracji Udanin na stan obecny w zakresie RLM podłączonych do sieci kanalizacyjnej wynosi – 68,94 %.

Po wybudowaniu planowanej sieci stopień skanalizowania aglomeracji wyniesie 100 %.

5.3.3. Informacja o strefach ochronnych ujęć wody, zawierające oznaczenie aktów prawa miejscowego lub decyzji ustanawiających te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach:

- Na terenie aglomeracji nie występują obszary chronione.

- Na terenie aglomeracji występuje zbiornik wód śródlądowych GZWP nr 316.
- Na terenie aglomeracji znajdują się obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

Akty prawne wskazujące granice ochrony GZWP nr 316

- Uchwała Nr XLVIII.213.2014 Rady Gminy Udanin z 25 września 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obrębu Pichorowice – Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 grudnia 2014 r. poz 5442.
- Uchwała Nr XLVIII.216.2014 Rady Gminy Udanin z 25 września 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obrębu Ujazd Dolny – Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 grudnia 2014 r. poz 5442.

1.5.6. Informacja o formach ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zawierające nazwę formy ochrony przyrody oraz tytuł i miejsce ogłoszenia aktu prawnego tworzącego, ustanawiającego albo wyznaczającego formę ochrony przyrody, oraz informacje o obszarach mających znaczenie dla Wspólnoty znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust.1 tej ustawy:

Na terenie aglomeracji nie występują obszarowe formy ochrony przyrody, wynikające z art. 27.1 Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.

Na obszarze i w granicach aglomeracji Udanin znajdują się następujące pomniki przyrody :

1. Decyzja SGW-7141-15-82, Platan klonolistny (*Platanus x hispanica*) Damianowo.
2. Zarządzenie Nr 5 Wojewody Legnickiego z dnia 11 marca 1988 r. (Dz. Urz. Woj. Leg. z 1988 r. Nr 5 poz. 44), Klon srebrzysty (*Acer saccharinum*) Udanin-Piekary.
3. Decyzja SGW-7141-18-83 z 1983 r., Platan klonolistny (*Platanus x hispanica*), Udanin.

1.6. Podstawa prawna stanowiąca podstawę wyznaczenia Aglomeracji Udanin.

Podstawą prawną wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji są min. następujące dokumenty:

1. Uchwała nr XLVIII.210.2014 Rady Gminy Udanin z dnia 25 września 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obrębu Gościsław. Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 stycznia 2014 r. poz. 144.
2. Uchwała nr XLVIII.213.2014 Rady Gminy Udanin z dnia 25 września 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obrębu Pichorowice. Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 grudnia 2014 r. poz. 5442.
3. Uchwała nr XLVIII.216.2014 Rady Gminy Udanin z dnia 25 września 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obrębu Ujazd Dolny. Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 grudnia 2014 r. poz. 5444.
4. Uchwała nr XLVIII.217.2014 Rady Gminy Udanin z dnia 25 września 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obrębu Ujazd Górny. Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 grudnia 2014 r. poz. 5445.
5. Uchwała nr 15.2015 Rady Gminy Udanin z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obrębu Udanin. Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. poz. 570.
6. Uchwała nr IV.13.215 Rady Gminy Udanin z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obrębu Piekary. Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 lutego 2015 r. poz. 568.
7. Uchwała nr XLVIII.212.2014 Rady Gminy Udanin z dnia 25 września 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obrębu Lasek. Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 grudnia 2014 r. poz. 5441.
8. Uchwała nr IV.12.2015 Rady Gminy Udanin z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obrębu Lusina. Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 lutego 2015 r. poz. 567.

9. Uchwała nr XLVIII.211.2014 Rady Gminy Udanin z dnia 25 września 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obrębu Konary. Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 grudnia 2014 r. poz. 5440.

10. Uchwała nr XLVIII.208.2014 Rady Gminy Udanin z dnia 25 września 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obrębu Damianowo. Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 września 2014 r. poz. 5438.

1.7. Inne dokumenty stanowiące podstawę wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Udanin:

1. Program Funkcjonalno – Użytkowy budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Pichorowicach, Ujeździe Górnym i Ujeździe Dolnym.

Uzasadnienie

Obecnie obowiązująca aglomeracja Udanin o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) 2 830 wyznaczona została Uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nr XV/356/15 z dnia 29 października 2015 r. i opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 listopada 2015 r. poz. 4543.

Zgodnie z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310z późn. zm.) dotychczasowe akty prawa miejscowego w sprawie wyznaczenia aglomeracji wydane na podstawie art. 43 ust. 2 a ustawy uchylanej art. 573 zachowują moc nie dłużej niż do 31 grudnia 2020 roku.

Jednocześnie na mocy art. 87 ust. 1 cytowanej ustawy Prawo Wodne aglomeracje wyznacza, w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego, rada gminy po uzgodnieniu projektu uchwały z Zarządem Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Uwzględniając aktualną ilość osób przebywających na terenie aglomeracji korzystających z kanalizacji, zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków (mieszkańcy, przemysł, turyści) RLM aglomeracji ustalono na **3 728**.

Na terenie aglomeracji długość istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 45,82 w tym sieć grawitacyjna – 32,43 km, sieć tłoczna – 13,39 km. Ścieki z terenu aglomeracji odprowadzane są do oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w miejscowości Piekary gm. Udanin.

W ramach planów inwestycyjnych w zakresie uregulowania gospodarki ściekowej na obszarze aglomeracji, przewiduje się w najbliższym czasie inwestycję pn. kanalizacja sanitarna w miejscowości Pichorowice, Ujazd Górny i Ujazd Dolny z przepompowniami ścieków. W ramach planowanej inwestycji zostanie wybudowanych ok. 9,40 km sieci kanalizacyjnej w tym 7,50 km kanalizacji grawitacyjnej, 1,90 km kanalizacji tłocznej z przepompowniami ścieków modernizacją i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piekarach. Planowany okres budowy przewidziano na lata 2021 – 2025, planowany koszt budowy wynosi 10,79 mln zł. Teren inwestycji jest obecnie zamieszkały przez 1 126 osoby zameldowane, natomiast teren inwestycji jest mocno rozwojowy urbanistycznie. Obszar inwestycji leży w granicach aglomeracji Udanin.

Podjęcie uchwały umożliwi korzystanie ze środków pochodzących z pomocy unijnej na realizację zamierzeń inwestycyjnych planowanych w aglomeracji.

W związku z powyższym należało przygotować projekt uchwały wyznaczającej obszar i granice aglomeracji Udanin.